










Условные обозначения иконок и кнопок на ТСД в «Клеверенс: Учет имущества»

Последние изменения: 2024-03-26






При работе на ТСД для вывода какой-либо информации на экран или переключения каких-нибудь режимов работы в клиенте Mobile SMARTS используются иконки и кнопки.

Иконки

Системные:

-  - связь с сервером, сервер доступен;
-  - сервер не доступен;
-  - работа в батч режиме (без сервера);
-  - уровень заряда батареи;
-  - включен режим работы с RFID-метками (чтение и запись);
-  - уровень свободной памяти на ТСД;
-  - уровень Wi-Fi сигнала;
-  - нет Wi-Fi сигнала (возможно не включен или не настроена сеть Wi-Fi на ТСД);
-  - происходит обмен с сервером.

Документов:

-  - новый документ;
-  - отредактированный документ;
-  - поврежденный документ;
-  - заверченный документ;
-  - новый серверный документ;

☐

- отредактированный серверный документ;

☐

- завершённый серверный документ;

☐

- коллективный документ (документ, с которым могут работать несколько пользователей одновременно);

☐

- завершённый коллективный документ (коллективный документ считается завершённым, если его завершили ВСЕ пользователи, которые открывали его и вносили в него правки).

В документе:

☐

- имущество ещё не маркировано;

☐

- имущество уже было промаркировано штрихкодом и данные об этом попали на ТСД из 1С;

☐

- маркировано штрихкодом;

☐

- имущество было промаркировано штрихкодом и данные о присвоении штрихкода содержатся на терминале;

☐

- маркировано RFID-меткой;

☐

- имущество уже было промаркировано RFID-меткой и данные об этом попали на ТСД из 1С;

☐

- имущество было промаркировано RFID-меткой и данные о присвоении RFID-метки содержатся на терминале;

☐

- маркировано штрихкодом и RFID-меткой;

☐

- для имущества была сделана фотография;

☐

- выбранное помещение;

☐

- держатель имущества.

Кнопки переключения режимов работы и вывода информации

☐

- кнопка переключения в режим считывания RFID-меток (режим можно переключать с клавиатуры ТСД);

☐

- кнопка переключения в режим сканирования штрихкодов (режим можно переключать с клавиатуры ТСД);

☐

- клавиша на клавиатуре ТСД, переключает режимы считывания RFID-меток и сканирования штрихкодов (работает только в окнах, где можно сменить режим сканирования), в других окнах работает как обычная клавиша;

- клавиша 9 на клавиатуре ТСД, увеличивает мощность RFID-считывателя (работает только в окнах, где можно сканировать RFID-считывателем), в других окнах работает как обычная клавиша;

- клавиша 7 на клавиатуре ТСД, уменьшает мощность RFID-считывателя (работает только в окнах, где можно сканировать RFID-считывателем), в других окнах работает как обычная клавиша;

- кнопка вывода информации (об операции, имуществе и т.д.);

- цифра в кнопках меню показывает клавишу на клавиатуре ТСД, для входа в меню;

- кнопка в главном меню клиента, выводит страницу с информацией о конфигурации (в окне с информацией можно перейти к выбору другой базы).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку