

Описание структуры дополнительных полей документов в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Данное описание полей относится к следующим типам документов:

- «Приход на склад»
- «Подбор заказа»
- «Инвентаризация»
- «Перемещение по складам»
- «Списание»
- «Возврат»

Дополнительные поля шапки

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ТабакКакОбычный
boolean
True
Флаг, указывающий работу с табаком как с обычным товаром
ПредставлениеИмениДокумента
string
ВыбранныйБПнаТСД
string
Ид бизнес-процесса, который был выбран на ТСД
ПоказыватьБП
string
ИмяБП ИмяБизнесПроцесса
string
Наименование выбранного бизнес-процесса

КонтрольКолва
boolean
False
Флаг, включающий контроль количества товара

ИдКонтрагента
string
19183def-cb6a-4233-a3aa-8a2ee233d94d
GUID выбранного контрагента в документе
ИдСклада1С
string
9fe5076a-8258-4998-be40-ba6bc1004045
GUID выбранного склада в документе
КонтрагентВведенНаТСД
boolean
False
Флаг, указывающий что контрагент введен на ТСД
СкладВведенНаТСД
boolean
False
Флаг, указывающий что склад введен на ТСД
НастройкаБизнесПроцесса
string
Статус
string
Текущий статус документа
ПоЯчейкам
boolean
False
Флаг, включающий работу по ячейкам
Зона
string
Зона отгрузки/приемки

ИмяСклада
string
Оптовые склады
Наименование склада
ИмяКонтрагента
string
Алхимов А.А.
Наименование контрагента

КонтрольЯчеек
boolean
True
Флаг, включающий контроль ячеек
РежимУпаковок
string
БезУпаковок/Коробки/Палеты/КоробкиПалеты/КоробкиИлиПалеты
Указывает, как работать с упаковками
ЯчейкаВКонце
boolean
False
Флаг, указывающий место сканирования ячейки (до товара или после)
КонтрольТовара
string
True
Флаг, указывающий, можно ли сканировать товары не из документа
ИдИсходныхДокументов
string
НастройкиСохранены
boolean
False
Указывает, были ли сохранены настройки в текущем документе (Проставляется при первом сканировании в документе)
Контрагент
object
(Вычислимое)
Строка выбранного контрагента, найденная по ИдКонтрагента в таблице «Контрагенты»

Склад
object
(Вычисляемое)
Строка выбранного склада, найденная по ИдСклада в таблице «Склады»
КонтрагентОтобр
string
(Вычисляемое)
Визуальное отображение наименования контрагента

СкладОтобр
string
(Вычисляемое)
Визуальное отображение наименования склада
ИдУзла
string
Заполняем/перезаполняем перед завершением документа в случае когда текущий узел на ТСД выбран

Дополнительные поля строки

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ИдРодителя
string
91fd919e-bbbb-oooo-1111-60a44c3ef47d
GUID родительской упаковки
ШтрихкодРодителя ИдБлока
string
(00)07xxx7yy55555zzzz1(21)abcbox2
Штрихкод родительской упаковки
Марка АлкоПДФ
string
00000046198464dd10-dN11111111
Код маркировки уникальной единицы товара

Маркировка
string
Алко/Табак/Обувь
ДокументОснования
string
Качество
string
ИмяХарактеристики descr
string
25
Наименование характеристики товара
ИмяСерии serial
string
1252341234 до 18.12.16
Наименование серии товара
ОснШК code
string
2000001914014
Штрихкод товарной позиции
ШК barcode
string
22000000000071
Штрихкод уникальной единицы товара
СН sn
string
65328je32re
Серийный номер
ИдСерии
string
9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db
GUID серии

ИмяНеизвестного
string
Пылесос «Босшч»
Наименование, вводимое при сканировании неизвестного ШК

КлючХарактеристик
string
e5a4c309-a659-11dd-acee-0015e9b8c48d
GUID группы характеристик для выбора характеристики из списка
КлючСерий
string
e585a289-c498-11e6-bc87-60a44c3ef47d
GUID группы серий для выбора серии из списка
ИдХарактеристики descrId
string
90c55447-d3a8-11e4-9423-e0cb4ed5eed4
GUID характеристики
ИдЕдиницыИзмерения unitId
string
db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0
GUID товарной упаковки
ИмяПользователя
string
Оператор
Наименование пользователя, занесшего позицию в фактическую часть документа
ИдПользователя
string
db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0 Оператор
Ид пользователя (не обязательно GUID)
ИдКоробки
string
91fd919e-bbbb-0000-1111-60a44c3ef47d
GUID коробки

АлкоСерия
string
1252341234 до 18.12.16
Серия алкогольного товара

АлкоСН АлкоНомер
string
73525432832
Серийный номер алкогольного товара
АлкоКод
string
0015545000002458847
Алкокод алкогольного товара
АлкоНаим
string
ЧИСТЫЙ СОСТАВ ВОДКАЯ 40% 0,25Л
Наименование алкогольного товара
АлкоКодВ
string
Производитель producerName
string
ПроизвИНН
string
ПроизвКПП
string
КодФормыА
string
ИдДокумента
string

Сканировано
boolean
True
Указывает, была ли отсканирована позиция или добавлена через выбор номенклатуры/перенесена по скану родительской упаковки
ДатаПоследнегоИзменения
datetime
18.12.2016
Дата последнего изменения фактической позиции документа
КодСтроки
int32
Цена
price
decimal
256,34
Цена для выбранной упаковки товара
ЦенаПриемки
purchasePrice
decimal
223,44
Цена приемки товара
НомерСтрокиДокумента
lineNumber
int32
0
Номер строки (вводится вручную)
Заблокировано
int32
Закончен
boolean
False
Собрана ли строка целиком или нет (перемещение)
Алко
boolean
False
Это алкоголь или нет

АлкоОбъем
decimal
АлкоКрепость
decimal
АлкоЕстьВФормах
boolean
False
ДатаРозлива
datetime
12.12.2018
Дата розлива алкоголя
ПроверкаЧМ
boolean
False
Нужна ли проверка алкоголя через чекмарк
КоличествоМест
int32
4
Занимаемое количество грузомест
ТабакКакОбычный
boolean
False
Флаг, указывающий работу с табаком как с обычным товаром
Характеристика
string
(Вычисляемое)
Серия
string
(Вычисляемое)
ВводитьЦену
boolean
(Вычисляемое)

ВводитьНомерСтроки
boolean
(Вычисляемое)
ВводитьДопПоля
boolean
(Вычисляемое)
Ячейка
string
(Вычисляемое)
ЧитаемыйШтрихкод
string
(Вычисляемое)
GS1Марка
string
(01)0465007514951(21)77755533
HRI-форматированный штрихкод марки

Описание полей операции «ОснПроцесс»

Наименование
Тип
Описание
ИмяОп
string
Имя операции, полученное из Document.DocumentTypeName
СтрокиПоказа
object
Коллекция строк для отображения (на данный момент не передается, вычисляется внутри ОснПроцесса)
Заголовок
string
Заголовок
ПриниматьНеизвШк
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли сканировать неизвестные ШК

ВводНовыхСерий
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли вводить новые серии
ВыборСерий
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли выбирать серии на ТСД
ВводСН
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли вводить серийные номера
КонтрольТовараБезКолич
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли проверять наличие товара в документе
ВводЦены
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли вводить цену для товара
ВводНомераСтроки
boolean
Флаг. указывающий, нужно ли вводить номер строки для товарв
ПоказРасхожденийВСписке
boolean
Флаг, указывающий, какой список построить (с расхождениями или нет)
АлкоРежим
boolean
Флаг, указывающий, доступно ли сканирование алкоголя в операции
АлкоКакОбычный
boolean
Флаг, указывающий, можно ли работать с алкоголем как обычный
СканАлкоМарок
boolean
Флаг, указывающий, можно ли сканировать марки прямо в окне сканирования ШК
СначалаВыборСерий
boolean
Флаг, указывающий, что сначала нужно выбрать серию, а уже потом вводить ручную

НеБратьЦенуИзНоменклатуры
boolean
Флаг, указывающий, что не нужно заполнять цену из номенклатуры

ВыборХарактеристик
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли выбирать характеристику
ПоказЦены
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать цену на экране
ПоказСуммы
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать сумму на экране
ПоказИнфоОТоваре
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать инфо о товаре по нажатию на строку
ПоказУдалить
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать кнопку «Удалить» на экране
ВводитьСкидки
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать кнопку ввода скидки
СессияРежимСканироватьEAN13
string
Переменная, с помощью которой происходит определение того, нужно ли сканировать товарный штрихкод
СессияР ежимРаботыПоЯчейкам
string
Переменная, определяющая режим работы по ячейкам
СессияРежимУпаковок
string
Переменная, определяющая режим работы с упаковками
ПроверкаРезерва
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли проверять остатки товара в резерве
СессияРежимЯчейки
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли сканировать ячейку
СессияРежимСамоконтроля
boolean
Флаг, указывающий, включен ли режим самоконтроля

СессияПерваяЯчейка
object
Переменная, в которой хранится объект ячейки первого места, отсканированной в текущей сессии
СессияВтораяЯчейка
object
Переменная, в которой хранится объект ячейки второго места, отсканированной в текущей сессии
СессияПалета
object
Переменная, в которой хранится объект палеты, отсканированной в текущей сессии
СессияКоробка
object
Переменная, в которой хранится объект коробки, отсканированной в текущей сессии
СессияАлкоголь
boolean
Переменная, в которой хранится значение настройки работы с алкоголем в момент выполнения кода
СессияТабак
boolean
Переменная, в которой хранится значение настройки работы с табаком в момент выполнения кода
СессияОбувь
boolean
Переменная, в которой хранится значение настройки работы с обувью в момент выполнения кода

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку