

Основные и дополнительные поля шапки документа Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Шапка документа содержит общую информацию о документе.

Основные поля шапки

Поле [русский синоним]
Заполнение
Описание
Id [Ид]
Обязательно при выгрузке
Идентификатор документа. Обязательно заполняется при выгрузке документа и должен иметь уникальное значение.
Name [Имя]
Обязательно при выгрузке
Отображаемое имя документа. Обязательно заполняется при выгрузке документа.
Appointment [Назначение]
Может не заполняться
Назначение документа — код пользователя или имя группы, которым данный документ назначается на исполнение. Если значение пустое, то документ попадает к первому свободному пользователю, которому разрешен тип документа (подробнее см. Распределение документов пользователям).
UserId [ИдПользователя]
В процессе захвата документа
Идентификатор пользователя , который выполнил документ. Должен иметь уникальное значение для каждого пользователя. Если ID пользователя в документе и на ТСД не совпадает, то документ на ТСД не отобразится.
DocumentTypeName [ИмяТипаДокумента]
Обязательно при выгрузке
Имя типа документа. Обязательно заполняется при выгрузке документа и должно иметь уникальное значение.
Modified [Изменен]
В процессе работы на ТСД
Признак того, что документ был изменен. Заполняется при изменении документа одним из пользователей.



InProcess [ВОбработке]
В процессе работы на ТСД
Признак того, что документ захвачен пользователем на обработку. Заполняется, когда документ был захвачен пользователем.
Finished [Завершен]
В процессе работы на ТСД
Признак того, что обработка документа пользователем была завершена, и его можно забирать назад в учетную систему. Заполняется, когда работа с документом была завершена на терминале.
Warehouseld [ИдСклада]
Обязательно при выгрузке
Идентификатор склада, к которому привязан документ. Должен иметь уникальное значение для каждого склада.
Barcode [Штрихкод]
Может не заполняться
Штрихкод документа. Для выбора документа по штрихкоду на терминале или на сервере должен быть обязательно заполнен.
Priority [Приоритет]
Может не заполняться
Приоритет документа. Более приоритетные документы раньше отдаются на терминал для обработки.
DistributeByBarcode [ВыдаватьПоШтрихкоду]
Может не заполняться
Признак выдачи документа по штрихкоду. Документы с таким признаком не поступают на мобильный терминал автоматически, а могут быть выбраны с сервера только по штрихкоду. Свойство может успешно применяться только при наличии постоянной связи с сервером.


Кроме полей указанных в таблице, в шапке документа могут быть и другие поля: текстовое описание документа, дата создания документа и т. д.


Значения полей в шапке документа могут быть изменены в любой момент.

Данные полей можно посмотреть в панели управления в закладке «Документы».

Документы



 Добавить

 Удалить документ

Найти:


ID	Тип	Имя	Штрихкод	Ск...	Назначено	...	Выдавать по штрих-коду
▶ [+]	ОтборРазмещениеТова...	Перемещение...	Отбор (размещение) тов...	Об...	оператор (опера...	...	<input type="checkbox"/>	...	0	<input checked="" type="checkbox"/>
[+]	ЗаказКлиента#bb0da4...	Подбор заказа	Заказ клиента 0000-0000...	Об...	оператор (опера...	...	<input type="checkbox"/>	...	0	<input checked="" type="checkbox"/>
[+]	new_a6411b91-dd00-46...	Сбор штрихк...	Сбор штрихкодов 10.12...	Об...	оператор (опера...	...	<input type="checkbox"/>	...	0	<input checked="" type="checkbox"/>
[+]	new_78d271a0-9040-41...	Приемка товара	Приемка товара 19.12.12...	Об...	оператор (опера...	...	<input type="checkbox"/>	...	0	<input checked="" type="checkbox"/>
[+]	new_6874b622-913f-41...	Сбор штрихк...	Сбор штрихкодов 10.12...	Об...	оператор (опера...	...	<input type="checkbox"/>	...	0	<input checked="" type="checkbox"/>
[+]	12341234_Пользовате...	Приемка товара	(версия Пользователь1) ...	12341234	Об...	Общая (Группа1)	<input type="checkbox"/>	...	0	<input type="checkbox"/>
[+]	12341234	Приемка товара	Приемка товара 11.12.12...	12341234	Об...	Общая (Группа1)	<input type="checkbox"/>	...	0	<input type="checkbox"/>

Дополнительные поля


Кроме основных полей могут выгружаться и дополнительные поля шапки, если такие имеются. Например, КонтрольКолва, ПоЯчейкам, Contractor, Currency и т.д.

Такие поля, также как и основные, могут быть заполнены при выгрузке (заполнены частично). Заполнение этих полей может происходить в процессе работы на терминале. Если в поле указывается шаблон для вычисляемой колонки, значение такой колонки для объекта не проставляется пользователем и не выгружается из вне. При каждом запросе она вычисляется согласно шаблону.

Добавить дополнительные поля шапки документа можно в панели управления. В конфигурации раскройте узел, соответствующий нужному **типу документа**, правой кнопкой мыши нажмите на «дополнительные поля шапки» и нажмите кнопку «Добавить поле».



Теперь введите имя поля, выберите его тип и при необходимости введите шаблон (для вычисляемой колонки).





Задать вопрос в техническую поддержку