

# Добавление новых справочников для выгрузки на ТСД

Последние изменения: 2024-03-26

К стандартному списку справочников, выгружаемых на ТСД, можно добавлять **дополнительные таблицы Mobile SMARTS**. Для этого необходимо:

1. С помощью кнопки «Добавить» добавить новую строку в таблице справочников.

← → Клеверенс: Настройка обмена справочников

Сохранить и закрыть
  Сохранить
  Сохранить в файл...
  Восстановить из файла...

Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:  позиций (0 - не разбивать)

Установить поиск по наименованию и артикулу

Использовать шаблоны весового товара

Выбрать все
  Снять все

2. Выбрать из списка таблицу, которую вы хотите выгрузить на ТСД (например, «МаркиСОшибками»). Данный список формируется из тех таблиц, которые есть в Mobile SMARTS (в т.ч. те, которые были добавлены пользователем), за исключением некоторых (например, «Узлы» и «БизнесПроцессы»).

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Способ выгру...	Имя макета ИО	Пр...	Настройка	Очищать
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Номенклатура		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики но...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Характеристики		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Контрагенты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хра...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Склады		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклату...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Остатки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Цены		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Серии		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Ячейки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Дополнительные ре...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	ДопРеквизиты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упак...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	ТранспортныеУп.		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Свой макет С...			Настроить	<input type="checkbox"/>
	ФормыА								
	МаркиСОшибками								
	Резерв								

3. Настроить способ выгрузки данной таблицы. Для пользовательских таблиц на выбор доступны два способа (для типовых используется еще один способ «По умолчанию»):

- использование своего макета СКД интеграционной обработки.

При выборе данного варианта потребуется указать в соответствующем поле имя макета **интеграционной обработки**, который вы создали ранее и добавили в обработку.

Выгрузить	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Способ выгрузки	Имя макета ИО	Прои...	Настро...	Очищать
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Номенклатура		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики но...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Характеристики		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Контрагенты		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хра...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Склады		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклату...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Остатки		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Цены		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Серии		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Ячейки		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Дополнительные ре...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	ДопРеквизиты		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упак...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	ТранспортныеУпака...		Настро...	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	МаркиСОшибками	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Свой макет СКД из ИО	Номенклатура		Настро...	<input type="checkbox"/>

### о произвольный запрос.

В таком случае требуется создать произвольный запрос на выгрузку данных указанной таблицы. Для этого нажмите на кнопку «Запрос» в колонке «Произвольный запрос», после чего откроется окно с полями данной таблицы Mobile SMARTS.

#### Клеверенс: Настройка выгрузки полей справочника

Сохранить и закрыть
 Закрыть

Источник (документ/справочник 1С): **Запрос**      Текст запроса: [Редактировать текст запроса](#)   [Параметры запроса](#)

Приемник (документ/справочник Mobile SMARTS): **МаркиСОшибками**

Добавить
 Изменить
 Удалить
 ↑
 ↓
 ✓
 📄
 Настройки по умолчанию
 Удалить все настройки

<input type="checkbox"/>	Тип приемника	Имя приёмника	Тип источника	Имя/Значение ист...	Выгружать как
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Отсканированн...	Реквизит 1С		Как есть (простой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Восстановленн...	Реквизит 1С		Как есть (простой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ДатаСкана	Реквизит 1С		Как есть (простой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	КодОшибки	Реквизит 1С		Как есть (простой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ТекстОшибки	Реквизит 1С		Как есть (простой тип)

Значения для заполнения указанных полей необходимо получить с помощью запроса, для ввода которого нажмите кнопку «Редактировать текст запроса». Далее в открывшемся окне введите текст запроса или воспользуйтесь конструктором запроса, затем нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

#### Клеверенс: Редактирование текста запроса

Сохранить и закрыть
 Конструктор запроса...
 Закрыть

ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10  
ШтрихкодыУпаковокТоваров.ЗначениеШтрихкода КАК ОтсканированныйКМ,  
"" КАК ВосстановленныйКМ,  
"123" КАК КодОшибки,  
ШтрихкодыУпаковокТоваров.ДатаУпаковки КАК ДатаСкана,  
"Ошибка" КАК ТекстОшибки

ИЗ  
Справочник.ШтрихкодыУпаковокТоваров КАК ШтрихкодыУпаковокТоваров

«Конструктор запроса...» можно использовать также для проверки корректности написанного запроса, если вы редактировали его текст вручную. Если запрос написан корректно, конструктор запроса откроется без ошибок, в противном случае будет выдано сообщение об ошибке, например:

## Клеверенс: Редактирование текста запроса

Сохранить и закрыть

Конструктор запроса...

Закреть

ВЫБРАТЬ

1 КАК Поле1

2 КАК Поле2



{{3, 2}}: Синтаксическая ошибка "2"  
 <<?>>2 КАК Поле2

OK

Подробнее...

Дополнительно в тексте запроса можно использовать параметры:

## Клеверенс: Редактирование текста запроса

Сохранить и закрыть

Конструктор запроса...

Закреть

ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 10

ШтрихкодыУпаковокТоваров.ЗначениеШтрихкода КАК ОтсканированныйКМ,  
 "" КАК ВосстановленныйКМ,  
 "123" КАК КодОшибки,  
 ШтрихкодыУпаковокТоваров.ДатаУпаковки КАК ДатаСкана,  
 "Ошибка" КАК ТекстОшибки

ИЗ

Справочник.ШтрихкодыУпаковокТоваров КАК ШтрихкодыУпаковокТоваров

ГДЕ

ШтрихкодыУпаковокТоваров.ДатаУпаковки &gt;= &amp;ДатаУпаковки

Значения параметров должны быть заданы в структуре параметров запроса:

Текст запроса: [Редактировать текст запроса](#)[Параметры запроса](#)

## Введите код для получения параметров запроса

//Все параметры запроса, кроме ссылки на выгружаемый документ,  
 //должны быть включены в структуру ПараметрыЗапроса.  
 //Ключ элемента структуры должен соответствовать имени параметра запроса.  
 //Доступна ссылка на выгружаемый документ: ДокументДляВыгрузки.

```
!ПараметрыЗапроса = Новый Структура;  

ПараметрыЗапроса.Вставить("ДатаУпаковки", Дата(2020,8,1));
```

OK

Отмена

Если запрос написан корректно, после нажатия на кнопку «Сохранить и закрыть» все поля из списка полей выборки станут доступны для выбора в качестве источника:

## Клеверенс: Настройка выгрузки полей справочника

Источник (документ/справочник 1С): **Запрос**
Текст запроса: [Редактировать текст запроса](#) [Параметры запроса](#)

Приемник (документ/справочник Mobile SMARTS): **МаркиОшибками**

Тип приемника	Имя приёмника	Тип источника	Имя/Значение источника	Выгружать как	Ком
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ОтсканированныйКМ	Реквизит 1С	ОтсканированныйКМ	Как есть (простой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ВосстановленныйКМ	Реквизит 1С	ОтсканированныйКМ	ой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ДатаСкана	Реквизит 1С	ВосстановленныйКМ	ой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	КодОшибки	Реквизит 1С	КодОшибки	ой тип)
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ТекстОшибки	Реквизит 1С	ДатаСкана	ой тип)
				ТекстОшибки	

## 4. Далее нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

**Клеверенс: Настройка обмена справочников**

Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:  позиций (0 - не разбивать)

Установить поиск по наименованию и артикулу

Использовать шаблоны весового товара

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Способ выгрузки	Имя маке...	Произвольный запрос
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Номенклату...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики но...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Характерис...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Контрагенты	
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хра...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Склады	
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклату...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Остатки	
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Цены	
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Серии	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Ячейки	
<input type="checkbox"/>	Дополнительные ре...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	ДопРеквизи...	
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упак...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Транспорт...	
<input type="checkbox"/>	МаркиОшибками	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Произвольный запрос		<input type="button" value="Запрос"/>

Теперь добавленная таблица наряду с типовыми доступна для выгрузки на ТСД. При работе в **офлайн-режиме** вы можете проставить флаг для данной таблицы и выгружать ее по кнопке «Выгрузить справочники», при работе в **режиме онлайн** — получать ее на ТСД с помощью **онлайн-запросов**.

**Клеверенс: Склад 15, Омни**

Торговый объект:

[Информация по работе с обработкой](#)

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)