

Свойства визуальных действий Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Свойства, общие для всех визуальных действий

Единственным свойством, общим для всех **действий**, является имя конкретного экземпляра **действия** в дереве.


Имя «Сканирование» не будет отображаться на экране ТСД – это не текст в окне, а имя экземпляра **действия**, по которому это конкретное **действие** будет идентифицироваться в редакторе. Основное применение имен – адресация в **условных и безусловных переходах**. В действительности, никто не запрещает давать **действиям** такие имена как «10», «20» и т.д.

Для **визуальных действий** существуют свойства, присутствующие во всех **действиях** такого типа.

Свойства	
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Имя Сканирование </div>	
Главные настройки поиска и выбора товара	
Автоматич. выбор первого найденного товара	Да
Игнорировать базовый штрихкод товара	Нет
Игнорировать политику ввода кол-ва	Нет
Обработать штрихкод из сессии	Нет
Ограничивать товарами документа	Нет
Переменная штрихкода товара	ScannedBarcode
Смена регистра штрихкода	К верхнему регистру
Данные	
Источник списка товаров	
Интерфейс	
Звук при переходе по ошибке	Нет
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Полноэкранный режим</div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Зависит от старшего</div>
Полноэкранный режим (значение)	Нет
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Текст в верхней части окна</div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">{GlobalVars.СпрятатьПомощь}</div>
Текст в самом окне	
Интерфейс для киоск-режима	
Без визуальных элементов	Нет
Фоновое изображение	
Фоновое изображение во время поиска	
Общее	
Время бездействия	0
Переход по бездействию	
Окно выбора из списка	
Автоматич. выбор единств. товара из списка	Да
Заголовок окна выбора товара из списка	
Позволять выбор из списка по "0"	Да
Сразу показывать список товаров	Нет
Формат позиций окна выбора из списка	<r size="8">{Item.Product.Ma
Тексты сообщений об ошибках	
Если товар не найден	
Управление	
Если товар найден	ПрисвоитьШК
Если товар не найден	Выбор неизвестного товара
Управление отменой по Escape и стеком отмен	
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Запомнить на стеке</div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Да</div>
<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Отмена действия по Escape</div>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">ГлавноеМеню</div>

Имя

Имя действия используется для указания **перехода** на него. Например, при неудачном сканировании товара можно сделать **переход** на какое-либо **действие**. Для этого в соответствующем свойстве «При ошибке ввода» **действия выбора номенклатуры** нужно указать имя того **действия**, на которое следует **переходить**.




Имя можно не указывать. В этом случае на такое **действие** нельзя задать явного **перехода** по какому-либо событию или условию.

Проверка на ввод нуля					if ScannedBarcode == "0"	
					R=B SelectedProduct.barcode=ScannedBarcode	
Штрихкод по вводу нуля					R=B SelectedProduct.barcode=SelectedProduct.Packing.Barcode	

Текст в верхней части окна

Строка. Информационный текст, отображаемый в заглавии страницы при выполнении **действия** могут применяться **шаблоны**.





Полноэкранный режим

Зависит от старшего | Да | Нет. Определяет выводить ли окно **действия** в полноэкранном режиме (без верхних и нижних панелей, меню и т.д.).

Полноэкранный режим означает, что не будут отображаться **шапка** с названием документа и нижние панели, которые в редакторе метаданных называются «Строки подвала».

Полноэкранный режим



По умолчанию зависит от старшего, т.е. **действия**, находящиеся в группе, берут значение полноэкранного

режима у группы, та у своей группы и в конечном итоге у **типа документа**.

Сбор штрихкодов

Алгоритм

Выбор номенклатуры в {SelectedProduct}

Вызов операции Обработка неизвестного штрихкода(ScannedBarcode)

SelectedProduct.code=SelectedProduct.Packing.Barcode

ScannedBarcode == "0"

SelectedProduct.barcode=ScannedBarcode

SelectedProduct.barcode=SelectedProduct.Packing.Barcode

global::System.String.IsNullOrEmpty

Параметры

Имя Сканирование

Главные настройки поиска и выбора товара

Автоматич. выбор первого найденного Нет

Игнорировать базовый штрихкод товара Нет

Игнорировать политику ввода кол-ва Нет

Обработать штрихкод из сессии Нет

Ограничивать товарами документа Нет

Переменная штрихкода товара ScannedBarcode

Смена регистра штрихкода К верхнему регистру

Данные

Источник списка товаров

Интерфейс

Звук при переходе по ошибке Нет

Полноэкранный режим Зависит от старшего

Полноэкранный режим (значение) Нет

Например, в действии «**Выбор номенклатуры**» полноэкранный режим зависит от того, какой режим выбран в **типе документа** «Сбор штрихкодов».

Сбор штрихкодов

Алгоритм

Выбор номенклатуры в {SelectedProduct}

Вызов операции Обработка неизвестного штрихкода(ScannedBarcode)

SelectedProduct.code=SelectedProduct.Packing.Barcode

Параметры

Имя Сбора

Выбор документа

Выбирать из списка Да

Выбирать по штрихкоду Нет

Выбирать по штрихкоду с сервера Нет

Интерфейс

Высота кнопки главного меню по умолч 26

Запрашивать склад перед выбором док: Нет

Полноэкранный режим Нет

Полноэкранный режим (значение)

Да | Нет. Отображает будет ли **действие** выводиться в полноэкранном режиме с учетом указания на полноэкранный режим для родительских **действий** и **типа документа**.

Запомнить на стеке

Да | Нет. Флаг, указывающий, следует ли сохранять состояние **сессии** перед выполнением данного действия. Позволяет организовывать правильные **алгоритмы** отмены выполнения действий (подробнее смотрите «**Стек действий**»).

Отмена действия по Escape

Отмена действия | Возврат на одно действие | Завершить документ | Прервать работу с документом | Возврат документа | или переход к любому выбранному действию из списка. (подробнее смотрите «**Значение системных действий**»). Тип отмены действия при нажатии клавиши Escape.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку