


Действие «Выбор ячейки» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Действие «Выбор ячейки» — **визуальное действие**, позволяет в специальной формочке (окне ввода штрихкода) вручную ввести штрихкод ячейки.

Действие выбора ячейки может стоять в **алгоритме** как до, так и после **действия «Выбор номенклатуры»**. В обоих случаях оно успешно попадет в объект SelectedProduct. Это происходит потому, что действие выбора ячейки не просто проставляют отсканированные объекты в текущий выбранный продукт, а заносят данные о сканировании непосредственно в общую **сессию** процесса (под именами {FirstStorage} и {SecondStorage}), откуда действие сканирования товара берет их при каждом сканировании.

Скриншоты



Входные параметры

Параметр	Значение	Описание
{SelectedProduct}		
Товар с упаковкой		
Товар с упаковкой, количеством и дополнительными полями.		

Результат работы

Параметр	Значение	Описание
{FirstStorage.Barcode }		
Строка		
Штрихкод ячейки		
{SelectedProduct}		
Товар с упаковкой		
Товар с упаковкой, количеством и дополнительными полями с внесенными данными о месте хранения.		

Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

.Главное

Свойство	Значение	Описание
Имя		
Имя действия		
Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.		

Ввод данных

Свойство	Значение	Описание

Проверять наличие хранилища в строках плана

Поиск в документе

Если true — производится проверка документа, есть ли в DeclaredItems указание на выбранную ячейку .

Установить для всех строк буфера

Признак

Признак установки идентификатора хранения для записей в буфере.

Хранилище

Переменная

Указывает куда происходит занесение данных о выбранном объекте.

Интерфейс

Свойство	Значение	Описание
Полноэкранный режим		
Зависит от старшего Да Нет		
Определяет выводить ли окно действия в полноэкранном режиме (без верхних и нижних панелей, меню и т.д.).		

Полноэкранный режим (значение)

Да | Нет

Отображает будет ли действие выводиться в полноэкранном режиме с учетом указания на полноэкранный режим для родительских действий и типа документа.

При удачном выборе

Текст сообщения

Отображается при выборе ячейки

Текст в верхней части окна

Строка

Информационный текст, отображаемый в заглавии страницы при выполнении действия могут применяться шаблоны.

Текст в самом окне

Строка

Вступительный текст.

Общее

Свойство	Значение	Описание

Время бездействия	
Время в секундах	
Время бездействия, после которого будет выполнен переход на другое действие.	
Переход по бездействию	
Отмена действия Возврат на одно действие Завершить документ Прервать работу с документом Возврат документа или переход к любому выбранному действию из списка	
Куда будет выполнен переход по бездействию (подробнеесмотрите « Переходы по действиям »).	
Фоновое изображение	
Путь к файлу изображения	
Относительный или абсолютный путь к файлу фонового изображения.	

Тексты сообщений об ошибках

Свойство	Значение	Описание
При вводе несуществующей ячейки		
Строка		
Текст ошибки, если такой ячейки не существует.		

При отсутствии хранилища в плане

Текст ошибки

Текст ошибки, если ячейка в документе не найдена.

Управление

Свойство	Значение	Описание
При отсутствии хранилища в плане		
Имя действия		
Имя действия, к которому осуществляется переход в случае ошибочного выбора.		
При удачном выборе		
Имя действия		
Имя действия, к которому осуществляется переход в случае удачного выбора.		

Управление отменой по Escape и стеком отмен

Свойство	Значение	Описание

Запомнить на стеке

Да | Нет

Флаг, указывающий, следует ли сохранять состояние сессии перед выполнением данного действия. Позволяет организовывать правильные алгоритмы отмены выполнения действий (подробнеесмотрите «[Стек действий](#)»).

Отмена действия по Escape

Отмена действия | Возврат на одно действие | Завершить документ | Прервать работу с документом | Возврат документа | или переход к любому выбранному действию из списка

Тип отмены действия. Действие, на который произойдет переход в случае нажатия Esc (подробнее смотрите «[Переходы по действиям](#)»).



действия

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)