

Действие «Очистка данных» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Иногда требуется удалить из сессии ранее введенные данные, чтобы они не нарушали процесс работы идущих далее действий. Для этих целей следует применять действие «Очистка данных» — [не визуальное действие](#).

Входные параметры

Параметр	Значение	Описание
{SelectedProduct}		
Товар с упаковкой		
Товар с упаковкой, количеством и дополнительными полями.		
Buffer		
Данные буфера		
Данные буфера.		
Другие поля		
Объекты		
Объекты, которые следует удалить из сессии .		

Результат работы

Очищенная сессия выборочно или целиком.

Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

[.Главная](#)

Свойство	Значение	Описание
Имя		
Имя действия		
<p>Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.</p>		

Данные

Свойство	Значение	Описание
Выборочный список полей		
Объекты		
<p>Коллекция ключей объектов, которые следует удалить из сессии. Свойство следует использовать, если сессия очищается не целиком.</p>		
Очистить все		
Да Нет		
<p>Свойство, указывающее, очищать ли всю сессию целиком. true — вся сессия целиком очищается.</p>		

Управление

Свойство	Значение	Описание
----------	----------	----------

Следующее действие
Имя действия
Имя действия для перехода.



действия

Не нашли что искали?

[Задать вопрос в техническую поддержку](#)