## Учетные записи сервера Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Иногда возникает необходимость поменять системного пользователя, под которым работает основной сервис, или сервис печати Mobile SMARTS. Это может потребоваться, например, при проблемах доступа к принтерам или для того, чтобы обеспечить запуск внешней системы коннектором под определенным пользователем.

Для изменения учетной записи зайдите в службы Windows («Пуск» -> «Панель управления» -> «Администрирование» -> «Службы»). Выберите нужный сервер Mobile SMARTS и откройте его свойства.

🔍 Службы						
Файл Действие Ві	ид Справка					
	🔒 🛛 🖬 🕨 🔳 🕪					
🔍 Службы (локалы	🔍 Службы (локальные)					
1 F	MobileSMARTS 2008 server	Имя	Описание	Состояние	Тип запуска	Bxo, ^
	О <u>становить</u> службу	G Mccoult NET Framework NGEN v.,	Mcreath		Очленана	An
	Перезапустить службу	MobileSMARTS 2008 print server	Печать М	Работает	Автоматиче	Лок
		MobileSMARTS 2008 server	Сервер М	Работает	Автоматиче	Лок
	Описание:	Comice Source Engine	Seven insta.	Patterneer	Barymenym	Base
	Cepbep MobileSMARTS 2008	Coffice Software Protection Platform	Enables th		Bayveryee	Can
		C Parantal Controls	Inscript		Reynout	Bee
		Q PDF Document Manager	Manages 1	Patterner	Aerosamese	Res
		Q Plug-and-Play	Parametric reserve	Patterner	Aerosenne	Real
		C. Protesis Licensing V2	This servic	Patterner	Aerosamina	Res
		Q Quality Windows Audio Video Esper	Quality Wi		Bayveryee	Base
		Q. Stype Updater	Enables th		Agrowana	Res
		Q attace			Reynologia	Bee
		C. Superfielch	Податрия	Patterner	Agrossmen	Bea
		C Windows Audio	Freparation	Patterner	Aerosamese	Base
		C. Windows Cardfigace	Insuface		Reynologia	Res
		Q Windows Driver Foundation - Uker	Trepastores	Patterner	Agrossamese	Res
		Q Windows Live D Sign-in Assistant	Enables Wi	Patterner	Aerosene	Res
		C Windows Search	Proprocep	Patterner	Aerosenese	Bee
		Q Whit Performance Adapter	Provides p.,		Baywayan	Ann -
		٠	"			•
	Расширенный Стандартный /					

Выберите вкладку «Вход в систему».

Свойства: MobileSMARTS	2008 server (Лока)	льный компьютер) 🛛 🗾
Общие Вход в систему Вход в систему:	Восстановление	Зависимости
© С системной учетной Разрешить взаим	і записью юдействие с рабочи	им столом
С учетной записью:		Обзор
Пароль:		
Подтверждение:		рательской учетной
записи для входа в сис	тему тему	
	ОК	Отмена Применить

Вход в систему «С системной учетной записью» измените на «С учетной записью», нажмите кнопку «Обзор», выберите нужного пользователя и введите пароль, для него. Для сохранения изменений нажмите кнопку «ОК».

Свойства: MobileSMART	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Общие Вход в систему	Восстановление Зависимости	
Вход в систему:		
С системной учетно	й записью	
Разрешить взаим	модействие с рабочим столом	
<ul> <li>С учетной записью:</li> </ul>	Обзо	р
Пароль:	•••••	
Подтверждение:	•••••	
Помощь при настройке	е параметров пользовательской учетной	
записи для входа в сис	стему	
	ОК Отмена По	именить
	ОК Отмена Пр	именить
	ОК Отмена Пр	именитъ
Выбор: "Пользователь"	ОК Отмена Пр	именить
Выбор: "Пользователь"	ОК Отмена Пр	именить
Выбор: "Пользователь" Выберите тип объекта:	ОК Отмена Пр	именить
Выбор: "Пользователь" Выберите тип объекта: "Пользователь" или "Вс	ОК Отмена Пр	именить ? Типы объектов
Выбор: "Пользователь" Выберите тип объекта: "Пользователь" или "Вс В следующем месте:	ОК Отмена Пр	именить 2
Выбор: "Пользователь" Выберите тип объекта: "Пользователь" или "Вс В следующем месте: ALEXANDER	ОК Отмена Пр	именить С Типы объектов Размещение
Выбор: "Пользователь" Выберите тип объекта: "Пользователь" или "Вс В следующем месте: ALEXANDER	ОК Отмена Пр	именить ? Типы объектов Размещение
Выбор: "Пользователь" Выберите тип объекта: "Пользователь" или "Вс В следующем месте: ALEXANDER Введите умена выбираем	ОК Отмена Пр проенный субъект безопасности" мых объектов (примеры):	именить Типы объектов Размещение
Выбор: "Пользователь" Выберите тип объекта: "Пользователь" или "Вс В следующем месте: ALEXANDER Введите умена выбираем	ОК Отмена Пр проенный субъект безопасности" мых объектов (примерь):	именить Типы объектов Размещение
Выбор: "Пользователь" Выберите тип объекта: "Пользователь" или "Вс В следующем месте: ALEXANDER Введите умена выбираем	ОК Отмена Пр проенный субъект безопасности" мых объектов ( <u>примеры</u> ):	именить Р Типы объектов Размещение
Выбор: "Пользователь" Выберите тип объекта: "Пользователь" или "Вс В следнющем месте: ALEXANDER Введите умена выбираем	ОК Отмена Пр проенный субъект безопасности" иых объектов (примерь);	именить Типы объектов Размещение Проверить имен
Выбор: "Пользователь" Выберите тип объекта: "Пользователь" или "Вс В следующем месте: ALEXANDER Введите умена выбираем	ОК Отмена Пр проенный субъект безопасности" мых объектов ( <u>примерь</u> ):	именить Типы объектов Размещение Проверить имен

После этого необходимо перезапустить службу.

