


Заведение новых пользователей и групп пользователей в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26


В панели Mobile SMARTS узел «Пользователи и группы» содержит данные о пользователях и группах пользователей, зарегистрированных для работы на ТСД. Эта информация может **автоматически выгружаться из учетной системы на основе существующих в ней пользователей** или быть задана прямо через **панель управления**.



Заведение новых групп пользователей

Группы пользователей определяют список **типов документов**, доступных для обработки пользователям такой группы.

В тех случаях, когда пользователи основной учетной системы и работники склада — это совершенно разные люди, работники склада и их группы могут быть заведены вручную в **редакторе метаданных Mobile SMARTS**.



При заведении новой группы пользователей необходимо указать те **типы документов**, которые будут доступны пользователям из этой группы. Если не отметить ни одного **типа документа** или в конфигурации вообще нет еще ни одного **типа документа**, мы появится предупреждение об ошибке: «Группа пользователей должна иметь хотя бы одну операцию».

Группа пользователей: Операторы ТСД

Идентификатор:
1

Имя группы:
Операторы ТСД

Автономная работа: ☐

Роль: Мобильный пользователь

Автозапуск документа при старте:

Операция при входе пользователя: При начале работы пользователя

Операция при выходе пользователя: При завершении работы пользоват

Типы документов:

☒ Возврат
☒ Инвентаризация
☒ МаркировкаОстатков
☒ Настройки
☒ Перемещение
☒ Переоценка
☒ ПодборЗаказа
☒ Поступление
☒ Продажа
☒ ПросмотрСправочников
☒ СборШК
☒ Списание

Сохранить

Отмена

Автономная работа

Если выставлен флаг, то нет постоянного соединения между сервером и терминалом. Для принудительного обмена документами между сервером и ТСД, следует выбрать пункт «Обмен с сервером» в главном меню клиента Mobile SMARTS на терминале.

Автозапуск документа при старте

Позволяет указать **тип документа**, который автоматически будет исполняться при запуске клиента на терминале. Такой **тип** обязательно должен быть **виртуальным**.

Применение такой функции полезно, например, на киоске, когда сразу же после запуска программы должна автоматически запуститься операция просмотра информации о товаре.

Операция при входе пользователя

Можно выбрать одну из доступных операций, которая будет выполняться при входе или смене пользователя на терминале.


По умолчанию — это операция «При начале работы пользователя».

Операция при выходе пользователя

Позволяет выбрать операцию, которая будет выполняться, когда пользователь разлогинится.

По умолчанию — это операция «При завершении работы пользователя».

Заведение новых пользователей



Для заведения пользователя выберите группу, в которую вы хотите его добавить. Впишите имя пользователя, назначьте ему пароль и штрихкод, а также выберите склады, на которых он может работать.

В качестве пароля/штрихкода можно вводить любую строку. Если в системе несколько пользователей, то у всех пользователей должен быть пароль.

При авторизации на терминале сбора данных Mobile SMARTS не спрашивает имени пользователя, а только его пароль. Соответственно, у каждого пользователя пароль должен быть уникальный и отсутствие пароля запрещено.

 панель управления

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку