

Настройка онлайн-режима для обмена «1С:Фреш» и ТСД

Применимо к продуктам: **Магазин 15** **Склад 15**

Последние изменения: 2024-03-26


Как подключить базу продукта Mobile SMARTS к системе «1С:Фреш» подробно рассмотрено в инструкции «Подключение базы продукта Mobile SMARTS к «1С:Фреш»». Но после такой настройки можно работать только в офлайн-режиме, т. е. вручную выгружать/загружать все справочники и документы.

Для того чтобы иметь постоянный доступ с мобильного устройства ко всем данным учетной системы (работать в онлайн-режиме), необходимо дополнительно включить и настроить онлайн-коннектор из базы Mobile SMARTS к «1С:Фреш». Для этого:



1. Откройте панель управления Mobile SMARTS для вашей базы.

The screenshot shows the Mobile SMARTS management interface. On the left, under 'Локальный сервер', there is a server entry 'Склад 15, Омни' with a 'Срок подключения истек: 31.12.2021' and a 'Подробнее' link. Below this, the 'Код базы:' is '56a5bcf7-d7ba-436e-b20f-6c5481050801', the 'Строка подключения:' is 'http://laptop-94nvheh1:10501/56a5bcf7-d7ba-436e-b20f-6c5481050801', and the 'Рабочий каталог:' is 'C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Склад 15...'. On the right, a context menu is open over the 'Открыть' button, with the option 'Править конфигурацию' highlighted in red. Other menu items include 'Открыть каталог базы', 'Открыть каталог файлов лога', 'Установить на мобильное устройство', 'Открыть клиент для ПК', 'Открыть менеджер лицензий', and 'Открыть ExcelCsv обмен'. At the bottom right, there are buttons for 'О системе...', 'Настройки локального сервера...', and 'Выход'.

2. Разверните пункт «Серверные события и расширения», и откройте папку «Внешние соединения». В ней находится уже готовый онлайн-коннектор для связи Mobile SMARTS и «1С: Фреш», в настройки которого нужно вписать только путь для подключения к базе, а также логин и пароль пользователя.



3. В строке «Сервер» укажите адрес, который должен иметь вид «https://адрес базы 1С: Фреш в браузере/hs/clevhs», а также заполните поля «Пользователь» и «Пароль».



4. Сохраните внесенные изменения и запустите коннектор.



Задать вопрос в техническую поддержку