Интеграция ТСД Mindeo M40

Применимо к продуктам: Mobile SMARTS платформа

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер) Отсутствует Версия ОС Версия прошивки, сборки Android 11 M40B.220826.01 Тип сканера 2D Наличие камеры Да Как определяется в Mobile SMARTS Manufacure: Hyatta Model: MS8389 Степень интеграции Базовая Способ интеграции Встроено в клиент Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) Настройки --> КеуМар Open --> Create New Map Поочередно назначить кнопки сканирования: Скан1 --> Map new Key --> выбрать F10 --> Create Скан2 --> Map new Key --> выбрать F11 --> Create Скан3 --> Map new Key --> выбрать F12 --> Create DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) @MINDEO-M40-S-4102******1 Ориентация экрана по умолчанию Портретная Физическая клавиатура Стрелки, цифры, буквы

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

	CLEVERENCE.RU
EAN-8	
Да	
EAN-13	
Да	
EAN-13+2	
Да Настройки (EAN13+2/5)> Symbology Settings> EAN-13> EAN-13 Add-On Code Required > поставить чекбокс 2 or 5 Check Digits	
EAN-13+5	
Да Настройки (UPC-A+2/5)> Symbology Settings> UPC-A> UPC-A Add-On Code Required > поставить чекбокс 2 or 5 Check Digits	
CODE-128	
Да	
GS1-128	
Да	
PDF-417	
Да	
DataMatrix	
Да	
QR Code	
Да	

Проверка тестовой конфигурации

Успешно

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Настройки> Scanner> Symbology Settings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
29 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку