

Интеграция ТСД Mindeo M50

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 M50.220827.01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: Hyatta Model: MS8589
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.Mindeo.apk
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
В настройках Андроид открыть раздел KeyMap. Переключить тумблер Open Нажать Create New Map Нажать левую кнопку сканирования (SCAN_0) Нажать Map new Key, выбрать F10 Нажать кнопку Create Нажать Create New Map Нажать правую кнопку сканирования (SCAN_1) Нажать Map new Key, выбрать F11 Нажать кнопку Create
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MINDEO-M50-1-510*****31
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Отсутствует

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да Настройки (EAN13+2/5) --> Symbology Settings --> EAN-13 --> EAN-13 Add-On Code Required --> поставить чекбокс 2 or 5 Check Digits
EAN-13+5
Да Настройки (UPC-A+2/5) --> Symbology Settings --> UPC-A --> UPC-A Add-On Code Required --> поставить чекбокс 2 or 5 Check Digits
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Настройки --> Scanner --> Symbology Settings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Успешно
Проверка надежности программного переключения кодировок
Да
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
33 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку