


Структура панели управления Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Основным инструментом разработки Mobile SMARTS является редактор метаданных Mobile SMARTS, встроенный в панель управления Mobile SMARTS.

Для того чтобы открыть панель управления для внесения правок в конфигурацию базы Mobile SMARTS, необходимо выбрать нужную **базу** в менеджере баз Mobile SMARTS, вызвать выпадающее меню возле кнопки «Открыть» и нажать «Править конфигурацию».



Далее рассмотрим подробнее элементы панели управления.

Общий вид


Панель управления состоит из следующих элементов:

Панель инструментов

The screenshot shows the Mobile SMARTS configuration interface. On the left is the **Панель действий** (Action Panel) with sections like Визуальные, Программирование, Работа с документом, etc. The main area is the **Конфигурация** (Configuration) tree, which is expanded to show 'Магазин 15, Полный' with various nodes like Типы документов, Операции, Структура номенклатуры, etc. To the right is the **Свойства** (Properties) panel showing general settings for the store. Below the configuration tree is the **Панель конфигурации**. At the bottom is the **Панель сообщений** (Message Panel) with tabs for Ошибки, Сессия, Стек операций, Вычислить.

Рассмотрим все элементы подробнее.

Панель инструментов




Панель инструментов содержит следующие элементы:

1. Кнопка сохранения отдельного элемента **дерева конфигурации**, выделенного в данный момент. Позволяет сохранить изменения только в этом элементе, игнорируя все остальные.
2. Сохранить конфигурацию целиком. Все изменения, внесённые в конфигурацию будут сохранены.
3. Обновить конфигурацию. Конфигурация будет перезагружена, все несохранённые изменения будут утрачены.
4. Кнопки подключения и отключения от сервера. Позволяет подключать панель управления к выбранному серверу Mobile SMARTS, а также отключаться от него.
5. Кнопка «Отправить». Позволяет отправить открытую конфигурацию по почте или в архив.
6. Проверить конфигурацию. Проверяет конфигурацию на ошибки. Найденные ошибки выводятся в панели сообщений.
7. Удалить. Удаляет элемент конфигурации, выделенный в данный момент.
8. Копировать выделенный элемент конфигурации в буфер обмена.

9. Вырезать выделенный элемент конфигурации в буфер обмена.
10. Вставить ранее скопированный или вырезанный элемент из буфера обмена.
11. Назад. Возвращает выделение к предыдущему действию в алгоритме.
12. Вперёд. Переводит выделение к следующему действию в алгоритме.
13. Панель управления отладчиком.


Панель конфигурации

Содержит дерево конфигурации, в нем отражается информация о составе списка [типов документов](#) Mobile SMARTS и соответствующих им схемам обработки. Также в нем представлены данные о [шаблонах ячеек](#) и [палет](#), зарегистрированных принтерах этикеток и некоторая другая полезная информация.



Панель действий

Панель действий содержит [действия](#) — блоки, из которых строится алгоритм работы на мобильном устройстве сбора данных.



Панель свойств

Панель свойств содержит информацию о свойствах выбранного элемента дерева конфигурации.

Настройка **свойств действий** позволяет задать то или иное поведение действия в алгоритме конфигурации.

Внизу панели свойств выводится подсказка по выбранному свойству.

Свойства

Главное

Имя	Магазин 15, Полный
-----	--------------------

Версии компонентов

Версия клиента	3.0.0.100
Версия редактора	2.7.1.0
Версия сервера	2.7.1.0

Интерфейс

Использовать всплывающие сообщения	Нет
Отображать детальные сообщения об ошибках	Нет
Показывать количество серверных документов	Нет
Текст выбора склада	

Контроль версий

Автор	
Версия	17150
Машина автора	DT-MPUZIREV
Последнее обновление	30.05.2017 10:20

Общее

Groups	(Коллекция)
Users	(Коллекция)
Возврат чужих документов при обмене	Нет
Вход по штрихкоду	Да

Вход по штрихкоду

Признак авторизации пользователя клиентского приложения. Если true - вход осуществляется по штрихкоду пользователя, если false - вход по име...

Панель сообщений

Отображает ту или иную информацию в зависимости от выбранной вкладки.

Вкладка «Ошибка» выводит информацию о найденных ошибках:

Ошибки

Объект	Ошибка
Cleverence.Warehouse.QuestionAction	7 - действие для перехода не найдено. Исходное действие: M...

Ошибки Сессия Стек операций Вычислить |


Вкладка «Сессия» при включённой отладке отображает переменные сессии, заполненные в данный момент:

Сессия


Key	Object	Type
SelectedProduct	Товар с упаковкой	Cleverence.Warehouse.PackedProduct
СтрокиПоказа	Коллекция строк документа [0]	Cleverence.Warehouse.DocumentIt...
ВводЦены	false	System.String
СтрокиТекущегоТовара	Коллекция строк документа [0]	Cleverence.Warehouse.DocumentIt...
ВводСН	False	System.Boolean
Заголовок	Поступление	System.String

Ошибки Сессия Стек операций Вычислить |

Вкладка «Стек операций» при включённой отладке позволяет видеть, какие [вызовы операций](#) были выполнены, а также переходить по ним:



Вкладка «Вычислить» используется во время отладки и даёт возможность вычислять выражения и просматривать результат работы шаблонов:



Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)