

Структура документа «Постановка на баланс» в «ЕГАИС 3»

Последние изменения: 2024-03-26

Операция постановки алкогольной продукции на баланс в «ЕГАИС 3» проводится по факту. Документ создаётся на мобильном устройстве. При постановке на баланс можно дополнительно проводить агрегацию алкоголя в коробки.

Разберём структуру документа Mobile SMARTS «Постановка на баланс»:

- Шапка документа
- Структура фактической табличной части (CurrentItems)
- Дополнительная табличная часть «СкладСерии»
- Дополнительная табличная часть «КоробкиФакт»

Шапка документа:

ТЧ: Шапка документа
Имя поля
Тип поля
Примеры значений
Описание
ИмяОп
string
ПостановкаНаБалансЕГАИС3
Внутренняя переменная

Структура фактической табличной части (CurrentItems):

ТЧ: CurrentItems

Имя поля
Тип поля
Примеры значений
Описание
ДатаРозлива
datetime
2017-12-28T00:00:00.0000000
Дата розлива бутылки
Родитель
string
(00)177777772299990277
Идентификатор коробки, в которую положена бутылка
СкладСерия
string
28122017
Складская серия бутылки
ПроверкаЧМ
bool
TRUE
Принимает значение TRUE, если проводилась проверка товара через CheckMark

Кроме полей, указанных в данной таблице, используются [дополнительные поля, общие для всех типов документов](#) Mobile SMARTS в «Mobile SMARTS: ЕГАИС 3».

Дополнительная табличная часть «СкладСерии»:

Используется для добавления серий.

ТЧ: СкладСерии, является зеркалом файловой таблицы
Имя поля
Тип поля
Примеры значений
Описание
ДатаРозлива
datetime
2017-12-28T00:00:00.0000000
Дата розлива бутылки
Родитель
string
(00)177777772299990277
Идентификатор коробки, в которую положена бутылка
СкладСерия
string
28122017
Складская серия бутылки

ПроверкаЧМ
bool
TRUE
Принимает значение TRUE, если проводилась проверка товара через CheckMark

Дополнительная табличная часть «КоробкиФакт»:

ТЧ: КоробкиФакт
Имя поля
Тип поля
Примеры значений
Описание
Ид
string
(00)07777772299990144
Идентификатор коробки, сейчас по факту и есть ее штрихкод
СерийныйНомерКоробки
string
07777772299990144
Используется для вывода информации на экран мобильного устройства. Получается отбрасыванием первых 4 символов из поля Ид.

АлкоКод
string
0015545000002458847
Алкокод коробки
ЕАН
string
4612345123458
Штрихкод товара коробки
СкладСерия
string
28122017
Складская серия коробки
Количество
int
10
Сколько бутылок положили в коробку
Размер
int
10
Сколько коробка вмещает бутылок, пока не используется

КодФормыА
string
546218
Код формы А коробки
ДатаРозлива
datetime
2017-12-28T00:00:00.0000000
Дата розлива коробки
АлкоНаим
string
Водка вкусная любимая чистая веселая
Алконаименование коробки

Скачать пример заполненного документа [Постановка на баланс.csv](#).

Все вопросы по интеграции можно задавать [на портале техподдержки](#).

Смотрите также:

- [Дополнительные поля, общие для всех документов в «ЕГАИС 3»](#)
- [Структура документа «Агрегация алкоголя» в «ЕГАИС 3»](#)
- [Структура документа «Инвентаризация алкоголя» в «ЕГАИС 3»](#)
- [Структура документа «Отгрузка алкоголя» в «ЕГАИС 3»](#)
- [Структура документа «Приемка алкоголя» в «ЕГАИС 3»](#)
- [Структура дополнительных таблиц базы «ЕГАИС 3»](#)



ЕГАИС3, документ

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку