

Структура документа «Отгрузка алкоголя» в «ЕГАИС 3»

Последние изменения: 2024-03-26

Операция отгрузки алкогольной продукции в «ЕГАИС 3» может проводиться как по выгруженному заданию, так и по факту. При любом варианте работы на мобильном устройстве используется одна и та же структура документа Mobile SMARTS.

Разберём структуру документа Mobile SMARTS «Отгрузка алкоголя»:

Шапка документа:

Шапка документа
Имя поля
Тип поля
Примеры значений
Описание
КоробкиПодбора
string
"Готовые этикетки"
"Мобильная печать"
"Нет"
Если значение не выгружено, используется значение из настройки на мобильном устройстве.

Структура плановой табличной части (DeclaredItems):

ТЧ: DeclaredItems

Имя поля
Тип поля
Примеры значений
Описание

СкладСерия
string
"any" / "СКУ-1"
<p>Серия номенклатуры по внутреннему учёту.</p> <p>Если заполнено значением "any", то поле игнорируется при проверке отсканированной бутылки на соответствие заданию.</p> <p>Если заполнено значением, отличным от "any", то по данному полю проводится проверка отсканированной бутылки на соответствие заданию. Если соответствий не найдено, отгрузить нельзя.</p>
АлкоКод
string
"any" / "0015545000002458847"
<p>Алкокод товара.</p> <p>Если заполнено значением "any", то поле игнорируется при проверке отсканированной бутылки на соответствие заданию.</p> <p>Если заполнено значением, отличным от "any", то по данному полю проводится проверка отсканированной бутылки на соответствие заданию. Если соответствий не найдено, отгрузить нельзя.</p>

АлкоНаим
string
"any" / "Водка классная"
<p>Наименование товара.</p> <p>Если заполнено значением "any", то поле игнорируется при проверке отсканированной бутылки на соответствие заданию.</p> <p>Если заполнено значением, отличным от "any", то по данному полю проводится проверка отсканированной бутылки на соответствие заданию. Если соответствий не найдено, отгрузить нельзя.</p>

ProductId
string
"any" / 0b4389ad-c7d9-46f4-809f-e2f1d9920b1a
<p>Идентификатор товара из номенклатуры.</p> <p>Если заполнено значением "any", то поле игнорируется при проверке отсканированной бутылки на соответствие заданию.</p> <p>Если заполнено значением, отличным от "any", то по данному полю проводится проверка отсканированной бутылки на соответствие заданию. Если соответствий не найдено, отгрузить нельзя.</p>
DeclaredQuantity
double
600
<p>Количество, которое надо отгрузить по позиции, в бутылках.</p> <p>Обязательно заполняется при выгрузке.</p>

CurrentQuantity
double
155
Количество, которое фактически набрано по позиции, в бутылках. Заполняется при работе на мобильном устройстве.

Кроме полей, указанных в данной таблице, используются [дополнительные поля, общие для всех типов документов](#) Mobile SMARTS в «Mobile SMARTS: ЕГАИС 3».

Структура фактической табличной части (CurrentItems):

ТЧ: CurrentItems
Имя поля
Тип поля
Примеры значений
Описание
ПланСтрокаИд
string
4d78ed67-c3e8-45f8-be7d-dbd1aad49eb1
Идентификатор строки из задания, к выполнению которой привязана данная коробка.
УпакованоВ
string
(00)177777772299990277
Идентификатор коробки подбора, в которую положили бутылку.

АлкоПДФ
string
22N000004928QEXGHCV0010330633FEH7YZZ068ZEJASQYEKJU1S44VS0001
Марка бутылки

АлкоКод
string
0015545000002458847
Алкокод бутылки
Коробка
string
(00)177777772299990144
Идентификатор коробки, в которой лежит бутылка (родитель)
Палета
string
(00)177777772299990889
Идентификатор родителя коробки, в которой лежит бутылка (родитель родителя, i.e. палета)
ДМ
string
136-103474614287230615172987218013
Штрихкод datamatrix бутылки

ЕАН
string
4612345123458
Штрихкод товара бутылки

КодНоменклатуры
string
0b4389ad-c7d9-46f4-809f-e2f1d9920b1a
Код товара бутылки
ФА
string
546218
Форма А бутылки
ФБ
string
11548648
Форма Б бутылки
ДатаРозлива
datetime
2017-12-28T00:00:00.0000000
Дата розлива бутылки

СкладСерия
string
28122017
Складская серия бутылки
АлкоНаим
string
Водка вкусная любимая чистая веселая
Алконаименование бутылки

Кроме полей, указанных в данной таблице, используются [дополнительные поля, общие для всех типов документов](#) Mobile SMARTS в «Mobile SMARTS: ЕГАИС 3».

Дополнительная табличная часть «КоробкиФакт»:

ТЧ: КоробкиФакт
Имя поля
Тип поля
Примеры значений
Описание
АлкоКод
string
0015545000002458847
АлкоКод коробки, если это монокоробка

Коробка
string
(00)177777772299990277
Штрихкод этого контейнера
Палета
string
(00)177777772299990889
Штрихкод родителя этого контейнера
ЕАН
string
4612345123458
Штрихкод товара, если это монокоробка
КодНоменклатуры
string
0b4389ad-c7d9-46f4-809f-e2f1d9920b1a
Код товара, если это монокоробка
ФА
string
546218
Форма А контейнера

ФБ
string
11548648
Форма Б контейнера
ДатаРозлива
datetime
2017-12-28T00:00:00.0000000
Дата розлива коробки, если это монокоробка
СкладСерия
string
28122017
Складская серия этого контейнера
АлкоНаим
string
Водка вкусная любимая чистая веселая
Алконаименование коробки, если это монокоробка
Количество
int
10
Количество бутылок внутри этого контейнера

КоробкаПодбора
bool
TRUE
Является ли коробка коробкой подбора
ПланСтрокаИд
string
4d78ed67-c3e8-45f8-be7d-dbd1aad49eb1
Ссылка на плановую строку, к выполнению которой относится эта коробка

Дополнительная табличная часть «КоробкиЕГАИС»:

ТЧ: КоробкиЕГАИС, является зеркалом файловой таблицы
Имя поля
Тип поля
Примеры значений
Описание
АлкоКод
string
0015545000002458847
Алкокод коробки, если это монокоробка

Коробка
string
(00)177777772299990277
Штрихкод этого контейнера

Палета
string
(00)177777772299990889
Штрихкод родителя этого контейнера
ЕАН
string
4612345123458
Штрихкод товара, если это монокоробка
КодНоменклатуры
string
0b4389ad-c7d9-46f4-809f-e2f1d9920b1a
Код товара, если это монокоробка
ФА
string
546218
Форма А контейнера

ФБ
string
11548648
Форма Б контейнера
ДатаРозлива
datetime
2017-12-28T00:00:00.0000000
Дата розлива коробки, если это монокоробка

СкладСерия
string
28122017
Складская серия этого контейнера
АлкоНаим
string
Водка вкусная любимая чистая веселая
Алконаименование коробки, если это монокоробка
Количество
int
10
Количество бутылок внутри этого контейнера

Дополнительная табличная часть «БутылкиЕГАИС»:

ТЧ: БутылкиЕГАИС, является зеркалом файловой таблицы

Имя поля

Тип поля

Примеры значений

Описание

АлкоПДФ

string

22N000004928QEXGHCV0010330633FEH7YZZ068ZEJASQYEKJU1S44VS0001

Марка бутылки

АлкоКод

string

0015545000002458847

Алкокод бутылки

Коробка

string

(00)177777772299990144

Штрихкод коробки, в которой лежит бутылка (родитель)

Палета

string

(00)177777772299990889

Штрихкод родителя коробки, в которой лежит бутылка (родитель родителя, i.e. палета)

ДМ
string
136-103474614287230615172987218013
Датаматрикс бутылки, непонятное поле, для процесса необязательно
ЕАН
string
4612345123458
Штрихкод товара бутылки
КодНоменклатуры
string
0b4389ad-c7d9-46f4-809f-e2f1d9920b1a
Код товара бутылки
ФА
string
546218
Форма А бутылки
ФБ
string
11548648
Форма Б бутылки

ДатаРозлива
datetime
2017-12-28T00:00:00.0000000
Дата розлива бутылки
СкладСерия
string
28122017
Складская серия бутылки
АлкоНаим
string
Водка вкусная любимая чистая веселая
Алконаименование бутылки

Скачать пример заполненного документа [«Отгрузка алкоголя» Свободная.csv](#)

Скачать пример заполненного документа [«Отгрузка алкоголя» Без подбора.csv](#)

Все вопросы по интеграции можно задавать [на портале техподдержки](#).

Смотрите также:

- [Дополнительные поля, общие для всех документов в «ЕГАИС 3»](#)
- [Структура документа «Агрегация алкоголя» в «ЕГАИС 3»](#)
- [Структура документа «Инвентаризация алкоголя» в «ЕГАИС 3»](#)
- [Структура документа «Постановка на баланс» в «ЕГАИС 3»](#)
- [Структура документа «Приемка алкоголя» в «ЕГАИС 3»](#)
- [Структура дополнительных таблиц базы «ЕГАИС 3»](#)



ЕГАИС3, документ

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

