

Интеграция ТСД G-Sense K-1S

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 M40B.230721.01
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacture: imachine Model: tk02
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GSENSE-K1S-3-410*****04
Ориентация экрана по умолчанию
Портретная
Физическая клавиатура
Цифры

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да

EAN-13+2

Да (включается в настройках)

EAN-13+5

Да (включается в настройках)

CODE-128

Да

GS1-128

Да

PDF-417

Да

DataMatrix

Да

QR Code

Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

С помощью встроенного приложения BCScan

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Успешно

Проверка надежности программного переключения кодировок

Успешно

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

20 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

