# Интеграция ТСД Generalscan GS M72

### Обзорная

Применимо к продуктам: Mobile SMARTS платформа

Последние изменения: 2024-03-26

#### Основные параметры

Артикул (партномер)	
M72-1E	
Версия ОС Версия прошивки, сборки	1
Android 12 M09.04.11G.20231117	
Тип сканера	
2D	
Наличие камеры	
Да	
Как определяется в Mobi	e SMARTS
Manufacturer:mobydata Model: m72	
Степень интеграции	
Дикая	
Способ интеграции	
Встроено в клиент	
Дополнительные действи	ия (перепрошивка, обновление, добавления)
Для настройки сканера н «Barcode Send Mode»>	еобходимо зайти в приложение «ScanSettings»> «Barcode Send Mode»> «Broadcast».
DeviceID (код устройства, на котором делалась интеграция, часть цифр заменена на ***)	
@GENERALSCAN-GSM72	-5-AXI13B456C90*****
Ориентация экрана по ум	олчанию
Портретная	
Физическая клавиатура	
Стрелки, цифры, буквы	

# Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

	CLEVENCE.NO
EAN-8	
Да	
EAN-13	
Да	
EAN-13+2	
Да	
EAN-13+5	
Да	
CODE-128	
Да	
GS1-128	
Да	
PDF-417	
Да	
DataMatrix	
Да	
QR Code	
Да	
Проверка тестовой конфигурации	

Распознавание GS1-128		
Да		
Как вручную настраивать кодировки		
Форма настройки из «ScanSettings»		
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS		
Отсутствует		
Проверка надежности программного переключения кодировок		
Отсутствует		
Проверка сканирования 100 шт EAN-13		
29 сек		
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13		
Успешно		
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером		
Успешно		

# Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку