



Расширенные настройки обработки 1С

Применимо к продуктам: **Магазин 15** **Склад 15**

Последние изменения: 2023-10-19

Расширенные настройки в обработке «Клеверенс» предназначены для того, чтобы производить глубокую настройку работы обработки с базой Mobile SMARTS.

Используйте расширенные настройки для глубокой настройки работы обработки с базой Клеверенс. Включить отладку внешних вызовов или запретить работу в онлайн только для некоторых элементов.



С помощью расширенных настроек можно:



Клеверенс: Расширенные настройки

Просмотреть и настроить все произвольные коды, которые используются в настройках бизнес-процессов и вызываются при обмене документами.

Список произвольных кодов **1**

Включите опцию, чтобы получать сообщения на ТСД по результатам обработки завершенных на нем документов (только для онлайн-обмена)

Отправка сообщений на ТСД при онлайн-обмене: **Только ошибки** **2**

Включите опцию, чтобы видеть возникающие ошибки, входы и выходы из вызываемых онлайн-методов, длительность выполняемых операций и другую информацию в журнале регистрации 1С

Логирование событий в журнал регистрации: **Только ошибки** **3**

Отключите работу с маркированным товаром (обувь, табак, ЕГАИС и т.д.), если они вам не требуются, для ускорения работы справочника товаров. Справочник товаров не будет учитывать особенности маркированной продукции. **4**

- Не учитывать особенности маркировки товаров
- Запретить использование фоновых заданий

Автоматическое обновление компонентов продукта из подключенной базы Клеверенс **5**

- Отключить обновление основного расширения/основной обработки
- Отключить обновление интеграционного расширения/интеграционной обработки

Работа с кнопками обмена Клеверенс в справочниках и документах **6**

- Отключить работу с кнопками обмена

Настройка таймаутов для обращений к базе Клеверенс через REST API

Открыть форму настройки таймаутов **7**

Обновление пользовательского кэша настроек

Обновить метаданные документов 1С

Обновить метаданные Клеверенс **8**

Обновить настройки Клеверенс

Включение отображения всех подсказок для текущего пользователя.

Восстановить все подсказки **9**

Очистка всех сохраненных настроек пользователя из хранилища 1С, таких как Настройки подключения к базе Клеверенс, расположение компоненты и т.д. После очистки потребуется заново настроить подключение к базе.

Очистить хранилище общих настроек 1С **10**

Копирование настроек подключения к текущей базе Клеверенс для других пользователей 1С. Команда доступна только для пользователей с правом доступа "Администрирование данных".

Скопировать настройки подключения другим пользователям 1С

1. **Просмотреть и настроить произвольные коды, которые применяются в настройках бизнес-процессов и вызываются при обмене документами. Окно с этими кодами открывается при нажатии на кнопку «Список произвольных кодов». В этом окне можно добавлять новые и удалять произвольные коды, менять порядок их размещения. Редактирование типовых произвольных кодов запрещено.**

← → Клеверенс: Выбор произвольного кода

Сохранить в файл Загрузить из файла X Закрыть

Выбрать + Добавить Изменить Удалить ↑ ↓ АЯ↓ АЯ↓

	Наименование	Описание	Направление	Тип объекта
	ШтрихКодДокумента		Выгрузка	Шапка
	Плановое количество в базовой единице		Загрузка	ТабличнаяЧасть
	ОрганизацияИзДокументаОснования		Загрузка	Шапка
	Количество в базовой единице		Загрузка	ТабличнаяЧасть
	ИмяПомещениеСклад		Выгрузка	Шапка
	ИдПомещениеСклад		Выгрузка	Шапка
	ЗаполнятьУпаковкуИлиНеЗаполнять		Загрузка	ТабличнаяЧасть
	ЗаполнитьНеЗаполнитьПомещение		Загрузка	Шапка
	Действие - отгрузить или отобрать		Загрузка	ТабличнаяЧасть
	ВыгрузкаИмениУпаковки		Выгрузка	Шапка
	ВыгрузкаИдУпаковки		Выгрузка	Шапка

2. Настроить сообщения, отправляемые на ТСД по результатам обработки завершенных на нем документов. Есть три доступных варианта:

- **Все сообщения** — сообщения обо всех действиях с завершенными документами (успешными и неуспешными).
- **Только ошибки** — сообщения только о неуспешных действиях (не удалось записать, критическая ошибка, нет бизнес-процесса), установлено по умолчанию.
- **Выключено** — без сообщений.

3. Отладить онлайн-вызовы — включив/ выключив отладку онлайн-вызовов в [журнале регистрации 1С](#). Есть три доступных варианта:

- **Выключена** — сведения об ошибках и функциях не записываются в журнал регистрации 1С.
- **Только ошибки (по умолчанию)** — записываются только ошибки.
- **Вся информация** — записывается информация, которая используется для отладки, замеров и мониторинга входа/ выхода в основные онлайн-функции и процедуры.

4. Отключить работу с маркированным товаром, чтобы ускорить работу со справочниками номенклатуры, которые содержат обычный товар. При работе с таким справочником не будет затрачиваться время на обращения к дополнительным полям, в которых находятся данные для маркированной продукции, и которые в данном случае будут незаполнены.

Для этого поставьте флаг в пункте «Не учитывать особенности маркировки товаров».

Также для ускорения работы можно запретить сжатие данных и выполнение фоновых заданий.

5. Отключить автоматическое обновление встроенных расширений Клеверенс.

6. Отключить отображение [кнопок обмена Клеверенс](#) в документах и справочниках «1С: Предприятия».

7. Открыть форму настройки таймаутов (только при работе через REST API) — настройка времени ожидания ответа от сервера Mobile SMARTS, после завершения которого соединение прерывается.

← → Клеверенс: Настройка таймаутов

Сохранить и закрыть

Сохранить

✕ Закрыть

Тип запроса	Значение, сек
По умолчанию	7
Проверка соединения	5
Получение метаданных	10
Получение, сохранение настроек	90
Начало выгрузки таблицы	7
Выгрузка строк таблицы	90
Конец выгрузки таблицы	90
Выгрузка шапки документа	7
Выгрузка строк документа	90
Получение шапки документа	7
Получение полного документа	90
Получение списка документов	90

8. **Обновить пользовательский кэш настроек** — для ускорения выполнения типовой обработки все метаданные и настройки 1С кэшируются. Поэтому если вы добавили новые элементы метаданных, обновите пользовательский кэш метаданных и настроек.
9. **Восстановить все подсказки** — если ранее вы нажимали на кнопку «Закрыть» для какой-либо подсказки, то их можно восстановить с помощью данной кнопки.
10. **Очистить хранилище общих настроек 1С** — удаление всех сохраненных пользовательских настроек 1С. После очистки потребуется заново подключить базу Mobile SMARTS к 1С.

 Магазин 15, Склад 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку