

# Схема кодирования RFID-меток для маркировки товаров по стандарту SGTIN на основе данных штрихкода товара (1 ШК) на этикетке товара

Последние изменения: 2024-03-26


[[Схемы кодирования RFID-меток по данным из штрихкодов на этикетке]]

Схема кодирования SGTIN на основе данных из первого штрихкода на этикетке, используется для кодирования единиц товаров.

Данная схема для товаров с одним и тем же кодом запишет идентичные метки, которые будут неотличимы при инвентаризации (смотрите подробнее). Используйте данную схему, только если Вы сами генерируете фиктивные/внутренние GTIN и сами следите за их уникальностью для каждого экземпляра товара.

Этикетка, кодируемая по такой схеме, должна содержать не менее одного штрихкода.

Пример этикетки:



Реально символы скобок (), которые стоят вокруг идентификаторов, в штрихкоде EAN128 НЕ содержатся, а только отображаются под штрихкодом при печати для удобства визуального восприятия.

Данные, которые будут распознаны и использованы для кодирования по данной схеме:

- 01234567890128 - глобальный номер товарной продукции (GTIN).

Остальные данные, указанные в штрихкоде этикетки, при кодировании метки по данной схеме никак не будут использованы.

Пример этикетки:

Karavan GmbH Drucksysteme Division		
<b>Karavan Drucksysteme</b>		
K.d.-EAN	Menge Palette	
<b>04012345123456</b>	<b>123</b>	
Gebrauchsdauer	Charge/Los	Brutto Gew./Palette (kg)
<b>15.04.06</b>	<b>L13116/9</b>	<b>345,34</b>
 Штрихкод товара		
 (01)01234567890128(21)00049		



Данные, которые будут распознаны и использованы для кодирования по данной схеме:

- 2000020591661 - первый **штрихкод** товара.

Остальные данные, указанные в **штрихкодах** этикетки, при кодировании **метки** по данной схеме никак не будут использованы.

## Настройка параметров схемы

Для этой схемы кодирования можно изменить параметр выбора **штрихкода**, нажав .

Типы кодирования			
Что маркируем	Наименование	Описание	
Товар	SGTIN по штрихкоду товара (из первого штрихкода) + серийный номер (из TID)	<a href="http://cleverence.ru">http://cleverence.ru</a>	
Товар	SGTIN по штрихкоду товара (из первого штрихкода) + серийный номер (из второго штрихкода)	<a href="http://cleverence.ru">http://cleverence.ru</a>	

Из выпадающего списка выберите, из какого **штрихкода** будут браться данные, для записи в **метку**.

## Настройка параметров схемы



Схема: SGTIN по штрихкоду товара (из первого штрихкода) + серийный номер (из TID)

Штрихкод товара:

первый



[О параметрах](#)

первый

второй

третий

четвертый

пятый

шестой

седьмой

OK

Отмена

Помощь



Wonderfid

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку