Интеграция микрокиоска Amber Check 1010

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

ртикул (партномер)	
тсутствует	
ерсия ОС ерсия прошивки, сборки	
ndroid 8.1 P01.008 (SC20ESAR06A08)	
ип сканера	
D	
аличие камеры	
a	
ак определяется в Mobile SMARTS	
anufacure: qualcomm odel: msm8909	
тепень интеграции	
икая	
пособ интеграции	
строено в клиент	
ополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)	
осле сброса до заводских настроек необходимо обратиться к партнеру для обновления некоторых спомогательных приложений и установки других	
eviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)	
AMBER-CHECK1010-0-*****2	
риентация экрана по умолчанию	
оризонтальная	
изическая клавиатура	
ет	

EAN-8	
Да	
EAN-13	
Да	

N-13+2
Т
N-13+5
т
DE-128
Т
1-128
т
F-417
т
taMatrix
Code

Распознавание GS1-128
Нет
Как вручную настраивать кодировки
Нет возможности
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
2:35 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Микрокиоск Amber Check 1010 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

Amber Check

Микрокиоск Amber Check 1010 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Интеграция микрокиоска Bluebird CK100

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
CK100ANLCSSFBA578
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0.1 20190523_R1.24
Гип сканера
2D
Наличие камеры
Ца
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: rockchip Model: CK100_JDI
Степень интеграции
Базовая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Гребуется предварительная настройка режимов работы сканера по инструкции
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@Bluebird-CK100_JDI-CK100A******A578
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

Кодировки, работающие «из коробки»

EAN-8	
Да	
EAN-13	
Да	

CLEVE	RENCE.RU
EAN-13+2	
Да	
EAN-13+5	
Да	
CODE-128	
Да	
GS1-128	
Да	
PDF-417	
Да	
DataMatrix	
Да	
QR Code	
Да	
Проверка тестовой конфигурации	
Распознавание GS1-128	
Да	
Как вручную настраивать кодировки	
Нет возможности	
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS	
Нет	
Проверка надежности программного переключения кодировок	
Нет	
Проверка сканирования 100 шт EAN-13	

Микрокиоск Bluebird CK100 в каталоге оборудования

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

узнайте цену в каталоге

Подробнее

Bluebird

3:50 мин

Успешно

Нет

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

	CLEVERENCE.RU — 3/3
на складе, в логистике и обслуживании на местах	
•	

Не нашли что искали?



Интеграция микрокиоска Bluebird ST103

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 20230222_R1.00
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да (фронтальная)
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: bluebird Model: st103
Степень интеграции
Дикая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Если сканер не считывает ШК, выключите передачу по USB
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@BLUEBIRD-ST103-D-AXI1C0E4271******8
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

Кодировки, работающие «из коробки»

EAN-8	
Да	
EAN-13	
Да	

EAN-13+2 Heт EAN-13+5 Her CODE-128 Да GS1-128 Да PDF-417 Да DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да
EAN-13+5 Heт CODE-128 Да GS1-128 Да PDF-417 Да DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128
Нет СОDE-128 Да GS1-128 Да PDF-417 Да DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128
Нет СОDE-128 Да GS1-128 Да PDF-417 Да DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128
СОDE-128 Да GS1-128 Да PDF-417 Да DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128
Да PDF-417 Да DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации
Да РDF-417 Да DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации
Да PDF-417 Да DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128
PDF-417 Да DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128
Да DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128
Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128
Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128
QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128
Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128
Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Во встроенном приложении BBSettings
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Нет

Проверка надежности программного переключения кодировок

Нет

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

1:19 мин

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Нет

Не нашли что искали?



Интеграция микрокиоска CheckWay ID1101

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 6.0.1 MMB29M 20190311 dev-keys
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: SINOVOIP Model: CheckWay-ID1101
Степень интеграции
Полная
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@CHECKWAY-ID1101-1410789*****1E0ACF
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

Кодировки, работающие «из коробки»

EAN-8	
Да	
EAN-13	
Да	

	CLLVLINCLING
EAN-13+2	
Нет	
EAN-13+5	
Нет	
CODE-128	
Нет	
GS1-128	
Нет	
PDF-417	
Нет	
DataMatrix	
Нет	
QR Code	
Да	
Проверка тестовой конфигурации	

Распознавание GS1-128
Нет
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 20 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

CheckWay ID1101 в каталоге оборудования

узнайте	цену	В	каталоге
Подробнее			

CheckWay

Микрокиоск CheckWay ID1101 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Интеграция микрокиоска CSI Check Lite 2

Применимо к продуктам: Mobile SMARTS платформа

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)	
CL10.S30RK3PEB	
Версия ОС Версия прошивки, сборки	
Android 8.0.1 mbpoe_ili_hg_kcr-if-0.6.8	
Тип сканера	
2D	
Наличие камеры	
Нет	
Как определяется в Mobile SMARTS	
Manufacure: rockchip Model: mbpoe	
Степень интеграции	
Дикая	
Способ интеграции	
Встроено в клиент	
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)	
После установки Mobile SMARTS перезагрузить прайсчекер	
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)	
CSI-CHECKLITE2-5-MB33******123	
Ориентация экрана по умолчанию	
Горизонтальная	
Физическая клавиатура	
Вкл/ Выкл	

Кодировки, работающие «из коробки»

EAN-8
Да

	92272732376
EAN-13	
Да	
EAN-13+2	
Нет	
EAN-13+5	
Нет	
CODE-128	
Да	
GS1-128	
Да	
PDF-417	
Да	
DataMatrix	
Да	
QR Code	
Да	

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Нет возможности
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 50 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Интеграция микрокиоска CSI PCP10

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)	
Отсутствует	
Версия ОС Версия прошивки, сборки	
Android 6.0.1 0.7-2-RS-gapps	
Тип сканера	
2D	
Наличие камеры	
Нет	
Как определяется в Mobile SMARTS	
Manufacure: CSI Model: PCP10	
Степень интеграции	
Базовая	
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)	
Нет	
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)	
@CSI-PCHK-Z83-P******039	
Ориентация экрана по умолчанию	
Горизонтальная	
Физическая клавиатура	
Вкл/ Выкл	

EAN-8	
Да	
EAN-13	
Да	
EAN-13+2	
Нет	

AN-13+5	
et	
DDE-128	
a	
51-128	
a	
DF-417	
a	
ataMatrix	
a	
R Code	
a	

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Нет возможности
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
40 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Нет
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Микрокиоск CSI PCP10 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

CSI

Микрокиоск CSI PCP10 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?

②

Интеграция микрокиоска Gronet PT-L2-WC432

Обзорная

Применимо к продуктам: Mobile SMARTS платформа

Последние изменения: 2024-02-07

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 rk3568-11-0-20230407-180632
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: rockchip Model: rk3568_r
Степень интеграции
Дикая
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GRONET-PTL2-U-2ML23******0815
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

Кодировки, работающие «из коробки»

EAN-8	
Да	

EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Нет возможности
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 40 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Нет
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Интеграция микрокиоска Gronet PT-H2

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Этсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 .0.0-221107-0EM
ип сканера
P.D.
lаличие камеры
leт
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: rockchip Model: rk3568_r
тепень интеграции
1 икая
Іополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
lpoверьте настройки: . More Settings> Virtual Keyboard Input> вкл ?. «Система»> «Язык и Ввод»> «Экранная клавиатура»> «Управление экранными клавиатурами»> отключить «Ввод с помощью пиньинь (Google)»
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@GRONET-PTH2-T-AXIF1A60C9******B0
риентация экрана по умолчанию
оризонтальная
Ризическая клавиатура
leт

EAN-8	
Да	
EAN-13	
Да	

AN-13+2
eT
N-13+5
ет
DDE-128
a
51-128
a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
DF-417
a e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
ataMatrix
eT
R Code
eT

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Нет возможности
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 20 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Нет
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Камера отсутствует

Не нашли что искали?



Интеграция микрокиоска Newland NQuire 304

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)	
I68K03051WP	
Версия ОС Версия прошивки, сборки	
Android 4.4.2 NQuire300_V1.00.011.EN	
Тип сканера	
2D	
Наличие камеры	
Нет	
Как определяется в Mobile SMARTS	
Manufacure: NEWLAND Model: NQuire 300	
Степень интеграции	
Базовая	
Способ интеграции	
Встроено в клиент	
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)	
Требуется предварительная настройка режимов работы сканера по инструкции	
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)	
@Newland-NQuire300-I******1WP	
Ориентация экрана по умолчанию	
Лендскейп	
Физическая клавиатура	
Нет	

Кодировки, работающие «из коробки»

EAN-8	
Да	

EAN-13
la
EAN-13+2
ZAN-15TZ
leт
EAN-13+5
leт
CODE-128
la
SS1-128
la
PDF-417
la
Data Matrix
la
NR Code
la

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью Web Interface
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 50 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Микрокиоск Newland NQuire304 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

Newland

Микрокиоск Newland NQuire304 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Интеграция микрокиоска Newland NQ 1000 Manta II

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)	
Отсутствует	
Версия ОС Версия прошивки, сборки	
Android 7.1.2 NQ1000-II-V0.017-USER	
Тип сканера	
2D	
Наличие камеры	
Да	
Как определяется в Mobile SMARTS	
Manufacure: rockchip Model: NQ1000-II	
Степень интеграции	
Полная	
Способ интеграции	
Встроено в клиент	
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)	
Требуется предварительная настройка режимов работы сканера по инструкции	
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)	
@Newland-NQ1000-II-NQ******258	
Ориентация экрана по умолчанию	
Горизонтальная	
Физическая клавиатура	
Нет	

Кодировки, работающие «из коробки»

EAN-8	
Да	

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Настройки> Scan settings> Symbologies
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1:57 мин
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Микрокиоск Newland NQ1000 Manta II в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

Newland

Mикрокиоск Newland NQ1000 Manta II оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Интеграция микрокиоска Newland NLS-NQuire 350

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)	
NLS-NQuire350	
Версия ОС Версия прошивки, сборки	
Android 7.1.2 NQuire350-X_V1.01.008	
Тип сканера	
2D	
Наличие камеры	
Нет	
Как определяется в Mobile SMARTS	
Manufacure: NEWLAND Model: NQ350	
Степень интеграции	
Базовая	
Способ интеграции	
Встроено в клиент	
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)	
Требуется включить в настройках сканирование включить EAN13+2 и EAN13+5	
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)	
@NEWLAND-NQ350-1-NQ35*****E00107	
Ориентация экрана по умолчанию	
Горизонтальная	
Физическая клавиатура	
Нет	

Кодировки, работающие «из коробки»

EAN-8	
Да	

EAN-13
Да
EAN-13+2
Quick Settings> Scan> Symbologies> EAN13> DETAIL> 2Digit add-on Code
EAN-13+5
Quick Settings> Scan> Symbologies> EAN13> DETAIL> 2Digit add-on Code
CODE-128
Нет
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да
Проверка тестовой конфигурации
Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies

Да
Как вручную настраивать кодировки
Запустить Quick setting --> Scan setting --> Simbologies
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13

2 мин 38 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Микрокиоск Newland NLS-NQuire350 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

Newland

Микрокиоск Newland NLS-NQuire350 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Интеграция микрокиоска Newland NLS-NQuire 750

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)	
NQ7507KMDAE00908	
Версия ОС Версия прошивки, сборки	
Android 7.1.2 NQuire750-X_V1.01.002	
Тип сканера	
2D	
Наличие камеры	
Нет	
Как определяется в Mobile SMARTS	
Manufacure: NEWLAND Model: NQ700	
Степень интеграции	
Базовая	
Способ интеграции	
Встроено в клиент	
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)	
Требуется настройка в приложении Quick Setting → Scan Setting	
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)	
@NEWLAND-NQ700-A-NQ750******0908	
Ориентация экрана по умолчанию	
Горизонтальная	
Физическая клавиатура	
Нет	

Кодировки, работающие «из коробки»

EAN-8
Да

Да Включаются вручную EAN-13+5 Включаются вручную CODE-128 Her GS1-128 Да PDF-417 Her DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies		CLEVERENCE.RU	
ВКЛЮЧАЮТСЯ ВРУЧНУЮ EAN-13+5 ВКЛЮЧАЮТСЯ ВРУЧНУЮ CODE-128 HeT GS1-128 Да PDF-417 HeT DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Ras вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	EAN-13		
Включаются вручную EAN-13+5 Включаются вручную CODE-128 Het GS1-128 Да PDF-417 Het DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Simbologies	Да		
Вилючаются вручную CODE-128 Her GS1-128 Да PDF-417 Her DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	EAN-13+2		
Включаются вручную CODE-128 Heт GS1-128 Да PDF-417 Het DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	Включаются вручную		
Her GS1-128 Да PDF-417 Her DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	EAN-13+5		
Her GS1-128 Да PDF-417 Her DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	Включаются вручную		
Да PDF-417 Her DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	CODE-128		
Да PDF-417 Her DataMatrix Да QR Code Да IpoBepka тестовой конфигурации Pаспознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	Нет		
PDF-417 Her DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	GS1-128		
Heт DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	Да		
DataMatrix Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	PDF-417		
Да QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	Нет		
QR Code Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	DataMatrix		
Да Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	Да		
Проверка тестовой конфигурации Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	QR Code		
Распознавание GS1-128 Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	Да		
Да Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	Проверка тестовой конфигурации		
Как вручную настраивать кодировки Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	Распознавание GS1-128		
Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies	Да		
	Как вручную настраивать кодировки		
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS	Запустить Quick setting> Scan setting> Simbologies		
	Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS		

Нет Проверка надежности программного переключения кодировок Проверка сканирования 100 шт EAN-13 1 мин 50 сек Проверка сканирования 1000 шт EAN-13 Успешно Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером Нет

Интеграция микрокиоска MERTECH P8 (сканер SuperLead 2102) Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
4856
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 k3568_r-userdebug 11 RQ3A.210705.001 eng.zyh.20220630.171514 release-keys
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: rockchip Model: rk3568_r
Степень интеграции
Дикая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MERTECH-P8-2-AXIDE8013A1******8
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

кодировки, раоотающие «из корооки»

EAN-8	
Да	

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Нет
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью настроечных штрихкодов
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 46 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Микрокиоск MERTECH P8 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

MERTECH

Микрокиоск MERTECH P8 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Интеграция микрокиоска MERTECH P10

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 10 ZX-WF1032T-R35V2.2B-10-SQ-GG-F1.2-20220820
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Есть
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: unknown Model: rk3288_Android10
Степень интеграции
Дикая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MERTECH-P10-B-AXIEFBB7******CF52
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

Кодировки, работающие «из коробки»

EAN-8	
Да	
EAN-13	
Да	

EAN-13+2	
Да (включить сканирование)	
EAN-13+5	
Да (включить сканирование)	
CODE-128	
- leт	
GS1-128	
Ца	
PDF-417	
-	
DataMatrix	
Ца	
QR Code	
Да	
Іроверка тестовой конфигурации	
Распознавание GS1-128	
Ца	
Как вручную настраивать кодировки	
С помощью настроечных штрихкодов	
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS	
-leт	
Проверка надежности программного переключения кодировок	

Не нашли что искали?

Нет

1 мин 15 сек

Успешно

Нет

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Интеграция микрокиоска MERTECH P8 (сканер HENEX 2D)

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
4856
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 11 rk3568_r-userdebug 11 RQ3A.210705.001 eng.zyh.20220630.171514 release-keys
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: rockchip Model: rk3568_r
Степень интеграции
Дикая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@MERTECH-P8-E-AXIE6AA9A7B******7
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

кодировки, работающие «из коробки

EAN-8
Да

EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Нет
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да
PDF-417 HeT DataMatrix QR Code

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
С помощью настроечных штрихкодов
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 34 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Микрокиоск MERTECH P8 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

MERTECH

Микрокиоск MERTECH P8 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Интеграция микрокиоска Wintec Anypos 10

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия ОС Версия прошивки, сборки
Android 9 rk3288-user 20230406.1740_B005AP_06.0.1
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Нет
Как определяется в Mobile SMARTS
Manufacure: rockchip Model: WINTEC_WTA905
Степень интеграции
Дикая
Способ интеграции
Встроено в клиент
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Нет
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)
@WINTEC-ANYPOS10-F-0120C1******45
Ориентация экрана по умолчанию
Горизонтальная
Физическая клавиатура
Нет

Кодировки, работающие «из коробки»

EAN-8	
Да	
EAN-13	
Да	

EAN-13+2	
Нет (по умолчанию)	
EAN-13+5	
Нет (по умолчанию)	
CODE-128	
Нет	
GS1-128	
Да	
PDF-417	
Нет	
DataMatrix	
Да	
QR Code	
Да	

Распознавание GS1-128
Да
Как вручную настраивать кодировки
Сканированием настроечных штрихкодов
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
1 мин 58 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Микрокиоск Wintec Anypos 10 в каталоге оборудования





	CLEVERENCE.RU — 3/3
Wintec Микрокиоск Wintec Anypos 10 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной на складе, в логистике и обслуживании на местах	й торговле,

Не нашли что искали?



Интеграция микрокиоска Zebra CC600

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)	
CC600-5-3200LNWW	
Версия ОС Версия прошивки, сборки	
Android 8.1	
ип сканера	
P.D.	
lаличие камеры	
leт	
Как определяется в Mobile SMARTS	
Manufacure: zebra technologies Model: cc605	
тепень интеграции	
разовая	
Способ интеграции	
Встроено в клиент	
Јополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)	
leт	
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)	
'EBRA-CC605-R-19196******21	
риентация экрана по умолчанию	
оризонтальная	
Ризическая клавиатура	
leт	

Да	
EAN-13	
Да	
EAN-8	

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Распознавание GS1-128
Да
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Да
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
07 мин 47 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Не нашли что искали?



Интеграция микрокиоска Zebra CC6000

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)	
CC6000-10-3200LCWW	
Версия ОС Версия прошивки, сборки	
Android 8.1	
Тип сканера	
2D	
Наличие камеры	
Да, фронтальная	
Как определяется в Mobile SMARTS	
Manufacure: zebra technologies Model: cc610	
Степень интеграции	
Полная	
Способ интеграции	
Встроено в клиент	
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)	
Нет	
DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)	
@ZEBRA-CC610-S-1931******942	
Ориентация экрана по умолчанию	
Горизонтальная	
Физическая клавиатура	
Нет	

EAN-8	
Да	
EAN-13	
Да	

EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Нет
GS1-128
Да
PDF-417
Нет
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Распознавание GS1-128

Да
Как вручную настраивать кодировки
Форма настройки в Mobile SMARTS
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка надежности программного переключения кодировок
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
04 мин 52 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером
Нет

Микрокиоск Zebra CC6000 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

	CLEVERENCE.RU — 3/3
Zebra Микрокиоск Zebra CC6000 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной тор складе, в логистике и обслуживании на местах	говле, на

Не нашли что искали?

