


Установка «Склад 15 RFID» на ПК

Последние изменения: 2024-03-26

Для начала установки «Склада 15» необходимо скачать дистрибутив продукта «[WH15.InstallWizard.exe](#)». После загрузки файла запустите его на ПК, чтобы открыть окно установщика.

После запуска откроется окно установщика. Нажмите кнопку «Далее».



Примите условия лицензионного соглашения.

Установка "Mobile SMARTS: Склад 15" ×

Лицензионное соглашение
Внимательно прочитайте следующее лицензионное соглашение

EULA

Лицензионное соглашение ООО «Клеверенс Софт» с конечным пользователем
от 08.11.2018 г.

Настоящее Лицензионное соглашение (далее «Соглашение») заключается между Вами (физическим или юридическим лицом) и ООО «Клеверенс Софт» (далее «Клеверенс») относительно программного продукта «Mobile SMARTS», и его модификаций, например,

«Mobile SMARTS: Магазин 15», «Mobile SMARTS: Склад 15», «Mobile SMARTS: Инвентаризация», «Mobile SMARTS: Инвентаризация товарная», «Mobile SMARTS: Инвентаризация ОС», «Mobile SMARTS: Магазин 15 Прайсчекер», «Mobile SMARTS: ЕГАИС», «Mobile SMARTS: ЕГАИС 3», «Mobile SMARTS: КИЗ» и т.п.,

включающих в себя программное обеспечение, как клиентское, так и серверное, записанное на соответствующих носителях, а также печатные материалы и «встроенную» или «электронную» документацию, любые значки, изображения или звуковые файлы, предоставляемые Клеверенс как в составе программного обеспечения, так и на сайте

☒ Я принимаю условия лицензионного соглашения

Помощь
< Назад **Далее >**
Отмена

Далее необходимо выбрать тип учетной системы, с которой «Склад 15 RFID» будет обмениваться данными с мобильным устройством. В данном случае нет готовой интеграции ни с одной предложенной системой, потребуется самостоятельная интеграция.

Установка "Mobile SMARTS: Склад 15" ×

К чему подключаемся
Выберите тип учетной системы, к которой будем подключаться

☐ Демонстрационная база
Для ознакомления с функционалом продукта Склад 15

☒ 1С:Предприятие 8
Если будете работать с базой данных на платформе «1С:Предприятие 8.3»

☐ Система маркировки Pham-X/Trace-X
Если будете работать с системой маркировки Pham-X/Trace-X

☐ SAP R/3
Для реализации самостоятельной интеграции с SAP R/3

☐ Microsoft Dynamics AX (Axapta)
Для реализации самостоятельной интеграции с Microsoft Dynamics AX (Axapta)

☐ MSSQL база данных
Для реализации самостоятельной интеграции с MSSQL

☐ Другая учетная система
Для реализации самостоятельной интеграции с произвольной учетной системой

Помощь
< Назад **Далее >**
Отмена

Если в качестве учетной системы вы выбрали «1С: Предприятие», выберите нужную конфигурацию из списка.

Установка "Mobile SMARTS: Склад 15" ×

Выбор совместимого программного обеспечения

Выберите, с чем будете работать

	Наименование	Минимум	Базовый	Расширенный	Омни
<input type="radio"/>	Самостоятельная интеграция с произвольной конфигурацией на платформе «1С:Предприятие 8.3»	✓	✓	✓	✓
<input type="radio"/>	1С: ERP Управление предприятием 2.2	✓	✓	✓	✓
<input type="radio"/>	1С: ERP Управление предприятием 2.4	✓	✓	✓	✓
<input type="radio"/>	1С: ERP Управление предприятием 2.5	✓	✓	✓	✓
<input type="radio"/>	1С: Автосервис 1.6, до версии 1.6.25	✓	✓	✓	✓
<input type="radio"/>	1С: Автосервис 1.6, с версии 1.6.25 и выше	✓	✓	✓	✓
<input type="radio"/>	Альфа-Авто 5.1	✓	✓	✓	✓
<input type="radio"/>	Альфа-Авто 6.0	✓	✓	✓	✓
<input type="radio"/>	1С: Бухгалтерия предприятия 3.0	✓	✓	✓	✓
<input type="radio"/>	1С: Комплексная автоматизация 1.1	✓	✓	✓	✓
<input type="radio"/>	1С: Комплексная автоматизация 2.0	✓	✓	✓	✓

Выбираем вариант функционала (для всех типов учетных систем). Функционал программы зависит от приобретенной лицензии (для «Склада 15 RFID» доступны только два уровня лицензии — «Базовый» и «Расширенный»).

Установка "Mobile SMARTS: Склад 15" ×

Выбор уровня лицензии

Выберите вариант функционала, с которым будете работать


☐ Склад 15, Минимум
Просмотр справочников, работа с документами сбор штрихкодов и инвентаризация созданных на ТСД для последующей загрузки в учетную программу.

☐ Склад 15, Базовый
Всё что есть в "Минимуме" + доступны основные операции для Склад 15. Добавляется возможность работы с палетами, коробами и ячейками, возможность просмотра на ТСД содержимого в ячейках, возможность работы по выгруженным накладным на ТСД, просмотр остатков, цен, складов, контрагентов на ТСД. Добавляется возможность изменять логику работы операций на ТСД.

☒ Склад 15, Расширенный
Всё что есть в базовом уровне + возможность работы в онлайн, возможность добавлять свои собственные операции для ТСД.

☐ Склад 15, Омни
Всё что есть в расширенном уровне + коллективная работа.

Из списка подпродуктов «Склада 15» выберите вариант «RFID».


 Установка "Mobile SMARTS: Склад 15"
 ✕

Выбор варианта работы


Выберите вариант, по которому вы будете работать с продуктом.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! каждому варианту соответствует своя конкретная лицензия.

	Вариант развертывания	Маркированная продукция	Печать марок	Дополнительные операции
<input type="radio"/> В	основной функционал Склад 15	Нет	Нет	Нет
<input checked="" type="radio"/> BRF	RFID (для самостоятель...	Нет	Нет	Маркировка RFID, Инвентаризация
<input type="radio"/> BE	с ЕГАИС	Алкоголь	Нет	Агрегация, Поступление алкоголя, Отгрузка алкоголя
<input type="radio"/> BT	с МОТП	Табак	Да	Агрегация, Заказ КМ, Ввод в оборот Нанесение КМ
<input type="radio"/> BK	Вещевой	Обувь, одежда и лег пром, духи и туалетная вода	Да	Агрегация, Заказ КМ, Ввод в оборот Нанесение КМ
<input type="radio"/> BL	с МДЛП	Лекарственные препараты	Нет	Агрегация, Заказ КМ, Ввод в оборот
<input type="radio"/> BMI	+ МОПОКО	Молочная продукция	Да	Агрегация, Заказ КМ, Ввод в оборот Нанесение КМ

Клеверенс Склад 15, RFID, РАСШИРЕННЫЙ для интеграции через TXT, CSV, Excel, на выбор проводной или беспроводной обмен, есть ОНЛАЙН / адресное хранение / возможность изменять существующие операции (маркировка RFID / поступление RFID / инвентаризация RFID / отгрузка RFID / сбор штрихкодов / инвентаризация / подбор заказа / приход на склад / перемещение по складам / перемещение по ячейкам / комплектация / упаковочный лист) / возможность добавлять свои операции / бессрочная лицензия на 1 (одно) моб. устройство, подписка на техническую поддержку и обновления на 1 (один) год

Помощь
< Назад
Далее >
Отмена

Далее выберите способ обмена с мобильным устройством. Работа в режиме онлайн поддерживается только для «Склад 15 RFID, Расширенный», и только для учетной системы «1С: Предприятие».


 Установка "Mobile SMARTS: Склад 15 RFID"
 ✕

Выбор способа обмена

Выберите вариант работы с мобильными устройствами


☐ Через кабель (локально или в удаленном доступе)
 Для загрузки и выгрузки данных мобильное устройство подключается USB кабелем к компьютеру.
 Этот режим самый простой, но и ограничен по функционалу, так как не позволяет получать товары и документы онлайн и распределять задания между разными пользователями.

☐ Беспроводной (без онлайн)
 Для загрузки и выгрузки данных мобильное устройство подключается к серверу Mobile SMARTS по Wi-Fi или через сотовую сеть.
 Выгрузка и загрузка данных из учетной системы осуществляется оператором или регламентным заданием.

☒ Беспроводной (онлайн)
 Для загрузки и выгрузки данных мобильное устройство подключается к серверу Mobile SMARTS по Wi-Fi или через сотовую сеть.
 Выгрузка и загрузка данных из учетной системы осуществляется автоматически, на основании сделанных один раз настроек.


Помощь
< Назад
Далее >
Отмена

Завершите установку и перейдите к созданию базы.



Мастер настройки выполнит первоначальную настройку базы, пропишет необходимые начальные значения базы, данные для подключения в конфигурационную базу по данным, введенным пользователем (в случае если мы подключаемся к 1С).

Чтобы приступить к настройке, нажмите «Начать».



Настройка подключения 1С


Если в качестве учетной системы вы выбрали «1С: Предприятие», то в следующем окне автоматически определится конфигурация 1С, которую вы выбрали в процессе первичной настройки базы.

Мастер настройки

— □ ×

Настройка подключения 1С

Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS!



Конфигурация 1С: 1С: Комплексная автоматизация 2.0 [Пример для самостоятельной интеграции] (подде

Выбранная конфигурация, с которой будет происходить дальнейшая работа. От выбранной конфигурации будет зависеть, по каким настройкам будет работать выбранная база и какую интеграционную обработку использовать.

Помощь

Назад

Далее

Прервать

Далее потребуется базу 1С, с которой будет происходить работа. Для этого нажмите кнопку «Выберите» и укажите нужную базу.

Мастер настройки

Настройка подключения 1С

Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа Mobile SMARTS!

Подключиться и выполнить автоматическую настройку 1С

База данных 1С База 1С, с которой будет происходить работа, ещё не выбрана.

Выберите

Выберите базу 1С, с которой будет происходить работа. База должна соответствовать выбранной конфигурации.

Настроить подключение к базе 1С вручную.

Настройте подключение к данной базе Mobile SMARTS вручную, в случае невозможности выбора и запуска базы 1С или невозможности запуска внешних обработок для автоматической настройки подключаемой базы 1С, например при работе в системе 1С:Фреш или при отсутствии настроенного подключения к базе 1С с данного сервера. Подключение можно настроить со стороны 1С, запустив обработку из расширения 'Клеверенс' в системе 1С:Фреш или запустив внешнюю обработку 'КлеверенсТЦД_ОсновнаяОбработка.erf' в подключаемой базе 1С, и подключиться к текущей базе Mobile SMARTS через REST API по строке подключения к базе Mobile SMARTS.
[Подробнее...](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать

Нажмите кнопку «Далее».

Мастер настройки

Настройка подключения 1С

Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа Mobile SMARTS!

Подключиться и выполнить автоматическую настройку 1С

База данных 1С

Имя базы

ka20demo

Изменить

Версия 1С:

8.2/8.3

Папка/адрес:

Srvr="VM-WS2019ST-1С";Ref="ka20demo";

Выберите базу 1С, с которой будет происходить работа. База должна соответствовать выбранной конфигурации.

Настроить подключение к базе 1С вручную.

Настройте подключение к данной базе Mobile SMARTS вручную, в случае невозможности выбора и запуска базы 1С или невозможности запуска внешних обработок для автоматической настройки подключаемой базы 1С, например при работе в системе 1С:Фреш или при отсутствии настроенного подключения к базе 1С с данного сервера. Подключение можно настроить со стороны 1С, запустив обработку из расширения 'Клеверенс' в системе 1С:Фреш или запустив внешнюю обработку 'КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка.erf' в подключаемой базе 1С, и подключиться к текущей базе Mobile SMARTS через REST API по строке подключения к базе Mobile SMARTS.
[Подробнее...](#)

Помощь

Назад

Далее

Прервать

В следующем окне укажите режим работы с базой 1С — **офлайн** или **онлайн**.

Настройка подключения 1С



Выберите режим работы с базой 1С

☐ Ручной (оффлайн)

Обмен базы 1С и базы Mobile SMARTS происходит в ручном режиме. Выгрузка справочников, обмен документами происходит при помощи интерфейса внешней обработки Клеверенс, которая идет в поставке с данным продуктом.

[Подробнее о ручном \(оффлайн\) обмене](#)

☒ Онлайн

Обмен данными между мобильными устройствами и базой 1С происходит непосредственно в момент необходимости получения на них информации, например, о товаре, остатках, ценах, содержимом коробов, получения списка документов, загрузки документов на мобильное устройство. Обмен может быть полностью онлайн, оффлайн и гибридным.

[Подробнее об онлайн обмене](#)

Помощь

Назад

Далее


Прервать

Если вы выбрали вариант «Онлайн», следующим шагом укажите логин и пароль пользователя, от имени которого вы будете подключаться к базе «1С: Предприятия».

Мастер настройки

— □ ×

Настройка подключения 1С



Данные пользователя для авторизации в подключаемой базе данных 1С

Логин:

Пароль:

Для выполнения онлайн обмена с базой 1С с мобильных устройств необходимо указать данные пользователя для авторизации. Укажите логин и пароль пользователя, под которым будет осуществляться обмен данными в онлайн.


Помощь

Назад

Далее

Прервать

Далее произойдет автоматический первичный запуск 1С (можно пропустить, но тогда подключение к базе Mobile SMARTS нужно будет настроить позже вручную с помощью кнопки «Настройки подключения» в базе).



При первом запуске настраивается подключение от пользователя базы 1С к настраиваемой базе Mobile SMARTS

Если вы увидите окно с предупреждением безопасности платформы 1С, нажмите «Да». Если после этого запуск обработки остановится, то нажмите кнопку «Перезапустить обработку» один или несколько раз, в зависимости от типа используемого соединения. После того как первый запуск будет выполнен, база 1С автоматически закроется, и мастер настройки базы Mobile SMARTS перейдет к следующему окну.



Предупреждение безопасности

Открывается "Клеверенс ТСД: основная обработка" из файла "C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Склад 15, Полный 4\Обработки 1С\КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка.erf".

Рекомендуется обращать внимание на источник, из которого был получен данный файл. Если с источником нет договоренности о разработке дополнительных модулей, или есть сомнения в содержимом файла, то его не рекомендуется открывать, поскольку это может нанести вред компьютеру и данным.

Разрешить открывать данный файл?



Если появилось данное сообщение, необходимо повторить процедуру подключения, либо вручную запустить обработку из папки базы:



Текущее выполнение действия было прервано для выдачи предупреждения.


Вы подтвердили выполнение действия для данного модуля. В дальнейшем это действие для данного модуля будет выполняться без выдачи предупреждений.

Просьба сейчас вызвать действие еще раз.


OK

Если ранее вы выбрали ручной (оффлайн) режим работы, то на этом настройка работы с базой 1С будет завершена, и мастер настройки перейдет к [установке приложения на ТСД](#).

Если же был указан режим работы «Онлайн», в следующем окне потребуется указать способ онлайн-обмена с вашей учетной системой. На выбор предоставляется два варианта: устаревшее [COM-соединение](#) и новый современный интерфейс [Web-сервис](#). В чем их различие, а также какими будут дальнейшие настройки в зависимости от способа обмена, подробно описано в [статье](#).


Мастер настройки
—
□
×

Настройка подключения 1С



Выберите способ обмена с вашей товароучетной системой

☒ **Через COM-соединение**

Устаревший способ соединения с базой данных 1С для выполнения онлайн запросов. Не требует дополнительных настроек для начала работы в онлайн.
[Использование COM-соединения при работе в онлайн-режиме с базами на платформе «1С: Предприятие»](#)

☐ **Через Web/HTTP-сервис**

Современный, стабильный и более быстрый способ соединения, позволяющий работать с намного большим числом одновременных запросов к базе 1С с мобильных устройств. Для его настройки требуется выполнить требования по настройке, описанные в разделе, посвященном Web/HTTP-сервису.
[см. Web/HTTP-сервис «Клеверенс»](#)


Помощь

Назад


Далее

Прервать


После того как способ онлайн-обмена выбран, укажите параметры авторизации пользователя в 1С (логин и пароль). Эти данные необходимы для того, чтобы база Mobile SMARTS могла авторизоваться в учетной системе 1С и выполнять запросы документов, справочников, а также записывать документы через данного пользователя. Поэтому [пользователю нужны все необходимые права](#) для возможности выполнения данных операций.




На этом настройка подключения к 1С будет завершена, и вы можете перейти к [установке клиентского приложения на мобильное устройство](#) (или пропустить ее и вернуться к этому позже).



Также можно [получить лицензию на установленный продукт](#).



После этого установка и начальная настройка базы будет завершена, и вы можете приступить к работе.



Настройка Excel/ CSV обмена

Если вы выбрали обмен между ТСД и базой Mobile SMARTS с помощью Excel/ CSV файлов, после **завершения установки** потребуется указать настройки обмена.

Настройка обмена



☒ Настройки по умолчанию

☐ Расширенный режим настроек

Если Вы хотите сейчас провести расширенную настройку параметров обмена данными, то выберите расширенный режим настроек.

Вы также можете изменить все сделанные настройки обмена в любое время позднее.

Помощь

Назад

Далее

Прервать

Дальнейший алгоритм действий [аналогичен вышеуказанному для 1С](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Создание новой базы Mobile SMARTS по шаблону

Последние изменения: 2024-03-26

В некоторых случаях может возникнуть необходимость иметь на ПК несколько баз Mobile SMARTS для одного и того же продукта, каждая из которых подключена к базе товаручетной программы (например, 1С). Решение этого вопроса — в разворачивании параллельных баз, которые будут использоваться независимо друг от друга.


Развернуть базу рядом с существующей можно несколькими способами:


1. Из установщика программы, который вы можете скачать на сайте «Клеверенс» (на [главной странице продукта](#) или в [загрузках](#)).

Установка и настройка второй и каждой последующей базы происходит по тому же [алгоритму](#), что и первой. В процессе установки необходимо подключить базу Mobile SMARTS к ранее созданной базе 1С (если для учета и обмена вы используете эту программу).


2. Из менеджера баз Mobile SMARTS.

Для добавления новой базы необходимо воспользоваться кнопкой «Добавить», а затем выбрать пункт «Создать новую базу данных по шаблону».





Затем необходимо выбрать шаблон приложения для новой базы. В этом окне будет список готовых шаблонов только в том случае, если у вас уже есть установленные на ПК базы Mobile SMARTS.



Выберите необходимый вариант и нажмите кнопку «Далее». В открывшемся окне можно внести изменения в наименование базы, изменить папку, в которой она расположена и выбрать для режим работы для базы. Нажмите «ОК».

Редактирование настроек базы данных Mobile SMARTS

Код базы: 5c177da5-5bff-4d0d-89b0-048eb633d833

Наименование: Склад 15, Расширенный 2

Папка: C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Склад 15, Расширенный 2

Комментарий:

Режим работы: Подключение к серверу

Основной режим работы Mobile SMARTS. Все ТСД и сторонние системы работают через сервер.

Использовать https ☐ Сертификат...

Аутентификация по пользователю ☐

Порт сервера данных: 11294

Сервер печати используется ☐

Порт сервера печати: 11295

OK Отмена

После этого появится окно мастера установки, который **поможет вам настроить** устанавливаемое приложение.

Настройка "Склад 15, Расширенный "

Начало

Этот мастер поможет вам пошагово выполнить настройку установленной вами программы.

Настройка необходима для корректной работы.

Внимательно относитесь к тому, что вы указываете на каждом экране.

Чтобы приступить к настройке нажмите "Начать" внизу окна.

Помощь Начать Прервать

Результатом этих действий будет база, установленная параллельно уже имеющимся.

Базы данных Mobile SMARTS

Локальный сервер

Склад 15 базовый - УТ 11.4

Магазин 15, Полный

Mobile SMARTS: ЕГАИС 3, Полный

Склад 15, Полный

Склад 15, Расширенный

Склад 15, Расширенный 2

Открыть

Добавить...

Изменить...


Обновить...

Удалить

Код базы: 9acc856e-4e3b-435a-bc65-7b90e3c1c862

Строка подключения:
<http://desktop-k8d9r39:10501/9acc856e-4e3b-435a-bc65-7b90e3c1c862>

Рабочий каталог:
C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Склад 15, Расширенный



О системе...

Настройки локального сервера...

Выход

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Подключение мобильного устройства к базе данных «Склада 15» на ПК (в одной локальной сети)


Последние изменения: 2024-03-26

После [установки](#) и первого запуска клиентского приложения на ТСД, требуется подключить [мобильное устройство](#) к [базе](#) Mobile SMARTS. Это необходимо для того чтобы осуществлять выгрузку справочников и документов на устройство, а также загрузку результирующих документов в учетную систему (например, 1С).

В данной статье мы рассмотрим подключение к серверной базе Mobile SMARTS с ТСД на ОС Android. Если ваша база [файловая](#), или [ТСД на ОС Windows](#), процесс подключения будет немного отличаться.

Для того, чтобы подключиться к базе, необходимо:

1. Войти в боковое меню приложения и выбрать пункт «Сменить базу».



2. Воспользоваться одним из нижеуказанных способов:

- [сканировать QR-код подключения к базе](#);
- [выбрать базу из доступных на сервере](#);
- [выбрать базу из списка на мобильном устройстве](#).

← Подключение

Сканируйте штрихкод подключения

[Что это?](#)



[ДРУГИЕ СПОСОБЫ](#)

ПК с установленной базой и ТСД должны быть подключены к одной локальной (беспроводной) сети!

Сканировать QR-код

Mobile SMARTS

— □ ×

Базы данных Mobile SMARTS

Локальный сервер

MS Склад 15, Омни
Срок подписки на обновления истечёт 01.11.2021 [Подробнее](#)

Открыть

Добавить

Обратиться в
техническую
поддержку

Версия: 1.0.0
Создано: 15.11.2020 14:00:00
Обновлено: 15.11.2020 14:00:00
Пользователь: Administrator
Имя сервера: 192.168.1.100
Имя базы: 15.11.2020
Имя пользователя: Administrator
Имя пароля: 15.11.2020



О системе...

Настройки локального
сервера...

Выход

Выбрать базу из доступных на сервере

← Подключение

← Подключение

Сканируйте штрихкод подключения

[Найти и подключиться вручную](#)[Что это?](#)[Посмотреть базы на этом устройстве](#)[ДРУГИЕ СПОСОБЫ](#)

В этом случае необходимо подключиться к ПК, на котором установлен сервер Mobile SMARTS. Для этого введите адрес сервера и нажмите на кнопку «Найти сервер». После этого на экране устройства появится список баз, установленных на сервере, из которого можно выбрать нужную (в нашем случае — «Склад 15, Омни»).

← Базы данных

← Базы данных

Адрес сервера

192.168.0.100

Адрес сервера

192.168.0.100





Склад 15, Омни

Найти сервер

Найти сервер


Выбрать базу из списка на мобильном устройстве

В этом случае можно просмотреть список баз Mobile SMARTS, к которым ранее подключалось данное устройство, и выбрать из этого списка нужную.



Данный способ подключения к базе не используется при первом запуске приложения, так как этот список будет пустым.

После того как мобильное устройство будет подключено к базе Mobile SMARTS, на экране отобразится главное меню приложения. Далее в процессе работы вы можете переподключиться к другой базе с помощью кнопки «Сменить базу».

 Склад 15 + ПИВО

Приход на склад

Подбор заказа

Заказ КМ

Нанесение КМ

Ввод в оборот

Списание

Возврат

Агрегация

Инвентаризация

Обмен с сервером



Склад 15, подключение к базе

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

Как включить онлайн-режим работы базы Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Онлайн-режим позволяет пользователям ТСД просматривать все справочники и документы в учетной системе прямо на ТСД в режиме реального времени. При отсутствии онлайн-режима на терминале доступны для работы только те справочники и документы, которые ранее были выгружены на него ранее в ручном режиме.

Работа терминала сбора данных в режиме онлайн-обмена с учетной системой на базе 1С подробно рассматривается в статье [«Принцип работы онлайн-обмена документами и справочниками между 1С и ТСД»](#).

Онлайн работает через [серверные события](#), которые позволяют добавить обработку различных действий, происходящих на сервере Mobile SMARTS, во внешней учетной системе.

Онлайн-режим доступен только в [расширенном и полном уровне «Магазина 15»](#) и [«Склада 15»](#). В [«ЕГАИС 3»](#) данная функция определяется для каждой лицензии отдельно.

Работу с базой 1С в режиме онлайн можно включить двумя способами:

- в процессе [установки и первичной настройки](#) базы [«Склада 15»](#) ;

Мастер настройки

Настройка подключения 1С

Выберите режим работы с базой 1С

☐ Ручной (офлайн)


Обмен базы 1С и базы Mobile SMARTS происходит в ручном режиме. Выгрузка справочников, обмен документами происходит при помощи интерфейса внешней обработки Клеверенс, которая идет в поставке с данным продуктом.
[Подробнее о ручном \(офлайн\) обмене](#)

☒ Онлайн

Обмен данными между мобильными устройствами и базой 1С происходит непосредственно в момент необходимости получения на них информации, например, о товаре, остатках, ценах, содержимом коробов, получения списка документов, загрузки документов на мобильное устройство. Обмен может быть полностью онлайн, офлайн и гибридным.
[Подробнее об онлайн обмене](#)

Помощь Назад Далее Прервать

- с помощью менеджера баз, в котором потребуется открыть нужную вам базу [«Склада 15»](#) и воспользоваться кнопкой [«Подключение 1С»](#) или [«Настройки подключения»](#).



Начало работы

Склад 15, Омни, v.1.3.2.28

База данных «Склад 15, Омни 5» [подробнее](#)

Имя базы: Управление торговлей, редакция 10.3 v.
Версия 1С: 8.3.18.1289
Папка/Адрес: Srvr="VM-WS2019ST-1C";Ref="ut103demo";

☒ Онлайн


Открыть базу 1С...

Настройки подключения...

Папка с обработками 1С: C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Склад 15, Омни 5\Обработки 1С

После нажатия на одну из этих кнопок откроется мастер настройки базы 1С, с помощью которого можно включить/ отключить работу в онлайн-режиме, а также произвести основные настройки подключения к базе (например, выбрать способ обмена). Подробнее об этом вы можете почитать в статье [«Установка «Склада 15»»](#).

Если вам необходимо, чтобы две и более баз «Магазина 15» («Склада 15») работали в режиме онлайн с одной базой «1С: Предприятия», потребуется указывать разных пользователей при подключении к 1С в **мастере настройки «Склада 15»** («Магазина 15»). В противном случае онлайн-обмен будет работать только в базе, подключенной к 1С последней.



Магазин 15, настройки, ЕГАИС3

Не нашли что искали?


[Задать вопрос в техническую поддержку](#)