

# Проверка QR-кода цифрового сертификата в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26


Поддержка данного функционала началась с версии 1.3.2.x и была прекращена в версии 1.6.0.x.

У «Склада 15» появилась возможность проверять QR-коды цифровых сертификатов о вакцинации. Функционал доступен во всех подпродуктах и во [всех уровнях лицензий «Склада 15»](#), а также в [демо-режиме продукта](#).

Для того чтобы осуществить проверку корректности предъявленного QR-кода, необходимо:





1. В главном меню ТСД открыть операцию «COVID-19. Проверка QR-Кода цифрового сертификата» и отсканировать предъявленный QR-код.



В демо-конфигурации «Склада 15» операция находится первой в списке главного меню приложения, при подключении к рабочей базе — операция будет в конце списка.



2. Если QR-код действительный, произойдет переход на страницу [сайта госуслуг](#), на которой будут указаны личные данные человека, предъявившего сертификат (далее вы сможете сравнить их с указанными в паспорте). Если QR-код не несет в себе информации о вакцинации или ПЦР-тесте, на экране мобильного устройства появится сообщение об ошибке.

Для доступа к сайту госуслуг на мобильном устройстве должен быть постоянное подключение к сети Интернет!


 gosuslugi.ru/covid-cert/  

  ENG


COVID-19 vaccination certificate


Valid


N° 7700-0000-0000-0000

 Valid until: 15.07.2022

U\*\*\*\*\* N\*\*\*\*\*

Date of birth: 

National passport: 

International passport: 


Close

Проверка QR-кодов

Неправильный QR-код!

Сканируйте **QR-код**

Проверка сертификата с вакцинации



Клеверенс

ПРИ ПРОВЕРКЕ QR-КОДА О ВАКЦИНАЦИИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРЕХОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА НАСТОЯЩИЙ САЙТ ГОСУСЛУГ!

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Заказ кодов маркировки (КМ) по факту в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26


В данной статье заказ КМ будет рассмотрен на примере обуви, но для остальных видов маркированного товара (табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы, медицинские изделия, меха) все процессы аналогичны.

В рамках продуктов «Склад 15 Вещевой», «Склад 15 с МОТП», «Склад 15 + МОЛОКО», «Склад 15 + ПАРФЮМ», «Склад 15 + ФОТО», «Склад 15 + ШИНЫ», «Склад 15 + ВЕЛОСИПЕДЫ», «Склад 15 + ВОДА», «Склад 15 + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ», «Склад 15 + ПИВО» операция «Заказ КМ» — это формирование документа со списком товаров, для которых необходимо получить коды маркировки.

В текущей статье описывается процесс заказа КМ с созданием нового документа на ТСД, но также можно выгружать на устройство документ «Заказ КМ» со списком товаров, на которые требуются коды маркировки, и проводить операцию на его основании.

Данная операция производится по следующему алгоритму:

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Заказ КМ» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Скан». После этого откроется окно сканирование товара.

←

Заказ КМ

Заказ КМ 10.08.21 09:59:07

Скан

Инфо

Выйти

←

Заказ КМ

Заказ КМ 15/05/23 07:43:...

🔍

⋮

📷

Сканируйте товар

Товар, всего: 0

Факт

Пусто

3. Начните сканирование ШК товаров (пример ШК указан ниже).



Информация о товаре будет отображаться в строке «Наименование», его количество — в строке «Факт».

←

Заказ КМ

🔍

⋮

📷

Сканируйте товар


Товар, всего: 2

Факт

ОД-55540411 Льняное платье (Бежевый, 42)	1 шт
ОД-55540401 Кожаная куртка мужская 07 (Черный, 48)	3 шт



4. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки документа на сервер необходимо [загрузить его в 1С](#). Далее из 1С происходит отправка созданного документа «Заказ КМ» в ГИС МТ, где заявка обрабатывается и в ответ приходит новый документ с кодами маркировки на указанные товары. Далее эти КМ можно либо [распечатать из 1С](#), либо выгрузить их на ТСД в составе документа «Нанесение КМ» и оклеить ими товар.

 обувь, табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Нанесение кодов маркировки (КМ) по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26


В данной статье нанесение КМ будет рассмотрено на примере обуви, но для остальных видов маркированного товара (табак, одежда, молоко, парфюм, шины, фототехника, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы, медицинские изделия, меха) все процессы аналогичны.

В рамках продуктов «Склад 15 Вещевой», «Склад 15 с МОТП», «Склад 15 + МОЛОКО», «Склад 15 + ПАРФЮМ», «Склад 15 + ФОТО», «Склад 15 + ШИНЫ», «Склад 15 + ВЕЛОСИПЕДЫ», «Склад 15 + ВОДА», «Склад 15 + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ», «Склад 15 + ПИВО» операция «Нанесение КМ» — это печать и оклейка обувных товаров кодами маркировки. Операция проводится на основании документа «Нанесение КМ», в котором содержатся все ранее полученные из ГИС МТ коды маркировки. Перед началом операции необходимо [выгрузить](#) данный документ из 1С на мобильное устройство.

Для проведения операции «Нанесение КМ» потребуется подключение ТСД к мобильному или стационарному принтеру для печати этикеток с КМ.

Операция проводится по следующему алгоритму:

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Нанесение КМ» и откройте необходимый вам документ.



2. После этого откроется окно сканирования ШК товара.

← Маркировка

Поштучная маркировка

Просмотр маркированного

Настройки

Выйти

← Поштучно ✓

СКАНИРУЙТЕ ТОВАР



Сканируемый ШК товара:



Если вы маркируете весовую молочную продукцию, то после сканирования ШК товара появится окно для ввода веса. Вес может быть уже зашит в штрихкод и тогда определится автоматически, либо потребуется ввести его вручную.

Полученная этикетка и код маркировки товара будут содержать данные о весе товара.

←

Нанесение КМ

✓

Нанесение КМ Новые уровни №0...

GTIN: 04607940643869

МЛ-41202145, Сыр «Российский»  
45%

ВВЕДИТЕ ВЕС (КГ)

⊖

2.3

⊕

3. После того, как первый товар отсканирован, ваше мобильное устройство попытается соединиться с принтером, на который будет происходить печать этикетки с КМ.

←

Выберите принтер

Отображать только подходящие ☒

🖨️

Выбор принтера по URL

🖨️

5E:65:34:FA:F3:DD  
5E:65:34:FA:F3:DD  
Неизвестный принтер

🖨️

XXZKJ181100582  
AC:3F:A4:C8:AF:F5  
Неизвестный принтер

←

Выберите принтер

Отображать только подходящие ☐

🖨️

Выбор принтера по URL

🖨️

5E:65:34:FA:F3:DD  
5E:65:34:FA:F3:DD  
Неизвестный принтер

🔄

...поиск принтеров...

Если вы используете Bluetooth-принтер, подробнее о его подключении к ТСД можно прочесть в [соответствующей статье](#).

4. После того как соединение с принтером установлено, начнется печать этикетки отсканированного товара.



Когда этикетка будет напечатана, отсканируйте указанный на ней код маркировки (DataMatrix).

<b>EAC</b>	8G3ET1212_19P_905_36_12345	43,5	08.2019
Артикул	кроссовки	Размер	Произведено


Беговые кроссовки ASICS Patriot 10 — надежная модель для регулярных пробежек по шоссе. Верх кроссовок выполнен из дышащей сетчатой ткани, которая обеспечивает вентиляцию и комфорт. Эту модель отличает амортизированная промежуточная подошва из материала AmpliFoam. А съемные стельки EVA адаптируются к индивидуальным особенностям стопы и дарят комфорт во время бега на короткие дистанции

Верх: Текстиль  
 Подкладка: Текстиль  
 Подошва: Резина  
 Цвет: Очень светлый желто-зелёный

Производитель: SHENZHEN BEST AGES FOOTWEAR CO., LTD., Китай, Garden A Junjinghaoting, Yanbu Dali  
 Nanhai AGES FOOTWEAR CO., LTD., Китай, Garden GD Junjinghaoting, Yanbu Dali, Nanhai

Импортер: ООО "Обувной рай", 102030, Россия, Московская область, Химки, Куркинское шоссе, строение 223, тел. 8 (999) 888-77-66

РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА



GLIN: 04650075190142  
 s/n: demo35bf77604

**ЧЕСТНЫЙ ЗНАК**

Это необходимо для того, чтобы проверить его корректность и соответствие стандартам GS1, а также распознается ли данный КМ как обувной.


Поштучно

ОТСКАНИРУЙТЕ DATAMATRIX




Отменить маркировку

- После сканирования КМ на экране появится надпись, что товар промаркирован, и произойдет возврат к окну сканирования товара. Далее можно сканировать ШК следующего товара.



С помощью меню операции «Нанесение КМ» можно просмотреть список уже промаркированных товаров.



Тестовая печать этикетки:

← Настройки печати

Этикетка успешно отправлена  
на принтер!

Принтер:  
**XXZKJ181100582**

Контрастность этикетки **1**

Вид разделителя  
**Просвет между этикетками**

Тестовая печать


Назад

Распечатанная тестовая этикетка будет иметь следующий вид:



6. После того как все КМ нанесены, завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на **сервер Mobile SMARTS** (либо на ТСД в случае прямого обмена документами).

Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки документа на сервер необходимо [загрузить его в 1С](#), где должны быть установлены соответствующие [настройки для работы с маркированным товаром](#). Из 1С документ отправляется в ЦРПТ для ввода в оборот отсканированных кодов маркировки.

 обувь, табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Ввод кодов маркировки (КМ) в оборот по факту в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

В данной статье ввод товара в оборот будет рассмотрен на примере обуви, но для остальных видов маркированного товара (табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы, медицинские изделия, меха) все процессы аналогичны.

В рамках продуктов «Склад 15 Вещевой», «Склад 15 с МОТП», «Склад 15 + МОЛОКО», «Склад 15 + ПАРФЮМ», «Склад 15 + ФОТО», «Склад 15 + ШИНЫ», «Склад 15 + ВЕЛОСИПЕДЫ», «Склад 15 + ВОДА», «Склад 15 + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ», «Склад 15 + ПИВО» операция «Ввод в оборот» предназначена для того, чтобы собрать в один документ все КМ, наклеенные на товары и отправить их в учетную систему. Оттуда данные коды маркировки поступают в ЦРПТ, где им присваивается законный статус.

Данная операция применяется в случае если вы [распечатали этикетки из 1С](#) или прямо из ЦРПТ, а затем вручную оклеивали ими товар. Если печать происходила с помощью ТСД и мобильного принтера, в качестве основания для ввода в оборот используется документ [«Нанесение КМ»](#).

Ввод в оборот можно производить двумя способами:


- [Ввод в оборот по КМ](#).
- [Ввод в оборот по КМ с агрегацией в короба](#).

## Ввод в оборот по КМ


Для проведения ввода в оборот по кодам маркировки необходимо в настройках документа «Ввод в оборот» указать следующие настройки:

← Общие настройки	← Настройки	← Настройки режимов ⋮
Настройка режимов	Обувь <b>Вкл</b>	Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Настройка товаров	Одежда <b>Вкл</b>	Использовать упаковки <b>без упаковок</b>
Маркировка	Шины <b>Вкл</b>	Место поиска ТУ: <b>план</b>
Назад	Парфюм <b>Вкл</b>	Сканирование <b>открывает</b> палету
	Настройка работы КМ с ошибками	Сканирование <b>открывает</b> коробку
	Настройка работы КМ с критическими ошибками	Назад
	Назад	

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Ввод в оборот» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».




2. В открывшемся окне можно выбрать склад и контрагента, а также изменить настройки операции. Для перехода в режим сканирования нажмите на кнопку «Скан».



Начните сканирование КМ товаров (пример указан ниже).





3. Если в настройках ввода в оборот на ТСД была включена работа со сроками годности, после сканирования КМ введите дату производства и (или) срок годности товара. Можно **заполнить соответствующий глобальный параметр в 1С**, но приоритетной является дата производства, введенная на ТСД.

← Настройки товаров

Неизвестные ШК  
**запрещены**

Выбор первого товара  
**Показывать список**

Запрет ввода кол-ва  
**Нет**

Использовать серии  
**Нет**

Режим серийных номеров  
**Выкл**

**Работа со сроками годности  
дата производства и срока  
годности**

← Ввод в оборот  
Ввод в оборот 18.08.23 06:58:32 ✓

"04683282732232 - 0Б-26483 Кроссовки  
Клеверенс, 39, №3711200920001

Дата производства  
ДД/ММ/ГГГГ

Срок годности  
ДД/ММ/ГГГГ

Ок

← Ввод в оборот  
Ввод в оборот 18.08.23 06:58:32 ✓

ВЫБЕРИТЕ ДАТУ

**Выбранная дата**

АВГУСТ 2023 Г. < >

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ОТМЕНА ОК

Ок

4. Информация об отсканированном товаре будет отображаться в строке «Наименование», его количество — в строке «Факт». При нажатии на товарную позицию, откроется полный список отсканированных КМ.

← Ввод в оборот  
Ввод в оборот 18.08.23 06...

Сканируйте товар

Товар, всего: 2	Факт
ОБ-26483 Кроссовки Клеверенс, 36	2 пара
ОБ-26483 Кроссовки Клеверенс, 42	1 пара

← Ввод в оборот  
Ввод в оборот 18.08.23 06:58:32

ОБ-26483 Кроссовки Клеверенс, 36

4600367237321  
S/N: 3711200240001  
Дата производства: 01.08.2023  
Срок годности: 09.02.2024

1 (пара)

4600367237321  
S/N: 3711230200001  
Дата производства: 02.08.2022  
Срок годности: 09.02.2024

1 (пара)

Удалить все строки факта

5. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Ввод в оборот  
Ввод в оборот 15/05/23 08:08:53

Скан

Инфо

Выйти

Настройки

← Ввод в оборот  
Ввод в оборот 15/05/23 08:08:53

Скан

Инфо

Выйти

Настройки

Меню выхода

ВРЕМЕННО ВЫЙТИ

ЗАВЕРШИТЬ

После отправки документа на сервер необходимо [загрузить его в 1С](#). Далее из 1С происходит отправка созданного документа «Ввод в оборот» в ЦРПТ, где всем КМ из документа присваивается законный статус.

## Ввод в оборот с агрегацией в короба

Агрегировать КМ можно как в короба, так и в палеты, в зависимости от указанных настроек. Данные по агрегации КМ отправятся в учетную систему вместе с введенными в оборот кодами маркировки.

Для ввода в оборот по коробам с одновременной агрегацией КМ необходимо указать следующие настройки:

←

Настройки режимов

⋮

Использовать ячейки  
**без ячеек**

Использовать упаковки  
**коробки**

Место поиска ТУ:  
**план**

Сканирование **открывает** палету

Сканирование **открывает** коробку

Назад

Изменить настройки режимов можно только в начале работы с документом «Ввод в оборот», пока еще не отсканирован ни один КМ.


1. Ввод в оборот с агрегацией в короба проводится **по тому же алгоритму, что и агрегация по КМ**, за исключением того, что сначала сканируется пустая коробка, в которую вы хотите агрегировать товары, а затем сами КМ товаров.

Штрихкод коробки:



(00)011133355577799911(21)000box1

← **Ввод в оборот**  
Ввод в оборот 15/05/23 0...


 Сканируйте упаковку

Товар, всего: 0 | Факт

Пусто

← **Ввод в оборот**  
Ввод в оборот 15/05/23 0...


(К) - ...00cl20

 Сканируйте товар

Товар, всего: 0 | Факт

Пусто

## 2. Код маркировки товара:

	8G3ET1212_19P_905_36_12345	43,5	08.2019
Артикул	кроссовки	Размер	Произведено


Беговые кроссовки ASICS Patriot 10 — надежная модель для регулярных пробежек по шоссе. Верх кроссовок выполнен из дышащей сетчатой ткани, которая обеспечивает вентиляцию и комфорт. Эту модель отличает амортизированная промежуточная подошва из материала AmpliFoam. А съемные стельки EVA адаптируются к индивидуальным особенностям стопы и дарят комфорт во время бега на короткие дистанции.

Верх: Текстиль  
Подкладка: Текстиль  
Подошва: Резина  
Цвет: Очень светлый желто-зеленый


Производитель: SHENZHEN BEST AGES FOOTWEAR CO., LTD., Китай, Garden A Junlinghaoting, Yanbu Dal, Nanhai AGES FOOTWEAR CO., LTD., Китай, Garden GD Junlinghaoting, Yanbu Dal, Nanhai

Импортёр: ООО "Обувной рай", 102030, Россия, Московская область, Химки, Куркинское шоссе, строение 223, тел. 8 (999) 888-77-66

РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА



GIIN: 04650075190142  
s/n: demo35bf77604

 **ЧЕСТНЫЙ  
ЗНАК**

В результате в фактической части документа вместе с вводимыми в оборот марками в каждой строке будет проставлен короб, в который положили и упаковали маркированную обувь. При нажатии на товарную позицию можно развернуть полный список отсканированных КМ.



← Ввод в оборот

Ввод в оборот 15/05/23 0...

🔍 ⋮

(K) - ...00cl20

📷

Сканируйте товар

Товар, всего: 2

Факт

ОД-55540411 Льяное платье  
(Бежевый, 42)

1  
шт

ОД-55540401 Кожаная куртка  
мужская 07 (Черный, 48)

2  
шт

← Ввод в оборот

Ввод в оборот 15/05/23 08:23:12

🔍

(K) - ...00cl20

(01)04650075194973(21)4Xb-jW5EoaE8?(91)TEST(92)dGVzdJN0U6PbIQGZA+wksnPy+QDpKbZOAH7ThJ6D8zQ= - ОД-55540401 Кожаная куртка мужская 07 (Черный, 48)  
S/N: 4Xb-jW5EoaE8?

1 (шт)


(K) - ...00cl20

(01)04650075194973(21)dYJxZ"nG'KyhE(91)TEST(92)dGVzdJN0U6PbIQGZA+wksnPy+QDpKbZOAH7ThJ68r8y= - ОД-55540401 Кожаная куртка мужская 07 (Черный, 48)  
S/N: dYJxZ"nG'KyhE


1 (шт)

Удалить все строки факта

Итоги операции [загружаются в документ 1С](#) или в [Xls/ Csv](#). Для дальнейшей работы в 1С должны быть указаны соответствующие [настройки для работы с маркированным товаром](#).

 обувь, табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?

 [Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Агрегация маркированного товара в транспортную упаковку в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Агрегация — процесс объединения товара в транспортную упаковку с сохранением информации о каждой вложенной товарной единице.

В данной статье агрегация будет рассмотрена на примере обуви, но для остальных видов товара (табак, одежда, лекарства, молочная продукция, парфюм, шины, фототехника, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы, медицинские изделия, меха) все процессы аналогичны.

В «Складе 15 Вещевой», «Склад 15 с МОТП», «Складе 15 с МДЛП», «Склад 15 + МОЛОКО», «Склад 15 + ПАРФЮМ», «Склад 15 + ФОТО», «Склад 15 + ШИНЫ», «Склад 15 + ВЕЛОСИПЕДЫ», «Склад 15 + ВОДА», «Склад 15 + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ», «Склад 15 + ПИВО» агрегацию можно осуществить из нескольких операций главного меню:

## Из операции «Агрегация»

В данном случае доступны следующие виды операции:

1. [Товар в наборы](#)
2. [Товар в коробки](#)
3. [Коробки в палеты](#)

## Товар в наборы

Набор — это несколько самостоятельных единиц товара, которые по какой-то причине реализуются совокупно (комплект постельного белья, набор полотенец и др.). В набор входят несколько маркированных товаров со своими КМ, и сам набор тоже должен иметь собственный код маркировки.

Набор не является транспортной упаковкой, поэтому его тоже можно агрегировать в короб или палету.

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Товар в наборы».

☰ Склад 15 Вещевой	← Агрегация, переагрегация
Приемка	Товар в наборы
Подбор заказа	Товар в коробки
Отгрузка	Коробки в палеты
Агрегация	Настройки
Заказ КМ	Выход
Нанесение КМ	
Ввод в оборот	
Инвентаризация	
Списание	
Обмен с сервером	

2. Отсканируйте код маркировки набора, далее отсканируйте штрихкод (или КМ) товара, который будет в него помещен. В набор можно поместить любой товар, ограничено только его количество (при заказе кода маркировки набора в Честном ЗНАКе необходимо указывать количество товара, который будет в этот набор помещен).

← Агрегация	← Агрегация
СКАНИРУЙТЕ НАБОР	СКАНИРУЙТЕ ШТРИХКОД или DATAMATRIX
Пусто	Пусто
Удалить набор	

3. После того как в набор набрано нужное количества товара, можно закрыть его и приступить к сканированию следующего набора.

← Агрегация	← Агрегация
<p><b>СКАНИРУЙТЕ DATAMATRIX</b></p> <p>GTIN: <b>04650075195505</b>  S\N:  Полотенце кухонное вафельное красное</p> <hr/> <p>GTIN: <b>04650075195529</b>  S\N:  Полотенце кухонное вафельное зеленое</p> <hr/> <p>GTIN: <b>04650075195536</b>  S\N:  Полотенце кухонное вафельное синее</p>	<p><b>Закрита</b>  Содержит 3</p> <hr/>
<p><b>Заккрыть набор</b></p>	

## Товар в коробки

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Товар в коробки».

☰ Склад 15 Вещевой	← Агрегация, переагрегация
Приемка	Товар в наборы
Подбор заказа	<b>Товар в коробки</b>
Отгрузка	Коробки в палеты
<b>Агрегация</b>	Настройки
Заказ КМ	Выход
Нанесение КМ	
Ввод в оборот	
Инвентаризация	
Списание	
Обмен с сервером	

2. Отсканируйте ШК пустой коробки или блока, куда вы собираетесь агрегировать товар.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

Пусто

3. Далее отсканируйте штрихкод товара, который будет помещен в коробку.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ  
ШТРИХКОД или DATAMATRIX

Пусто

055577799911133355

Заккрыть коробку

Можно сканировать как EAN13,  
так и код маркировки товара.

Агрегировать в одну коробку  
можно только один вид  
маркированного или обычного  
товара (только маркированная обувь,  
только маркированный табак, только  
маркированный алкоголь, или любой  
товар на обычных штрихкодах без марок  
и др). Собранные короба разного товара  
можно положить в одну палету.

←

Агрегация

Нет связи

Эта марка не принадлежит к  
товарной группе обуви!

СКАНИРУЙТЕ DATAMATRIX

GTIN: 04600367237321

S\N: 3711230200001

ОБ-26483, Кроссовки Клеверенс  
, 36

GTIN: 04683282732232

S\N: 3711200950001

ОБ-26483, Кроссовки Клеверенс  
, 39

011133355577799911

Заккрыть коробку

- После того как нужное количество товара помещено в коробку, закройте ее с помощью одноименной кнопки.

← Агрегация

## СКАНИРУЙТЕ DATAMATRIX

GTIN: **04600367237321**  
 S\N: 3711230200**001**  
**ОБ-26483**, Кроссовки Клеверенс  
 , 36

GTIN: **04683282732232**  
 S\N: 3711200950**001**  
**ОБ-26483**, Кроссовки Клеверенс  
 , 39

011133355577799**911**

Заккрыть коробку

5. Коробку можно заполнить лишь частично, закрыть, а потом снова вернуться к агрегации товара в нее.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ или  
БЛОК

Закрыта 011133355577799**911**  
 Содержит 2

← Агрегация

011133355577799**911**

GTIN: **04600367237321**  
 S\N: 3711230200**001**  
**ОБ-26483**, Кроссовки Клеверенс

GTIN: **04683282732232**  
 S\N: 3711200950**001**  
**ОБ-26483**, Кроссовки Клеверенс

Коробка закрыта

Открыть

Для того чтобы открыть коробку, можно отсканировать ее ШК или выбрать коробку на экране мобильного устройства. После нажатия на кнопку «Открыть» на экране снова появится список товаров в данной коробке и можно продолжать набор товара в нее.

Незакрытая коробка будет отображаться в списке с пометкой «Набирается».

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ или  
БЛОК

Набирается 011133355577799911  
Содержит 0

Закрыта 055577799911133355  
Содержит 3

## Коробки в палеты

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Коробки в палеты».

☰ Склад 15 Вещевой	← Агрегация, переагрегация
Приемка	Товар в наборы
Подбор заказа	Товар в коробки
Отгрузка	Коробки в палеты
Агрегация	Настройки
Заказ КМ	Выход
Нанесение КМ	
Ввод в оборот	
Инвентаризация	
Списание	
Обмен с сервером	

2. Отсканируйте ШК палеты, а затем — ШК помещаемой на данную палету коробки.



← Агрегация

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТУ

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

Пусто

Пусто

100099988877766655 0 кор.

Новая палета

Заккрыть палету

3. После того как необходимые коробки размещены на палете, нажмите кнопку «Заккрыть палету».

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

(00)011133355577799911(21)000box1

(00)055577799911133355(21)000box3

100099988877766655 2 кор.

Заккрыть палету

4. Палета будет отмечена как закрытая, но если она не заполнена целиком, ее можно снова открыть и продолжать набор коробок на нее.

100099988877766655 2 кор.

(00)011133355577799911(21)000box1

(00)055577799911133355(21)000box3

Палета закрыта

Открыть

5. Кроме того, можно воспользоваться кнопкой «Новая палета». После этого на экране сразу появится окно сканирования коробок, а сканировать ШК палеты не потребуется.

СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТУ

Пусто

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

(00)033355577799911133(21)000box2

Новая палета

Рабочая палета 1 кор.

Закрыть палету

## Из операции «Приход на склад»

Для того чтобы осуществить агрегацию товара из операции «Приход на склад», необходимо в настройках режимов данной операции указать следующие параметры (для документов, созданных на ТСД):

←
Настройки режимов
⋮

Использовать ячейки  
**без ячеек**

Использовать упаковки  
**коробки и палеты**

Место поиска ТУ:  
**план**

Сканирование **открывает** палету

Сканирование **открывает** коробку

Назад

У документа-задания в шапку документа выгружается параметр **РежимУпаковок**.

После этого операция происходит по алгоритму, описанному в [статье](#), за исключением того что сначала сканируется транспортная упаковка (палета или коробка), а затем — набираемый в эту упаковку товар.

←
Приход на склад
Приход на склад 31/05/23...

Сканируйте упаковку

Товар, всего: 0
Факт

Пусто

←
Приход на склад
Приход на склад 31/05/23...

(П) - ...00pal1  
(К) - ...00shs1

Сканируйте товар

Товар, всего: 0
Факт

Пусто

После того как был отсканирован товар, в фактических строках для товара будут указаны выбранные коробка и палета в полях **ИдКоробки** и **SSCC**.

## Из операции «Подбор заказа»

Алгоритм действий при отгрузке товара с агрегацией в процессе операции описан в статье [«Отгрузка обуви с агрегацией в короба по факту в «Складе 15 Вещевой»](#)



обувь, табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Разагрегация маркированного товара в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Разагрегация — это простая операция для расформирования упаковок (коробки, палеты). После разагрегации содержимое коробок поступит в учетную систему как самостоятельный товар.

В данной статье агрегация будет рассмотрена на примере обуви, но для остальных видов товара (табак, одежда, лекарства, молочная продукция, парфюм, шины, фототехника, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы, медицинские изделия, меха) все процессы аналогичны.

Чтобы начать разагрегацию товара, необходимо:


1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Разагрегация».

☰ Склад 15 Вещевой	← Агрегация, переагрегация,...
Приход на склад	Товар в коробки
Подбор заказа	Коробки в палеты
Приемка	Разагрегация
Отгрузка	Настройки
Агрегация	Выход
Заказ КМ	
Нанесение КМ	
Ввод в оборот	
Инвентаризация	
Обмен с сервером	

2. Начните сканирование штрихкодов палет или коробок, которые вы хотите расформировать.

← Разагрегация


СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТЫ ИЛИ КОРОБКИ



Пусто

← Разагрегация

СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТЫ ИЛИ КОРОБКИ



S/N: 100011122233344455  
S/N: 011133355566677111  
S/N: 033355577799911133  
S/N: 011133355577799911

3. После того как набран весь список транспортных упаковок для разагрегации, завершите документ (главное меню --> «Выход» --> «Завершить»). Все набранные транспортные упаковки будут разагрегированы.

← Агрегация, переагрегация,...

Товар в коробки

Коробки в палеты

Разагрегация

Настройки

Выход

← Агрегация, переагрегация,...

Товар в коробки

Коробки в палеты

Вы уверены, что хотите выйти?  
ВРЕМЕННО ВЫЙТИ  
ЗАВЕРШИТЬ  
ОТМЕНА

 обувь, табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Распознавание и обработка неверных кодов маркировки во время сканирования товара в «Складе 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии 1.2.5.x в «Складе 15» и с версии 1.4.0.x в «Магазине 15» появилась возможность распознавания и обработки неверно сформированных кодов маркировки с возможностью настройки работы с ними. Данная функция поддерживается в следующих операциях:

- «Приход на склад» («Поступление» в «Магазине 15»)
- «Подбор заказа» («Магазин 15»)
- «Ввод в оборот»
- «Возврат»
- «Списание»
- «Инвентаризация»
- «Перемещение по складам»

## Примеры неправильно сформированных КМ

Шина для мотоциклов Bridgestone  
X40R 110/90 (-)19 62M  
IPC:7191  
GTIN:04660085029363



è010466008502936321XGfIDBg'tW+  
wmGS91FFD0GS92dGVzdIMIXoU+Ze  
H827aHvvFcj/Hu2hUN6fg83Kw10gU

Вместо лидирующего символа FNC1  
обнаружен символ «è»





\_010880762217809221=aS'VjHlzXGpC  
\_x001D\_91EE06\_x001D\_92w05kblVwbb  
lwfxKMF2l65lfjIXo4xZWst42YE8qNb/Y=

Отсутствует лидирующий символ FNC1



\_010880762238740121P%kNucXSTF!t  
<GS>91EE06GS92RPGNaserH9Qb48  
9NYyvN11TOWWYl8ekg4J8IEDUsm9M

Отсутствует лидирующий символ FNC1

При сканировании некорректного КМ во время работы в основном процессе на экране ТСД появится сообщение с кодом ошибки (подробнее можно прочитать в статье «[Возможные ошибки в штрихкодах DataMatrix и GS1-128](#)»):

## ← Некорректная марка

**Код: #T002**

Отсканирована некорректная марка шин "ТОУО", в которой содержатся недопустимые символы, подробнее на сайте по коду ошибки.

<https://www.cleverence.ru/support/139408/>

Настроить работу с марками

Отменить

В таком случае потребуется настроить работу с неправильно сформированными КМ (если это не было произведено ранее). Для этого нажмите на кнопку «Настроить работу с марками» → «Далее»:

## ← Некорректная марка

**Код: #T002**

Отсканирована некорректная марка шин "ТОУО", в которой содержатся недопустимые символы, подробнее на сайте по коду ошибки.

<https://www.cleverence.ru/support/139408/>

## ← Настройки некорректных КМ

Настройка работы с некорректными марками, которые содержат верные данные, но неправильно распечатаны (подробную информацию об ошибках в КМ ищите на сайте по коду **#T002**). Выберите режим работы с такими марками (можно изменить в настройках данного типа документа).

Настроить работу с марками

Отменить

Назад

Далее

После нажатия на кнопку «Далее» откроется окно со списком всех доступных настроек.

←

Настройки некорректных КМ  
Нет связи

Разрешать приемку неверных марок: **Выкл**


Вести журнал неверных марок: **Выкл**

Перепечатывать марку: **Выкл**


Подтвердить и продолжить

Назад


- Разрешать приемку неверных марок** — при включении данной настройки пользователь на свой страх и риск разрешает работу с КМ, которые не соответствуют требованиям Честного Знака. После включения данной настройки при сканировании неверно сформированного КМ на экране ТСД не будут появляться сообщения с предупреждением и кодом ошибки.



- Вести журнал неверных марок** — данные некорректных КМ будут записываться в специальную таблицу «МаркиСОшибками». Создавать журнал с неверными марками можно для того, чтобы затем предъявить их поставщику или же восстановить ошибочный КМ с верными данными (например, неправильно распечатанный).



- **Перепечатывать марку** — включение данной настройки позволит перепечатать некорректный КМ сразу после его сканирования (откроется окно поиска и подключения принтера).




После того как принтер подключен, печать этикетки начнется автоматически. Распечатанная этикетка имеет следующий вид:



Исправить или перепечатать код маркировки можно только в том случае, если в нем не было критичной ошибки и он был восстановим.

После того как вы указали все необходимые настройки, нажмите кнопку «Подтвердить и продолжить» --> «OK».



Впоследствии все рассмотренные настройки можно будет изменить в настройках документа.

← Приход на склад Приход на склад 11.08.21 04:...	← Общие настройки
Скан	Настройка режимов
Проверка КМ	Настройка товаров
Склад Отдел "Продукты"	Маркировка
Контрагент не выбран	Назад
Инфо	
Выйти	
Настройки	

← Настройки
Вкл
Одежда Вкл
Шины Вкл
Парфюм Вкл
Настройка работы КМ с ошибками
Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Проверка принадлежности кода маркировки юрлицу по ИНН в «Складе 15» и «Магазине 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии 1.3.4.x в «Складе 15» и 1.5.1.x «Магазина 15» появляется возможность проверки ИНН организации, которой принадлежит товар, по его коду маркировки.

Проверить ИНН можно в операциях «Приход на склад» («Поступление»), «Подбор заказа», «Инвентаризация», «Перемещение» и «Списание». Далее функционал рассмотрен на примере «Склада 15», но для «Магазина 15» все процессы аналогичны.

Проверка ИНН по КМ требуется в том случае, если на вашем складе хранится маркированный товар от разных юридических лиц, а вам необходимо оформить движение КМ между поставщиком (сторонняя организация) и получателем (вы). В таком случае нужно собрать в документ коды маркировки, оформленные только на одно юридическое лицо.

Проверка ИНН по КМ позволяет избежать ситуаций, когда поставщик отправляет вам маркированный товар, юридически ему не принадлежащий, вследствие чего становится невозможным оформить движение КМ между организациями.

В «Складе 15» проверка ИНН по КМ возможна в 3-х режимах:

- для отдельно взятого кода маркировки;
- массовая проверка всех КМ в документе;
  - проверка КМ на ввод в оборот;
- проверка в процессе набора товара в документ.

Проверка ИНН происходит только по выгруженному из 1С заданию. В шапке выгруженного документа должен быть указан ИНН организации (своей или поставщика).

Проверка ИНН возможна только при работе с «1С: Предприятием» в режиме онлайн! Также должен быть настроен обмен с между 1С и Честным ЗНАКом.

## Проверка ИНН по КМ

Позволяет сверить ИНН организации, указанной в документе (выгруженной в шапку документа), с зашитой в коде маркировки товара.

Для поштучной проверки ИНН по КМ необходимо:

1. В главном меню операции выбрать пункт «Проверка ИНН по КМ».

← Подбор заказа

Реализация товаров и услуг ОТ00-000001 от

← Проверка ИНН по КМ

Организация в документе

ООО "Мобайл Смартс"

ИНН: 7720513329

ОТСКАНИРУЙТЕ КМ

ОТСКАНИРУЙТЕ КМ

3-45-111111

37

12 111111 111111

Проверять ИНН при подборе КМ в документ **Выкл**

Скан: План/Факт

Проверка ИНН по КМ

Проверка всех ИНН в документе

Скан: Расхождения

Проверка КМ

Склад **Общий склад**

Контрагент **СК Трейд**

Инфо

Выйти

Настройки

Кнопка «Проверять ИНН при подборе КМ в документ» позволяет [проверять ИНН в процессе сканирования КМ в окне со списком товаров](#).

- Отсканируйте КМ нужного товара. Произойдет сравнение ИНН организации, указанной в верхней части экрана (ИНН должен быть выгружен в шапку документа) с ИНН, зашитым в отсканированный код маркировки.
- Если отсканированный КМ не принадлежит указанной организации, на экране ТСД появится сообщение **ИНН неверный!** и данные организации, которой на самом деле принадлежит КМ. Отсканированный товар не нужно вносить в открытый на ТСД документ.

← Проверка ИНН по КМ

ИНН неверный!

Марка принадлежит

ООО "Клеверенс Софт"

ИНН: 7720514281

Организация в документе

ООО "Мобайл Смартс"

ИНН: 7720513329

ОТСКАНИРУЙТЕ КМ

ОТСКАНИРУЙТЕ КМ

3-45-111111

37

12 111111 111111

Проверять ИНН при подборе КМ в документ **Выкл**

- Если ИНН отсканированного КМ и ИНН, указанный в документе, совпали, появится сообщение «ИНН верный». Данный КМ можно вносить в открытый документ.



## ← Проверка ИНН по КМ

## ИНН верный

Марка принадлежит  
 ООО "Клеверенс Софт"  
 ИНН: 7720514281  
 Организация в документе  
 ООО "Клеверенс Софт"  
 ИНН: 7720514281

ОТСКАНИРУЙТЕ КМ



Проверять ИНН при подборе  
 КМ в документ **Выкл**

## Проверка всех ИНН в документе


Массовая проверка всех ИНН возможна в случае, когда в документе уже есть отсканированные КМ.

Для проверки ИНН всех отсканированных КМ необходимо:

1. В главном меню операции выбрать пункт «Проверка всех ИНН в документе». На экране появятся общие результаты проверки. В этом же окне отображаются результаты [проверки КМ на ввод в оборот](#).

← Подбор заказа Реализация товаров и услуг ОТ00-000001 от 24.0...	Подбор заказа Реализация товаров и услуг ОТ00-000001 от 24.0...	Подбор заказа Реализация товаров и услуг ОТ00-000001 от 24.0...
Скан: План/Факт	Проверка КМ документа в ЧЗ	Проверка КМ документа в ЧЗ
Проверка ИНН по КМ	В документе найдено КМ для проверки: 12	В документе найдено КМ для проверки: 1
Проверка всех ИНН в документе	Правильных КМ: 12	Отсутствуют в ЧЗ: 1
Скан: Расхождения	Все КМ в документе: 12	Все КМ в документе: 12
Проверка КМ	ИНН верный: 12	ИНН верный: 11
Склад <b>Общий склад</b>	Статус проверенных КМ	Нет данных о КМ: 1
Контрагент <b>СК Трейд</b>	В обороте: 12	Статус проверенных КМ
Инфо	Статус всех КМ в документе	Не определено: 1
Выйти	В обороте: 12	Статус всех КМ в документе
Настроить	OK	OK

2. Если вы хотите просмотреть подробные результаты проверки и узнать, ИНН какого именно товара был неверным, откройте главный список товаров документа. Разверните подробный список отсканированных КМ для нужной товарной позиции, и в нем будет указано, который из проверенных ИНН верен, а какой — нет.

← Подбор заказа Реализация товаров и услуг			← Подбор заказа Реализация товаров и услуг		
Сканируйте товар					
					
Товар, сошлось: 0 из 5		План	Товар, сошлось: 0 из 5		План
ОБ-26483 Кроссовки Клеверенс, 39		5	ОБ-26483 Кроссовки Клеверенс, 39		1 (шт) ИНН Верен
		2 пара			1 (шт) ИНН Верен
					1 (шт) ИНН Верен
					1 (шт) ИНН Верен
					1 (шт) ИНН Верен

## Проверка КМ на ввод в оборот

Во время массовой проверки ИНН также проверяется, введены ли все коды маркировки из документа в оборот. Если в пунктах «Статус проверенных КМ» и «Статус КМ в документе» все отмечено зеленым — значит все проверенные коды находятся в обороте. Марки, отсутствующие в Честном ЗНАКе, будут помечены как «не определено».

### Подбор заказа

Реализация товаров и услуг ОТ00-000001 от 24.0...

#### Проверка КМ документа в ЧЗ

В документе найдено КМ для проверки:

1

Отсутствуют в ЧЗ: 1

Все КМ в документе: 12

ИНН верный: 11

Нет данных о КМ: 1

#### Статус проверенных КМ

Не определено: 1

#### Статус всех КМ в документе

В обороте: 11

Не определено: 1

ОК

## Проверка ИНН при сканировании КМ в документ

Если в окне «Проверка ИНН по КМ» включена функция «Проверять ИНН при подборе КМ в документ», то при сканировании КМ в окне со списком товаров будет сразу же проверяться корректность ИНН.

← Проверка ИНН по КМ

Организация в документе  
ООО "Мобайл Смартс"  
ИНН: 7720514281

ОТСКАНИРУЙТЕ КМ

ИНН

77

Подбор заказа

Реализация товаров и услуг ОТ00-000003 от 24.0...

КМ принадлежит другой организации

"(01)04650075190135(21)5OdPi:Qoh+QVM"

Марка принадлежит  
"ООО "Клеверенс Софт", "7720514281"

Организация в документе  
"ООО "Мобайл Смартс""  
"7720513329"

Добавить КМ

Добавить и не спрашивать

Отменить сканирование

Проверять ИНН при подборе КМ в документ **Вкл**

Если ИНН отсканированного КМ принадлежит другой организации, можно отменить его сканирование (добавление в документ), или проигнорировать это сообщение и добавить товар в документ.

Если ИНН верен, товар просто запишется в документ без дополнительных уведомлений.

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

# Работа с весовой маркированной молочной продукцией в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Работа с весовой маркированной молочной продукцией поддерживается в:

- «Склад 15 Продуктовый»
- «Склад 15 + Молоко»
- «Склад + Вода»

Начиная с версии 1.3.4.687 в «Складе 15» появилась возможность работать с маркированной молочной продукцией **переменного** и **фиксированного веса**. Товар с переменным весом может иметь любое значение веса, с фиксированным — только одно, заведенное в учетной системе для данной товарной позиции.

## Как работать с маркированным товаром переменного веса

### 1. Сканировать весовой код маркировки.

Как получить весовой КМ: в процессе маркировки товара (операция «Нанесение КМ») на ТСД указать его вес.

Обычный КМ молочной продукции

Весовой код маркировки молока



0104650075195338215dfgrV93dGVz





0104650075195338215dfgrV93dGVz3103000150

3103 — тег весового товара

000150 — вес товара, зашитый в КМ (грамм)

При сканировании такого кода маркировки вес товара определится на ТСД автоматически и запишется в колонку «Факт».



Учет маркированного весового товара также ведется по местам (отдельная единица отсканированного товара в общей массе). Если нажать на строку с товаром, откроется подробный список всех отсканированных позиций со значениями веса каждой из них.

← Приемка Приемка 16/08/22 07:34:37	← Приемка Приемка 16/08/22 07:34:37	← Приемка Приемка 16/08/22 07:34:37
Сканируйте товар	Сканируйте товар	04607940643869 - МЛ-41202145 Сыр «Российский» 45% 2,3 (кг)
		04607940643869 - МЛ-41202145 Сыр «Российский» 45% 6,4 (кг)
Товар, всего: 1   Факт	Товар, всего: 1   Факт	04607940643869 - МЛ-41202145 Сыр «Российский» 45% 2,3 (кг)
МЛ-41202145 Сыр «Российский» 45% 2,3 кг, 1 мест	МЛ-41202145 Сыр «Российский» 45% 11 кг, 3 мест	

Процесс рассмотрен на примере операции «Приемка», но для операции «Подбор заказа» все процессы аналогичны.

## 2. Сканировать весовой EAN-13 (EAN-128), а затем код маркировки молочной продукции.

Если у маркированного молочного товара есть **весовой штрихкод EAN-13 (EAN-128)**, то значение веса может быть взято из него.

Приемка Приемка 16/08/22 07:34:37	← Приемка Приемка 16/08/22 07:34:37
"4607940693277" - МЛ-41200148 Сыр «Российский» 45% <b>0,023 (кг)</b> Сканируйте <b>марку</b>	Сканируйте товар
	
Молочная продукция GTIN: 04607940693277	Товар, всего: 1   Факт
	МЛ-41202145 Сыр «Российский» 45% 2,3 кг, 1 мест

Без марки

Другой товар

## 3. Сканировать марку остатка/ Сканировать обычный КМ, и искать данные по весу в остатках.

Если на ТСД есть выгруженный справочник остатков, и в нем будет найден вес отсканированного товара, он определится для отсканированного КМ на ТСД.

Если в «1С: Предприятии» есть справочник остатков со значениями веса для отсканированных товаров,

то вес товаров в документе определится после загрузки документа в 1С.

## Как работать с маркированным товаром фиксированного веса

Товар с фиксированным весом — это товар, КМ которого привязан к GTIN упаковки с некоторым определенным весом (например, 200 грамм), указанным в учетной системе. Чтобы работать с таким товаром, для него необходимо указать единицу измерения и значение веса потребительской упаковки в карточке номенклатуры 1С.

Пример заполнения рассмотрен для конфигурации «**Управление торговлей 11.4**», для других конфигураций «1С: Предприятия» может отличаться.

← → ☆ **Фасованный сыр (Номенклатура)**

Записать и закрыть [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] [Иконка] Печать [Иконка] Отчеты [Иконка] Перейти [Иконка] Выгрузить в Mobile SMARTS

Карточка Реквизиты

☆ **кус (0.2 кг) (Упаковка)**

Записать и закрыть Записать Еще ?

Номенклатура: Фасованный сыр

Единица по классификатору: шт

1 шт состоит из 0,200 кг **Коэффициент потребительской упаковки**

1 шт состоит из 0 упаковок

Входит в состав кг в количестве 0 шт

Наименование: кус (0.2 кг)

Складская группа:

Вес (брутто): 0,000 кг

Типоразмер:

☐ Безразмерная

✓ **Единицы измерения и условия хранения**

☒ Упаковки

☒ Индивидуальный набор [Список \(4\)](#)

☐ Общий набор

Единица хранения: кг

Единица для отчетов: кг

☒ Вес

☐ Объем

☐ Длина

☐ Площадь

Складская группа:

[Размещение номенклатуры по ячейкам \(справочно\)](#)

Срок годности: 0 сут

✓ **Маркируемая продукция ГИС МТ**

Товарная группа: Молоко и молочная продукция

Потребительская упаковка: кус (0.2 кг)

[Виды упаковок по GTIN](#)

После сканирования кода маркировки такого товара ТСД определяет его как товарную единицу, но его веса в явном виде не указывает.

← Приемка Приемка 16/08/22 07:34:37	← Приемка Приемка 16/08/22 07:34:37	← Приемка Приемка 16/08/22 07:34:37
Сканируйте товар	Сканируйте товар	04607940643869 - МЛ-41202145 Сыр «Российский» 45% 1 (шт)
		04607940643869 - МЛ-41202145 Сыр «Российский» 45% 1 (шт)
Товар, всего: 1   Факт	Товар, всего: 1   Факт	
МЛ-41202145 Сыр «Российский» (кус (0.2 кг)) 1	МЛ-41202145 Сыр «Российский» (кус (0.2 кг)) 2	

Общий вес отсканированного фасованного товара рассчитывается в «1С: Предприятии» после того как документ будет туда загружен.

#### ☆ Подбор и проверка молока и молочной продукции (ВетИС)

Завершить подбор



Еще ▾




В документ: [Реализация товаров и услуг 0000-000198 от 09.09.2022 17:25:09](#)

Структура упаковок

Молоко и молочная продукция (2)

Объемно-сортовой учет ▾

Поиск (Ctrl+F) × Еще ▾

N	GTIN	Номенклатура	Характеристика	Серия	В документе	Подобрано	
					Количество	Количество	Коды маркировки
2	 04650075195239	Фасованный сыр	<характеристики ...	<серия не указыв...	0,400	0,400	2

#### ☆ Подбор и проверка молока и молочной продукции (ВетИС)

Завершить подбор



Еще ▾

В документ: [Реализация товаров и услуг 0000-000198 от 09.09.2022 17:25:09](#)

Структура упаковок		Молоко и молочная продукция (2)							
Разобрать упаковку		Статус проверки ▾							
Скрыть проверенные									
Содержимое		Статус проверки	?	✓	✗	🔄	+	Σ	Код маркировки
товаров - 4		<не требуется>		4				4	Потребительские упаковки
0,200 x Фасованный сыр		✓ В наличии							(01)04650075195239(21)kdxB%
0,200 x Фасованный сыр		✓ В наличии							(01)04650075195239(21)mlddh
<нет>		<не требуется>							Групповые упаковки и наборы

При загрузке документа в 1С может использоваться любой бизнес-процесс, работающий с маркированным товаром (например, «Отгрузка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Подбор заказа»)», «Приемка товаров ИС МП (созданный на ТСД «Приход на склад»)» и др).

## Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Помарочная приемка бутилированной воды по выгруженному на ТСД заданию в «Склад 15 + ВОДА»


Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Exel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).


Перед тем как начать приемку бутилированной воды, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена настройка для работы с маркировками (по умолчанию включена).

← Общие настройки	← Настройки
Настройка режимов	Работа с маркировками <b>Вкл</b>
Настройка товаров	Настройка работы КМ с ошибками
Маркировка	Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад	Назад

1. В главном меню приложения откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо принять на склад. Коды маркировки сгруппированы по наименованиям товара, полный список открывается при нажатии на позицию. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.



3. Начните сканирование кодов маркировки товаров, указанных в данном документе, которые имеют следующий вид:



(01)04606791014187(21)quZ7s4xZpca7J(93)TEST

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».

←

Приемка

Приобретение товаров и услуг

🔍

⋮

"4605035007206" - В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»

1 (бут), 495,00 р.

Сканируйте **марку**

Упакованная вода

GTIN: 04607940693277

Без марки

Другой товар

- По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

← Приемка  
Приобретение товаров и услуг

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 1 из 2	План	Факт
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	5	1 бут
В-12211 Бутилированная вода «Сделай Мир Добрее»	5	ОК

← Приемка  
Приобретение товаров и услуг

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	1 (бут) ОК
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	1 (бут) ОК
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	1 (бут) ОК
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	1 (бут) ОК

Удалить все строки факта

Повторное сканирование товарной позиции предоставляет возможность удалить ее из фактических строк документа.

5. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад, зону приемки и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка  
Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Скан: План/Факт

Скан: Расхождения

Зона приемки  
«Т1-1»

Проверка КМ

Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)

Контрагент Global Trade Company GmbH

Инфо

Выйти


Приемка  
Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Сканируйте штрихкод зоны приемки

Очистить

Назад

6. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Помарочная приемка бутилированной воды по факту в «Склад 15 + ВОДА»

Последние изменения: 2024-03-26


Перед тем как начинать приемку бутилированной воды, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.

Также вы можете проверить и изменить параметры в настройках режимов. Ниже указаны параметры по умолчанию.

← Настройки режимов
Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Использовать упаковки <b>без упаковок</b>
Место поиска ТУ <b>остатки</b>
Сканирование <b>открывает</b> палету
Сканирование <b>открывает</b> коробку
Назад

Если в настройке «Использовать упаковки» указать соответствующий режим (до сканирования первого товара), можно будет в процессе приемки товаров [агрегировать их в транспортную упаковку](#).

1. В главном меню приложения выберите операцию «Приемка» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, на котором будет приниматься товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции, а также очистить зону приемки. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».

← Приемка Приемка 27.02.24 09:27:15	← Приемка Приемка 22.02.24 04:14:45	← Приемка Приемка 22.02.24 04:14:45
Скан	Скан	Скан
Проверка КМ	Проверка КМ	Проверка КМ
Зона приемки «Т1-1»	Зона приемки «Т1-1»	Зона приемки «Т1-1»
Товары в ячейках	Товары в ячейках	Товары в ячейках
Склад <b>не выбран</b>	Склад <b>Магазин кресел-колясок</b>	Склад <b>Магазин кресел-колясок</b>
Контрагент <b>не выбран</b>	Контрагент <b>Ассоль</b>	Контрагент <b>Ассоль</b>
Инфо	Инфо	Инфо
Выйти	Выйти	Выйти
Настройки	Настройки	Настройки

С помощью функции «Проверка марки» можно **проверить корректность распечатанного КМ** и, при необходимости, перепечатать его.

3. Начните сканирование кодов маркировки товаров, принимаемых на склад, которые могут иметь следующий вид:



(01)04606791014187(21)quZ7s4xZpca7J(93)TEST

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».

←

Приемка

Приемка 25.08.23 06:22:19

"4605035007206" - В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»

1 (бут), 495,00 р.

Сканируйте **марку**

Упакованная вода

GTIN: 04607940693277

Без марки

Другой товар

- После того, как КМ (или ШК) будет отсканирован, информация о товаре появится на экране. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.



← Приемка  
Приемка 25.08.23 06:22:19

Сканируйте товар

Товар, всего: 1 | Факт

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	3 бут
--	----------

← Приемка  
Приемка 25.08.23 06:22:19

04605035007206 - В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» S/N: 49.Hut7ZSoqxs	1 (бут)
04605035007206 - В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» S/N: d2.UGXZy5zSTE	1 (бут)
04605035007206 - В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» S/N: gngB8An7fuxoR	1 (бут)

Удалить все строки факта

5. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Приемка  
Приемка 22.02.24 04:14:45

Скан  
Проверка КМ  
Зона приемки  
«Т1-1»  
Товары в ячейках  
Склад **Магазин кресел-колясок**  
Контрагент **Ассоль**  
Инфо  
**Выйти**  
Настройки

← Приемка  
Приемка 25.08.23 06:22:19

Скан  
Проверка КМ  
Склад **Бытовая техника**  
к  
и  
Е  
Настройки

Меню выхода

ВРЕМЕННО ВЫЙТИ

**ЗАВЕРШИТЬ**

После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать «[Загрузка документов в 1С](#)», а как в Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Полная приемка бутилированной воды в транспортной упаковке по выгруженному на ТСД заданию в «Склад 15 + ВОДА»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на полную приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Exel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Перед тем как начинать приемку бутилированной воды, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.


Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа, а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

← Настройки режимов
Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Использовать упаковки <b>коробки</b>
Место поиска ТУ <b>план</b>
Сканирование <b>открывает</b> палету
Сканирование <b>открывает</b> коробку
Назад

1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.



3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это коробка), который может иметь следующий вид:



(00)012003400560077222(21)000shs1

После этого на экране отобразится список товаров, которые находятся в коробке. Коды маркировки сгруппированы по наименованиям товара, полный список открывается при нажатии на позицию.

← Приемка  
Приобретение товаров и услуг

(К) - ...00wt10

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1 | План | Факт

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	5	0 бут
---	---	----------

← Приемка  
Приобретение товаров и услуг

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» 0 (бут)

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» 0 (бут)

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» 0 (бут)

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» 0 (бут)

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» 0 (бут)

Удалить все строки факта

4. Далее необходимо отсканировать КМ каждого элемента в коробке, который может иметь следующий вид:



(01)04606791014187(21)quZ7s4xZpca7J(93)TEST

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».

←

Приемка

Приобретение товаров и услуг

🔍

⋮

"4605035007206" - В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»

1 (бут), 495,00 р.

Сканируйте **марку**

Упакованная вода



GTIN: 04607940693277

Без марки

Другой товар

5. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения. Полный список отсканированных КМ открывается по нажатию на наименование товара.

←

Приемка

Приобретение товаров и услуг

🔍

⋮

(К) - ...00wt10

📄

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1

План

Факт

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	5	1 бут
---	---	-------

←

Приемка

Приобретение товаров и услуг

🔍

⋮

(К) - ...00wt10

📄

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1

План

Факт

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	5	ОК
---	---	----

←

Приемка

Приобретение товаров и услуг

🔍

⋮

(К) - ...00wt10	1 (бут)	ОК
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»		
(К) - ...00wt10	1 (бут)	ОК
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»		
(К) - ...00wt10	1 (бут)	ОК
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»		
(К) - ...00wt10	1 (бут)	ОК
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»		
(К) - ...00wt10	1 (бут)	ОК
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»		

Принять целиком

Удалить все строки факта

Для того чтобы начать сканирование товара в следующей коробке, отсканируйте ее ШК или нажмите кнопку «Назад».

6. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад, зону приемки и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...
Скан: План/Факт	Сканируйте штрихкод <b>зоны приемки</b>
Скан: Расхождения	
Зона приемки «Т1-1»	
Проверка КМ	
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	<div>Очистить</div> <div>Назад</div>
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	

7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	← Приемка Приобретение товаров и услуг 0000-000...
Скан: План/Факт	Скан: План/Факт
Скан: Расхождения	Скан: Расхождения
Зона приемки «Т1-1»	Проверка КМ
Проверка КМ	<div> <div>Меню выхода</div> <div>ВРЕМЕННО ВЫЙТИ</div> <div>ЗАВЕРШИТЬ</div> </div>
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	Выйти
Контрагент Global Trade Company GmbH	Настройки
Инфо	
Выйти	

После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Частичная приемка бутилированной воды в транспортной упаковке по заданию в «Склад 15 + ВОДА»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на полную приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Exel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Перед тем как начинать приемку бутилированной воды, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.


Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа, а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

←	Настройки режимов
Использовать ячейки	<b>без ячеек</b>
Использовать упаковки	<b>коробки</b>
Место поиска ТУ	<b>план</b>
Сканирование	<b>открывает</b> палету
Сканирование	<b>открывает</b> коробку
Назад	

1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.



3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это коробка), который может иметь следующий вид:



(00)012003400560077222(21)000shs1

После этого на экране отобразится список товаров, которые находятся в коробке. Коды маркировки сгруппированы по наименованиям товара, полный список открывается при нажатии на позицию.

← Приемка  
Приобретение товаров и услуг

(К) - ...00wt10

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1 | План | Факт

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	5	0 бут
---	---	----------

← Приемка  
Приобретение товаров и услуг

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» 0 (бут)

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» 0 (бут)

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» 0 (бут)

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» 0 (бут)

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» 0 (бут)

Удалить все строки факта

#### 4. Начните сканирование КМ, которые могут иметь вид:





(01)04606791014187(21)quZ7s4xZpca7J(93)TEST

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».



5. В колонке «Факт» будет отображаться результат сканирования. После того как отсканирован хотя бы один КМ товара в коробке, можно принять всю коробку целиком, как полностью проверенную, имея только один реально отсканированный товар. Для этого необходимо нажать кнопку «Принять целиком» (или снова отсканировать ШК коробки), и нажать «Да».



6. После того как коробка принята целиком, напротив всех позиций в списке будет указано, что количество товара сошлось. Полный список отсканированных КМ можно открыть по нажатию на наименование товара.

← Приемка  
Приобретение товаров и услуг

(К) - ...00wt10

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 1 | План | Факт

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	5	OK
---	---	----

← Приемка  
Приобретение товаров и услуг

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»

1 (бут) OK

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»

1 (бут) OK

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»

1 (бут) OK

(К) - ...00wt10

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»

1 (бут) OK

Удалить все строки факта

Для того чтобы начать сканирование товара в следующей коробке, отсканируйте ее ШК или нажмите кнопку «Назад».

7. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад, зону приемки и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка  
Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Скан: План/Факт

Скан: Расхождения

Зона приемки  
«Т1-1»

Проверка КМ

Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)

Контрагент Global Trade Company GmbH

Инфо

Выйти


Приемка  
Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Сканируйте штрихкод **зоны приемки**

Очистить

Назад

8. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Доверительная приемка бутилированной воды по выгруженному на ТСД заданию в «Склад 15 + ВОДА»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на доверительную приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Перед тем как начинать приемку продукции, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.


В настройках должно быть указано, что сканирование ШК коробки (палеты) сразу записывает её, как проверенную. При этом строки из плановой части, в которых указана эта коробка (палета), попадут в фактическую часть документа

← Настройки режимов	← Настройки режимов
Использовать ячейки <b>без ячеек</b>	Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Использовать упаковки <b>коробки и палеты</b>	Использовать упаковки <b>коробки и палеты</b>
Место поиска ТУ <b>план</b>	Место поиска ТУ <b>план</b>
Сканирование <b>записывает</b> палету	Сканирование <b>открывает</b> палету
Сканирование <b>открывает</b> коробку	Сканирование <b>записывает</b> коробку
Назад	Назад

1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.




2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.



3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это палета), который может иметь следующий вид:





(00)100011122233344455(21)000pal1

(00)100011122233344455(21)000pal1

В соответствии с настройками операции, установленных в нашем случае, после сканирования ШК палеты на экране появится список товара в коробках на данной палете. Также можно просмотреть полный список маркированных товаров в коробке.

← Приемка Приобретение товаров и услуг			← Приемка Приобретение товаров и услуг		
(П) - ...00pal1			(П) - ...00pal1		
Сканируйте упаковку			(К) - ...00wt10		
Товар, сошлось: 0 из 2			В-11122 Бутилированная вода		
План			«Легенда гор Архыз»		
Факт			0 (бут)		
(К) - ...00wt10			(П) - ...00pal1		
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»			(К) - ...00wt10		
5			В-11122 Бутилированная вода		
бут			«Легенда гор Архыз»		
(К) - ...00wt20			(П) - ...00pal1		
В-12211 Бутилированная вода «Сделай Мир Добрее»			(К) - ...00wt10		
5			В-11122 Бутилированная вода		
бут			«Легенда гор Архыз»		
			(П) - ...00pal1		
			(К) - ...00wt10		
			В-11122 Бутилированная вода		
			«Легенда гор Архыз»		
			0 (бут)		
			(П) - ...00pal1		
			(К) - ...00wt10		
			В-11122 Бутилированная вода		
			«Легенда гор Архыз»		
			0 (бут)		
			Удалить все строки факта		

При необходимости можно установить настройки операции, при которых отсканированная палета будет сразу записываться в документ как проверенная.

4. Далее отсканируйте ШК коробки на данной палете, который может иметь следующий вид:




(00)044400055566677888(21)000pf10

После сканирования ШК упаковка будет принята как полностью проверенная. Для просмотра всех принятых КМ в коробке нажмите на нее в списке.

← Приемка  
Приобретение товаров и услуг

(П) - ...00pal1


Сканируйте упаковку

Товар, сошлось: 2 из 2

План

Факт

(К) - ...00wt10 В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	5	OK бут
(К) - ...00wt20 В-12211 Бутилированная вода «Сделай Мир Добрее»	5	OK бут

(П) - ...00pal1  
(К) - ...00wt10  
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»

1 (бут)  
OK

(П) - ...00pal1  
(К) - ...00wt10  
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»

1 (бут)  
OK

(П) - ...00pal1  
(К) - ...00wt10  
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»

1 (бут)  
OK

(П) - ...00pal1  
(К) - ...00wt10  
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»

1 (бут)  
OK

Удалить все строки факта

Далее можно сканировать ШК следующей коробки или палеты.

5. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад, зону приемки и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка  
Приобретение товаров и услуг ТД00-000...

Скан: План/Факт

Скан: Расхождения

Зона приемки  
«Т1-1»

Проверка КМ

Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)


Контрагент Global Trade Company GmbH

Инфо

Выйти

Приемка  
Приобретение товаров и услуг ТД00-000...


Сканируйте штрихкод **зоны приемки**



Очистить

Назад

6. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Помарочная отгрузка бутилированной воды по выгруженному на ТСД заданию в «Склад 15 + ВОДА»


Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на отгрузку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Перед тем как начать отгрузку бутилированной воды, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена настройка для работы с маркировками (по умолчанию включена).

← Общие настройки	← Настройки
Настройка режимов	Работа с маркировками Вкл
Настройка товаров	Настройка работы КМ с ошибками
Маркировка	Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад	Назад

1. В главном меню приложения откройте операцию «Подбор заказа» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо отгрузить со склада. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного товара.

Подбор заказа		
Подбор заказа с маркиро...		
<div>  Сканируйте товар </div>		
Товар, сошлось: 0 из 2	План	Факт
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	5	0 бут
В-12211 Бутилированная вода «Сделай Мир Добрее»	5	0 бут

3. Начните сканирование кодов маркировки товаров, указанных в данном документе, которые могут иметь следующий вид:



(01)04606791014187(21)quZ7s4xZpca7J(93)TEST

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».

← Подбор заказа  
Подбор заказа с маркированным № дем...

"4605035007206" - В-11122 Бутилированная  
вода «Легенда гор Архыз»  
**1 (бут), 495,00 р.**

Сканируйте **марку**



Без марки

Другой товар

4. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

← Подбор заказа  
Подбор заказа с маркиро...

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 1 из 2	План	Факт
В-12211 Бутилированная вода «Сделай Мир Добрее»	5	1 шт
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	5	ОК шт

← Подбор заказа  
Подбор заказа с маркиро...

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	1 (бут)	ОК
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	1 (бут)	ОК
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	1 (бут)	ОК
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	1 (бут)	ОК

Удалить все строки факта

Повторное сканирование товарной позиции предоставляет возможность удалить ее из фактических строк документа.

5. В главном меню операции «Подбор заказа» можно указать склад, контрагента, а также проверить расхождение фактического и планового количества товара. Если была указана зона отгрузки, можно очистить её с помощью одноименной кнопки.

← Подбор заказа  
Подбор заказа с маркированным № дем...

Скан: План/Факт  
Скан: Расхождения  
Зона отгрузки  
«Т1-1»  
Товары в ячейках  
Склад Ларек "Розница"  
Контрагент Kikinda (Сербия)  
Инфо  
Выйти  
Настройки


← Подбор заказа  
Подбор заказа с маркированным № дем...

Сканируйте штрихкод **зоны отгрузки**  

Очистить

Назад

6. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку



# Помарочная отгрузка бутилированной воды по факту в «Склад 15 + ВОДА»

Последние изменения: 2024-03-26


Перед тем как начинать отгрузку бутилированной воды, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.

Также вы можете проверить и изменить параметры в настройках режимов. Ниже указаны параметры по умолчанию.


← Настройки режимов
Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Использовать упаковки <b>без упаковок</b>
Место поиска ТУ <b>остатки</b>
Только остатки <b>Нет</b>
Проверка резерва <b>Нет</b>
Сканирование <b>открывает</b> палету
Сканирование <b>открывает</b> коробку

Если в настройке «Использовать упаковки» указать соответствующий режим (до сканирования первого товара), можно будет в процессе отгрузки товаров [агрегировать их в транспортную упаковку](#).

1. В главном меню приложения выберите операцию «Подбор заказа» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, с которого отгружается товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции «Подбор заказа» и очистить зону отгрузки, если она была указана ранее. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».



3. Начните сканирование кодов маркировки отгружаемых товаров, которые могут иметь следующий вид:



(01)04606791014187(21)quZ7s4xZpca7J(93)TEST

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».



### Подбор заказа

Подбор заказа 24/05/23 10:31:36

"4606791014187" - В-12211 Бутилированная вода «Сделай Мир Добрее»

**1 (бут), 385,00 р.**

Сканируйте **марку**



Без марки

Другой товар

- После того, как КМ будет отсканирован, информация о товаре появится на экране. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

← Подбор заказа  
Подбор заказа 24/05/23 10:31:36

Сканируйте товар

Товар, всего: 1 | Факт

В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	3 бут
--	----------

← Подбор заказа  
Подбор заказа 24/05/23 10:31:36

04605035007206 - В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» S/N: 49.Hut7ZSoqxs	1 (бут)
04605035007206 - В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» S/N: d2.UGXZy5zSTE	1 (бут)
04605035007206 - В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз» S/N: gngB8An7fuxoR	1 (бут)

Удалить все строки факта

5. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Подбор заказа  
Подбор заказа 01.03.24 03:07:01

Скан

Зона отгрузки  
«Т1-1»

Товары в ячейках

Склад **Магазин кресел-колясок**

Контрагент **Альфа**

Инфо

**Выйти**

Настройки

← Подбор заказа  
Подбор заказа 24/05/23 10:31:36

Скан

Склад **Общий склад**

Контрагент **Алхимов А А**

И

Е

Н

Меню выхода

**ВРЕМЕННО ВЫЙТИ**

**ЗАВЕРШИТЬ**

После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Отгрузка бутилированной воды с агрегацией в коробки по факту в «Склад 15 + ВОДА»


Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начинать отгрузку бутилированной воды, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.


Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в режиме «Коробки», «Коробки и палеты» (включается в настройках режимов).

← Настройки режимов
Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Использовать упаковки <b>коробки</b>
Место поиска ТУ <b>остатки</b>
Только остатки <b>Нет</b>
Проверка резерва <b>Нет</b>
Сканирование <b>открывает</b> палету
Сканирование <b>открывает</b> коробку

1. В главном меню приложения выберите операцию «Подбор заказа» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, с которого отгружается товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции «Подбор заказа» и очистить зону отгрузки, если она была указана ранее. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».



3. Отсканируйте ШК произвольной пустой коробки, который может иметь следующий вид:



(00)012003400560077222(21)000shs1

После сканирования ШК в текущем режиме произойдет открытие коробки, в которую далее можно агрегировать товар.

←

Подбор заказа

🔍

⋮

Подбор заказа 24/05/23 1...

(K) - ...00wt10

📄

Сканируйте товар

Товар, всего: 0

Факт

Пусто

4. Далее сканируйте КМ товара, который будет агрегирован в открытую ранее коробку (пример кода маркировки указан ниже).



(01)04606791014187(21)quZ7s4xZpca7J(93)TEST

Если вместо КМ товара вы отсканировали его ШК, на экране ТСД появится соответствующее сообщение. Если код маркировки на товаре отсутствует или плохо читается, вы можете принять товар без сканирования его КМ, нажав на кнопку «Без марки».






## Подбор заказа

Подбор заказа 24/05/23 10:44:05

"4606791014187" - В-12211 Бутилированная

вода «Сделай Мир Добрее»

**1 (бут), 385,00 р.**Сканируйте **марку**

Без марки

Другой товар

5. Количество отсканированного (агрегированного в коробку) товара будет записываться в колонку «Факт». Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.



## Подбор заказа

Подбор заказа 24/05/23 1...



(К) - ...00wt10



Сканируйте товар

Товар, всего: 1

Факт

В-11122 Бутилированная вода  
«Легенда гор Архыз»3  
бут

## Подбор заказа

Подбор заказа 24/05/23 10:44:05



(К) - ...00wt10

04605035007206 - В-11122

Бутилированная вода

«Легенда гор Архыз»

S/N: 49.Hut7ZSoqxs

1 (бут)

(К) - ...00wt10

04605035007206 - В-11122

Бутилированная вода

«Легенда гор Архыз»

S/N: d2.UGXZy5zSTE

1 (бут)

(К) - ...00wt10

04605035007206 - В-11122

Бутилированная вода

«Легенда гор Архыз»



S/N: gngB8An7fuxoR

1 (бут)

Удалить все строки факта

Для закрытия палеты нажмите «Esc» или отсканируйте ШК следующей коробки.

6. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать «[Загрузка документов в 1С](#)», а как в Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Отгрузка бутилированной воды с агрегацией в короба по выгруженному на ТСД заданию в «Склад + ВОДА»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на отгрузку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Перед тем как начинать отгрузку, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.


Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа в поле РежимУпаковок (подробнее см. в настройках ТСД)). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

← Настройки режимов
Использовать ячейки <b>без ячеек</b>
Использовать упаковки <b>коробки</b>
Место поиска ТУ <b>остатки</b>
Только остатки <b>Нет</b>
Проверка резерва <b>Нет</b>
Сканирование <b>открывает</b> палету
Сканирование <b>открывает</b> коробку

1. В главном меню приложения откройте операцию «Подбор заказа» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров в коробках, которые необходимо отгрузить со склада. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара, которое надо отгрузить, коробка при этом не указаны. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного товара.



3. Отсканируйте ШК произвольной пустой упаковки, который подходит под типовой или свой **написанный шаблон коробка** (пример указан ниже).



(00)012003400560077111(21)000wt10

4. После сканирования ШК в текущем режиме произойдет открытие коробки, в которую можно агрегировать товар из плана.

←

Подбор заказа

🔍

⋮

Подбор заказа с маркиро...

(К) - ...00wt10

📷

Сканируйте товар


Товар, сошлось: 0 из 2	План	Факт
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	5	0 бут
В-12211 Бутилированная вода «Сделай Мир Добрее»	5	0 бут

5. Далее сканируйте КМ товара из плана, который будет агрегирован в открытую ранее коробку (пример кода маркировки указан ниже).



(01)04605035007206(21)[49.Hut7ZSoqxs](#)(93)TEST


Количество данного товара будет записываться в колонку «Факт». Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения. Коды маркировки сгруппированы по наименованию товара, полный список открывается при нажатии на позицию в списке.

← Подбор заказа Подбор заказа с маркиро...			← Подбор заказа Подбор заказа с маркиро...		
(K) - ...00wt10					
<div>  Сканируйте товар </div>					
Товар, сошлось: 1 из 2		План	Факт		
В-12211 Бутилированная вода «Сделай Мир Добрее»		5	1 бут	В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	
				1 (бут) ОК	
В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»		5	ОК бут	В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	
				1 (бут) ОК	
				В-11122 Бутилированная вода «Легенда гор Архыз»	
				1 (бут) ОК	


Удалить все строки факта

Перейти к открытию следующей коробки можно, отсканировав её ШК. После этого можно начинать набор товара в новую коробку.

- В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
- В главном меню операции «Подбор заказа» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара. Если была указана зона отгрузки, можно очистить её с помощью одноименной кнопки.

← Подбор заказа Подбор заказа с маркированным № дем...	← Подбор заказа Подбор заказа с маркированным № дем...
Скан: План/Факт	Сканируйте штрихкод <b>зоны отгрузки</b>
Скан: Расхождения	<div>  </div>
Зона отгрузки «Т1-1»	
Товары в ячейках	
Склад Ларек "Розница"	
Контрагент Kikinda (Сербия)	
Инфо	
Выйти	
Настройки	
	Очистить
	Назад

- После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку