

Настройка работы «Магазина 15» с конфигурацией «1С-Рарус: Комбинат питания»

Последние изменения: 2024-03-26

Первоначальная настройка «1С-Рарус: Комбинат питания» для работы с «Магазином 15»

Начало работы


Для работы с программным обеспечением «Магазин 15» требуется версия программы самого «Магазин 15» не ниже 1.1.1.220 и версия конфигурации «1С-Рарус: Комбинат питания» не ниже 01.0.69.01.

Запустите программу «1С-Рарус: Комбинат питания». После запуска на экране появится окно программы.


Для того, чтобы появилась возможность загружать данные с ТСД, необходимо добавить торговое оборудование «Клеверенс» для осуществления обмена данными между «1С-Рарус: Комбинат питания» и ТСД (Терминалом сбора данных).

Подключение оборудования

Выберите пункт «Администрирование», а затем найдите в меню «Настройки программы» пункт «Подключаемое оборудование».



После выбора пункта «Подключаемое оборудование» на экране монитора появится следующее меню.



Выберите пункт «Терминалы сбора данных» и нажмите кнопку «Создать». Далее в появившемся окне в пункте «Драйвер оборудования» из списка выберите «Клеверенс. Терминалы сбора данных».

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное

[Виды оплаты ККМ](#)

Записать и закрыть



Настроить...

☒ Устройство используется

Тип оборудования:	Терминалы сбора данных		
Драйвер оборудования:	Клеверенс:Терминалы сбора данных		
Организация:	RightScan:Терминалы сбора данных (ПО RS:Mobile ACS)		
Рабочее место:	АТОЛ:Терминалы сбора данных MobileLogistics 8.X	ив)	
Наименование:	Гексагон:Терминалы сбора данных Goods	Любимов Вале	
Серийный номер:	Клеверенс:Терминалы сбора данных		
Склад:	Сканкод:Терминалы сбора данных		
	Сканкод:Терминалы сбора данных CipherLAB 8x00 (NativeApi)		

Далее в пункте «Организация» выберите организацию, с которой Вы работаете, и нажмите кнопку «Записать и закрыть»

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное

[Виды оплаты ККМ](#)

Записать и закрыть



Настроить...

☒ Устройство используется

Тип оборудования:	Терминалы сбора данных		
Драйвер оборудования:	Клеверенс:Терминалы сбора данных		
Организация:			
Рабочее место:	Кафе Пионер	ич(DT-sshashirov)	
Наименование:	Общепит Сервис	дминистратор); Любимов Вале	
Серийный номер:	Сеть ресторанов		
Склад:	Если оборудование используется в розничном магазине		

Настройка подключаемого оборудования.

Начальная страница Подключение и настройка оборудования ×

Общепит продажи
Общепит Меркурий
Руководителю
Банк и касса
Продажи
Покупки
Склад
Производство
ОС и НМА
Зарплата и кадры
Операции
Отчеты
Справочники
Администрирование

Подключение и настройка оборудования

Управление рабочими местами ▾ Драйверы оборудования...

Рабочее место: [Любимов \(администратор\); Любимов Валерий Юрьевич\(ДТ...](#) ☐ Все рабочие места ☐ Группировать по рабочем...

☐ Все типы оборудования

- Сканеры штрихкода
- Считыватели RFID
- ККТ с передачей данных
- Фискальные регистраторы
- Принтеры чеков
- Терминалы сбора данных
- Эквайринговые терминалы
- Офлайн оборудование

Создать Настроить...

	Наименование	Драйвер оборудования	Рабочее место
✓	— 'Клеверенс:Терминалы сбора д...	Клеверенс:Терминалы...	Любимов (админис...

Нажмите кнопку «Настроить». В появившемся окне обратите внимание на пункт «Драйвер» (состояние — «Установлен»). В пункте «Подключение к базе Mobile SMARTS» выбираем базу Mobile SMARTS с которой будем работать, например, «Магазин 15, Базовый», а затем нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Оборудование: 'Клеверенс:Терминалы сбора данных' на Любимов (администрато...

Записать и закрыть Тест устройства ?

Драйвер и версия

Драйвер: Установлен Версия: 3.0.46.5514

Наименование: <http://cleverence.ru/downloads/MobileSMARTS.msi>

Описание: Драйвер для подключения ТСД с операционной системой Windows или Android к системе «1С:Предприятие»

Подключение к базе Mobile SMARTS


База: Магазин 15, Базовый ▾

После настройки торгового оборудования необходимо перезапустить 1С.

Работа на терминале

Начало работы

В главном меню ТСД выберите пункт «Сбор штрихкодов».



Сканирование продукции

После сканирование марки на экране терминала появится текст «Набрано марок: 1 шт».

При повторном сканировании одной и той же марки на экране ТСД появится текст «Повтор марки» и раздастся звуковой сигнал (или вибрация, если на Вашем ТСД установлена система Android). В этом случае необходимо нажать на кнопку «Отмена сканирования».

← **Сбор штрихкодов** :
Сбор штрихкодов 15.05.18...

(esc) или 01 - меню | 0 - список товаров | 02 - просмотр строк
37UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXPM2AK1EB8U1FLAZ5
Набрано марок: 1 шт



← **Сбор штрихкодов** :
Сбор штрихкодов 15.05.18 21:02:...

ПОВТОР МАРКИ
22N000004UL44Y8M6JX0DOJ60826002034659A4E72H96OHNX
SKX75KVPYOCZ1Q9GD8F

(1) Отмена сканирования

оператор



оператор



Просмотр набранной продукции

Чтобы посмотреть список отсканированной продукции, вернитесь в главное меню ТСД и выберите пункт «Просмотр строк». После этого на экране ТСД появится список.

← **Сбор штрихкодов** :
Сбор штрихкодов 15.05.18 20:49:...

← **Сбор штрихкодов** :
Сбор штрихкодов 15.05.18...

Всего строк: 4

1.	37UM40307032003770NOFNGNKL39YEAX APM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт
2.	7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт
3.	7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт
4.	UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт

(1) Сканировать

(2) Просмотр строк

(3) Временно выйти

(4) Завершить

оператор



оператор



Завершение работы

В главном меню ТСД выберите «Завершить».


Если вы работали с подключением к серверу, документ отправится туда автоматически, если напрямую с терминалом — сохранится на терминале.




Создание акта списания в 1С

Данная интеграция работает во всех ЕГАИС документах

В главном меню 1С выберите пункт «Общепит. Склады и производство». Затем выберите пункт «Акт списания».



Для того, чтобы создать новый документ, нажмите кнопку «Создать».



После нажатия кнопки «Создать», на экране откроется документ «Акт списания ЕГАИС», используем его для примера, загружать данные можно в любой другой документ ЕГАИС.

Настройка работы «Магазина 15» с конфигурацией «1С: Общепит»

Последние изменения: 2024-03-26

Первоначальная настройка «1С: Общепит» для работы с «Магазином 15»

Начало работы

Для работы с программным обеспечением «Магазин 15» требуется версия программы самого «Магазина 15» не ниже 1.1.1.155 и версия конфигурации «1С: Общепит» не ниже 3.0.58.41.

Запустите программу «1С: Общепит». После запуска на экране появится окно программы.

☐

★

📄

🔍

🔔

🏠 Начальная страница

Главное

Общепит склады и производство

Общепит продажи

Общепит Меркурий

Руководителю

Банк и касса

Продажи

Покупки

Склад

Производство

ОС и НМА

Зарплата и кадры

Операции

⬅️

➡️

Сегодня: 15 мая, вторник

Организация:

Кафе Пионер

▾ × 📄

Остатки денежных средств

Касса: -74 230 руб.

Банк: 106 220 руб.

31 990 руб.

[Все остатки](#)

Задачи

Просрочено: 357 задач

Сегодня страховые взносы

Сегодня зарплата

Через неделю НДС и зарплата

[Все задачи](#)

Покупатели

[Задолженность](#)

[Просрочено](#)

[Не оплачено](#)

Счет

Акт

Накладная

Продажи

[с 1 мая](#)

[с 1 января](#)

[Апрель](#)

[Январь – Апрель](#)

Новости

Подтвердить поступление алкогольной продукции в ЕГАИС можно непосредственно из 1С:Бухгалтерии

[Подробнее](#)

[Все новости](#)

● ● ○ ● ●

Методическая

[Руководство по в](#)

[Информационная](#)

[Бух.1С](#)


[Мониторинг закон](#)

[Все ссылки](#)


Для того, чтобы появилась возможность загружать данные с ТСД, необходимо добавить торговое оборудование «Клеверенс» для осуществления обмена данными между «1С: Общепит» и ТСД (Терминалом сбора данных).

Подключение оборудования

Выберите пункт «Администрирование», а затем найдите в меню «Настройки программы» пункт «Подключаемое оборудование».



После выбора пункта «Подключаемое оборудование» на экране монитора появится следующее меню.



Выберите пункт «Терминалы сбора данных» и нажмите кнопку «Создать». Далее в появившемся окне в пункте

«Драйвер оборудования» из списка выберите «Клеверенс. Терминалы сбора данных».

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное

[Виды оплаты ККМ](#)

Записать и закрыть



Настроить...

☒ Устройство используется

Тип оборудования:	Терминалы сбора данных		
Драйвер оборудования:	Клеверенс:Терминалы сбора данных		
Организация:	RightScan:Терминалы сбора данных (ПО RS:Mobile ACS)		
Рабочее место:	АТОЛ:Терминалы сбора данных MobileLogistics 8.X	ru)	
Наименование:	Гексагон:Терминалы сбора данных Goods	Любимов Вале	
Серийный номер:	Клеверенс:Терминалы сбора данных		
Склад:	Сканкод:Терминалы сбора данных		
	Сканкод:Терминалы сбора данных CipherLAB 8x00 (NativeApi)		

Далее в пункте «Организация» выберите организацию, с которой Вы работаете, и нажмите кнопку «Записать и закрыть»

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное

[Виды оплаты ККМ](#)

Записать и закрыть



Настроить...

☒ Устройство используется

Тип оборудования:	Терминалы сбора данных		
Драйвер оборудования:	Клеверенс:Терминалы сбора данных		
Организация:			
Рабочее место:	Кафе Пионер	ич(DT-sshashirov)	
Наименование:	Общепит Сервис	дминистратор); Любимов Вале	
Серийный номер:	Сеть ресторанов		
Склад:	Если оборудование используется в розничном магазине		

Настройка подключаемого оборудования

Начальная страница Подключение и настройка оборудования ×

Общепит продажи
Общепит Меркурий
Руководителю
Банк и касса
Продажи
Покупки
Склад
Производство
ОС и НМА
Зарплата и кадры
Операции
Отчеты
Справочники
Администрирование

Подключение и настройка оборудования

Управление рабочими местами ▾ Драйверы оборудования...

Рабочее место: [Любимов \(администратор\); Любимов Валерий Юрьевич\(ДТ...](#) ☐ Все рабочие места ☐ Группировать по рабочем...

☐ Все типы оборудования

- Сканеры штрихкода
- Считыватели RFID
- ККТ с передачей данных
- Фискальные регистраторы
- Принтеры чеков
- Терминалы сбора данных
- Эквайринговые терминалы
- Офлайн оборудование

Создать Настроить...

	Наименование	Драйвер оборудования	Рабочее место
✓	— 'Клеверенс:Терминалы сбора д...	Клеверенс:Терминалы...	Любимов (админис...

Нажмите кнопку «Настроить». В появившемся окне обратите внимание на пункт «Драйвер» (состояние — «Установлен»). В пункте «Подключение к базе Mobile SMARTS» выбираем базу Mobile SMARTS с которой будем работать, например, «Магазин 15, Базовый», а затем нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Оборудование: 'Клеверенс:Терминалы сбора данных' на Любимов (администрато...

Записать и закрыть Тест устройства ?

Драйвер и версия

Драйвер: Версия:

Наименование:

Описание:

Подключение к базе Mobile SMARTS

База:

После настройки торгового оборудования необходимо перезапустить 1С.

Работа на терминале

Начало работы

В главном меню ТСД выберите пункт «Сбор штрихкодов».



123 21:01



Общепит


(1) Сбор штрихкодов

Обмен с сервером

1

оператор





Набрано марок: 0 шт

СКАНИРУЙТЕ ШК:



Сканирование продукции

После сканирование марки на экране терминала появится текст «Набрано марок: 1 шт».

При повторном сканировании одной и той же марки на экране ТСД появится текст «Повтор марки» и раздастся звуковой сигнал (или вибрация, если на Вашем ТСД установлена система Android). В этом случае необходимо нажать на кнопку «Отмена сканирования».



123 20:50



Сбор штрихкодов



Сбор штрихкодов 15.05.18...

(esc) или 01 - меню | 0 - список товаров | 02 - просмотр строк

37UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXAPM2AK1EB8U1FLAZ5

Набрано марок: 1 шт



оператор



123   21:12

Сбор штрихкодов

Сбор штрихкодов 15.05.18 21:02:...

ПОВТОР МАРКИ

22N000004UL44Y8M6JX0DOJ60826002034659A4E72H96OHNX
SKX75KVPYOCZ1Q9GD8F

(1) **Отмена сканирования**

оператор



Просмотр набранной продукции

Чтобы посмотреть список отсканированной продукции, вернитесь в главное меню ТСД и выберите пункт «Просмотр строк». После этого на экране ТСД появится список.



123 20:56



Сбор штрихкодов

Сбор штрихкодов 15.05.18 20:49:...

(1) **Сканировать**

(2) Просмотр строк

(3) Временно выйти

(4) Завершить

оператор





Сбор штрихкодов



Сбор штрихкодов 15.05.18...

Всего строк: 4

1.	37UM40307032003770NOFNGNKL39YEAX APM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт
2.	7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт
3.	7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт
4.	UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт

оператор



Завершение работы

В главном меню ТСД выберите «Завершить».

Если вы работали с подключением к серверу, документ отправится туда автоматически, если напрямую с терминалом — сохранится на терминале.



123 20:56



Сбор штрихкодов

Сбор штрихкодов 15.05.18 20:49:...

(1) **Сканировать**

(2) Просмотр строк

(3) Временно выйти

(4) Завершить


оператор




Создание акта списания в 1С

Данная интеграция работает во всех ЕГАИС документах.

В главном меню 1С выберите пункт «Общепит. Склады и производство». Затем выберите пункт «Акт списания».



Для того, чтобы создать новый документ, нажмите кнопку «Создать».



После нажатия кнопки «Создать», на экране откроется документ «Акт списания ЕГАИС», используем его для примера, загружать данные можно в любой другой документ ЕГАИС.

Акт списания ЕГАИС (создание)

Статус: Черновик, [передайте данные](#)

N	Код АП	Алкогольная про...	Объем	Количество	Код акцизной марки

На вкладке «Основное» можно заполнить шапку документа.

На табличной части «Товары» отображается список товаров для списания, в который добавляются данные из ТСД. Для этого нажмите на значок «Загрузить данные из ТСД»(появляется только после настройки торгового оборудования). После нажатия кнопки происходит загрузка данных и в окне появляется список отсканированных марок.

Главное

Общепит склады и производство

Общепит продажи

Общепит Меркурий

Руководителю

Банк и касса

Продажи

Покупки

Склад

Производство

Начальная страница

Акты списания ЕГАИС ×

Акты списания ЕГАИС (создание) * ×

← →

Акты списания ЕГАИС (создание) *

Провести и закрыть

Протокол обмена

Еще ▾

Статус: Черновик, [передайте данные](#)

Основное

Товары (2)

Добавить

Подобрать справки 2

Еще ▾

N	Код АП	Алкогольная пр...	Объем	Количество	Код акцизной марки
1	0154114000001666072	Водка "Талка" ...	0,500	3,000	12N000004928QEWP9
2	0015545000001189330	Водка "Пять оз...	0,500	2,000	23N000004928QEWP9

Магазин 15, интеграция, Общепит, 1С

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Настройка работы «Магазина 15» с конфигурацией «1С-Рарус: Управление рестораном»

Последние изменения: 2024-03-26

Первоначальная настройка «1С-Рарус: Управление рестораном» для работы с «Магазином 15»

Начало работы


Для работы с программным обеспечением «Магазин 15» требуется версия программы самого «Магазина 15» не ниже 1.1.1.220 и версия конфигурации «1С-Рарус: Управление рестораном» не ниже 03.0.69.01.

Запустите программу «1С-Рарус: Управление рестораном». После запуска на экране появится окно программы.


Для того, чтобы появилась возможность загружать данные с ТСД, необходимо добавить торговое оборудование «Клеверенс» для осуществления обмена данными между «1С-Рарус: Управление рестораном» и ТСД (Терминалом сбора данных).

Подключение оборудования

Выберите пункт «Администрирование», а затем найдите в меню «Настройки программы» пункт «Подключаемое оборудование».



После выбора пункта «Подключаемое оборудование» на экране монитора появится следующее меню.



Выберите пункт «Терминалы сбора данных» и нажмите кнопку «Создать». Далее в появившемся окне в пункте «Драйвер оборудования» из списка выберите «Клеверенс. Терминалы сбора данных».

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное

[Виды оплаты ККМ](#)

Записать и закрыть



Настроить...

☒ Устройство используется

Тип оборудования:	Терминалы сбора данных		
Драйвер оборудования:	Клеверенс:Терминалы сбора данных		
Организация:	RightScan:Терминалы сбора данных (ПО RS:Mobile ACS)		
Рабочее место:	АТОЛ:Терминалы сбора данных MobileLogistics 8.X	ив)	
Наименование:	Гексагон:Терминалы сбора данных Goods	Любимов Вале	
Серийный номер:	Клеверенс:Терминалы сбора данных		
Склад:	Сканкод:Терминалы сбора данных		
	Сканкод:Терминалы сбора данных CipherLAB 8x00 (NativeApi)		

Далее в пункте «Организация» выберите организацию, с которой Вы работаете, и нажмите кнопку «Записать и закрыть»

Экземпляр подключаемого оборудования (создание) *

Основное

[Виды оплаты ККМ](#)

Записать и закрыть



Настроить...

☒ Устройство используется

Тип оборудования:	Терминалы сбора данных		
Драйвер оборудования:	Клеверенс:Терминалы сбора данных		
Организация:			
Рабочее место:	Кафе Пионер	ич(DT-sshashirov)	
Наименование:	Общепит Сервис	дминистратор); Любимов Вале	
Серийный номер:	Сеть ресторанов		
Склад:	Если оборудование используется в розничном магазине		

Настройка подключаемого оборудования.

Начальная страница Подключение и настройка оборудования ×

Общепит продажи
Общепит Меркурий
Руководителю
Банк и касса
Продажи
Покупки
Склад
Производство
ОС и НМА
Зарплата и кадры
Операции
Отчеты
Справочники
Администрирование

Подключение и настройка оборудования

Управление рабочими местами ▾ Драйверы оборудования...

Рабочее место: [Любимов \(администратор\); Любимов Валерий Юрьевич\(ДТ-...](#) ☐ Все рабочие места ☐ Группировать по рабочем...

☐ Все типы оборудования

- Сканеры штрихкода
- Считыватели RFID
- ККТ с передачей данных
- Фискальные регистраторы
- Принтеры чеков
- Терминалы сбора данных
- Эквайринговые терминалы
- Офлайн оборудование

Создать Настроить...

	Наименование	Драйвер оборудования	Рабочее место
✓	— 'Клеверенс:Терминалы сбора д...	Клеверенс:Терминалы...	Любимов (админис...

Нажмите кнопку «Настроить». В появившемся окне обратите внимание на пункт «Драйвер» (состояние — «Установлен»). В пункте «Подключение к базе Mobile SMARTS» выбираем базу Mobile SMARTS с которой будем работать, например, «Магазин 15, Базовый», а затем нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Оборудование: 'Клеверенс:Терминалы сбора данных' на Любимов (администрато...

Записать и закрыть Тест устройства ?

Драйвер и версия

Драйвер: Версия:

Наименование:

Описание:

Подключение к базе Mobile SMARTS

База:

После настройки торгового оборудования необходимо перезапустить 1С.

Работа на терминале

Начало работы

В главном меню ТСД выберите пункт «Сбор штрихкодов».





(1) Сбор штрихкодов



Набрано марок: 0 шт



СКАНИРУЙТЕ ШК:



Сканирование продукции


После сканирование марки на экране терминала появится текст «Набрано марок: 1 шт».

При повторном сканировании одной и той же марки на экране ТСД появится текст «Повтор марки» и раздастся звуковой сигнал (или вибрация, если на Вашем ТСД установлена система Android). В этом случае необходимо нажать на кнопку «Отмена сканирования».




Просмотр набранной продукции

Чтобы посмотреть список отсканированной продукции, вернитесь в главное меню ТСД и выберите пункт «Просмотр строк». После этого на экране ТСД появится список.




Сбор штрихкодов
 Сбор штрихкодов 15.05.18 20:49:...



(1) Сканировать
 (2) Просмотр строк
 (3) Временно выйти
 (4) Завершить


Сбор штрихкодов
 Сбор штрихкодов 15.05.18...

Всего строк: 4

1.	37UM40307032003770NOFNGNKL39YEAX APM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт
2.	7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт
3.	7UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт
4.	UM40307032003770NOFNGNKL39YEAXA PM2AK1EB8U1FLAZ5	1 шт

оператор  

оператор  

Завершение работы

В главном меню ТСД выберите «Завершить».

Если вы работали с подключением к серверу, документ отправится туда автоматически, если напрямую с терминалом — сохранится на терминале.



Сбор штрихкодов

Сбор штрихкодов 15.05.18 20:49:...

(1) Сканировать

(2) Просмотр строк

(3) Временно выйти

(4) Завершить


оператор




Создание акта списания в 1С

Данная интеграция работает во всех ЕГАИС документах


В главном меню 1С выберите пункт «Общепит. Склады и производство». Затем выберите пункт «Акт списания».



Для того, чтобы создать новый документ, нажмите кнопку «Создать».



После нажатия кнопки «Создать», на экране откроется документ «Акт списания ЕГАИС», используем его для примера, загружать данные можно в любой другой документ ЕГАИС.



На вкладке «Основное» можно заполнить шапку документа.

На табличной части «Товары» отображается список товаров для списания, в который добавляются данные из ТСД. Для этого нажмите на значок «Загрузить данные из ТСД» (появляется только после настройки торгового оборудования). После нажатия кнопки происходит загрузка данных и в окне появляется список отсканированных марок.

Главное

Общепит склады и производство

Общепит продажи

Общепит Меркурий

Руководителю

Банк и касса

Продажи

Покупки

Склад

Производство

← →

Акт списания ЕГАИС (создание) *

Провести и закрыть

Протокол обмена


Статус: Черновик, [передайте данные](#)

Основное

Товары (2)

Добавить

↑ ↓



Подобрать справки 2

Еще ▾

↑ ↓

N	Код АП	Алкогольная пр...	Объем	Количество	Код акцизной марки
1	0154114000001666072	Водка "Талка" ...	0,500	3,000	12N000004928QEWP9S
2	0015545000001189330	Водка "Пять оз...	0,500	2,000	23N000004928QEWP9S

 Магазин 15, 1С

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку