

# Создание новой группы пользователей Mobile SMARTS в основной обработке 1С

Последние изменения: 2024-03-26

Функция доступна только при подключении базы Mobile SMARTS к 1С через REST API.

## Клеверенс: Настройка подключения

Тип интерфейса подключения к базе Mobile SMARTS:

REST API

Компонента Mobile SMARTS

Укажите тип интерфейса взаимодействия с базой Mobile SMARTS для получения, отправки данных в подключенную базу.

REST API - обмен посредством HTTP запросов в формате OData. Компонента Mobile SMARTS - внешняя компонента доступа разработанная компанией Клеверенс.

После нажатия на кнопку «Создать новую группу» откроется форма, аналогичная форме создания новой группы в панели управления Mobile SMARTS.

Для новой группы можно указать следующие параметры:

- идентификатор группы — уникальный признак группы;
- имя группы — произвольное наименование;
- роль — у всех пользователей в данной группе будут права, соответствующие указанной роли (мобильный пользователь/ администратор/ внешнее подключение);
- типы документов — можно указать список доступных документов на ТСД для пользователей данной группы (проставляя флаг) или последовательность операций на ТСД (с помощью кнопок  ).

После того как все параметры указаны, нажмите кнопку «Записать и закрыть». После этого новая группа появится в списке групп Mobile SMARTS.

Создание новой группы пользов...

Записать и закрыть

Отмена

Идентификатор: 1

Имя группы: Администраторы

Роль: Администратор

Типы документов



- Инвентаризация
- Комплектация
- Перемещение по складам
- Перемещение по ячейкам
- Подбор заказа
- Приход на склад
- Списание
- Упаковочный лист

Таблица пользователей Mobile SMARTS


Группа	ID
Общая	Общая
Администраторы	1

Впоследствии все параметры, указанные для этой группы (кроме идентификатора), можно будет изменить с помощью кнопки «Редактировать группу» или удалить эту группу с помощью одноименной кнопки.

Удалить группу, в которой состоит хотя бы один пользователь, нельзя! Перед удалением группы необходимо либо удалить всех пользователей из неё, либо переместить их в другие группы.

- Обновить данные
- Импорт пользователей из 1С
- Создать новую группу
- Создать нового пользователя
- Редактировать группу
- Редактировать пользователя
- Удалить группу
- Удалить пользователя

Все группы, созданные в обработке 1С, отобразятся в панели управления Mobile SMARTS после нажатия на кнопку «Обновить».



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Создание нового пользователя Mobile SMARTS в основной обработке 1С

Последние изменения: 2024-03-26

Функция доступна только при подключении базы Mobile SMARTS к 1С через REST API.

## Клеверенс: Настройка подключения

Тип интерфейса подключения к базе Mobile SMARTS:

REST API

Компонента Mobile SMARTS

Укажите тип интерфейса взаимодействия с базой Mobile SMARTS для получения, отправки данных в подключенную базу.

REST API - обмен посредством HTTP запросов в формате OData. Компонента Mobile SMARTS - внешняя компонента доступа разработанная компанией Клеверенс.

После нажатия на кнопку «Создать нового пользователя» откроется форма, аналогичная форме создания нового пользователя в [панели управления Mobile SMARTS](#).

Обновить данные

Импорт пользователей из 1С

Создать новую группу

**Создать нового пользователя**

Редактировать группу

Редактировать пользователя

Удалить группу

Удалить пользователя

Для нового пользователя можно указать следующие параметры:

## Создание нового пользователя Mobile SMARTS

Записать и закрыть Отмена

Идентификатор: 1 Имя пользователя:

Пароль: Штрихкод:

Имя группы: Общая Описание:

Общий

- идентификатор — уникальный признак пользователя;
- пароль — произвольная строка, запрашивается каждый раз при входе пользователя в приложение на ТСД;

- **имя группы** — потребуется выбрать группу, в которую будет входить данный пользователь, из выпадающего списка. В списке будут указаны все ранее созданные группы.
- **штрихкод** — для входа в систему можно использовать ШК, присвоенный пользователю, вместо пароля.

Кроме того, ниже указан список складов Mobile SMARTS, доступных пользователю. По умолчанию каждому пользователю доступен общий склад.

После того как все параметры указаны, нажмите кнопку «Записать и закрыть». После этого новый пользователь появится в списке.

### Создание нового пользователя Mobile SMARTS

⋮ □ ×

Записать и закрыть

Отмена

Идентификатор: <input type="text" value="1"/>	Имя пользователя: <input type="text" value="Иванов"/>
Пароль: <input type="password" value="..."/>	Штрихкод: <input style="border: 2px solid yellow;" type="text" value="..."/>
Имя группы: <input type="text" value="Администраторы"/>	Описание: <input type="text"/>

Общий

Впоследствии все параметры пользователя можно будет изменить с помощью кнопки «Редактировать пользователя» (предварительно выбрав нужного пользователя из списка) или удалить его с помощью одноименной кнопки.

↻ Обновить данные

📄 Импорт пользователей из 1С

📁 Создать новую группу

+ Создать нового пользователя

✎ Редактировать группу

✎ Редактировать пользователя

🗑️ Удалить группу


✖️ Удалить пользователя

Также можно переместить пользователя из одной группы в другую путем его перетаскивания (drag-and-drop) из правой части окна на наименование нужной группы в левой части окна.

← → **Таблица пользователей Mobile SMARTS**

Группа	ID	Пользователь	ID
Общая	Общая	оператор	оператор
1	1		

Все пользователи, созданные в обработке 1С, отобразятся в панели управления Mobile SMARTS после нажатия на кнопку «Обновить».



Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Импорт пользователей из «1С: Предприятия» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Функция доступна только при подключении базы Mobile SMARTS к 1С через REST API.

## Клеверенс: Настройка подключения

Тип интерфейса подключения к базе Mobile SMARTS:

REST API

Компонента Mobile SMARTS

Укажите тип интерфейса взаимодействия с базой Mobile SMARTS для получения, отправки данных в подключенную базу.

REST API - обмен посредством HTTP запросов в формате OData. Компонента Mobile SMARTS - внешняя компонента доступа разработанная компанией Клеверенс.

Добавлена возможность создавать пользователей Mobile SMARTS на основании пользователей 1С (идентификаторы пользователей в Mobile SMARTS и 1С будут совпадать).

Для импорта пользователей нажмите кнопку «Импорт пользователей из 1С» в настройках пользователей ТСД.

↻ Обновить данные

📄 Импорт пользователей из 1С

📁 Создать новую группу

+ Создать нового пользователя

✎ Редактировать группу

✎ Редактировать пользователя

🗑️ Удалить группу

✖️ Удалить пользователя


Откроется окно импорта пользователей, в котором для формирования списка импортируемых пользователей необходимо нажать на кнопку «Подбор пользователей 1С».

← → Таблица импорта пользователей из 1С


📄 Записать и закрыть
👤 Подбор пользователей 1С
📄 Заполнить группу
➕ Сгенерировать штрихкод
🔗 Штрихкоды -> Пароли

ID	Пользователь	Группа	Штрихкод	Пароль	Описание	Склады


Далее сформируйте список импортируемых пользователей, выбрав нужных из всех пользователей в базе 1С. Для этого используйте кнопки ,  а когда список будет готов, нажмите «Загрузить выбранных пользователей».




После этого будет сформирован предварительный список пользователей для отправки в Mobile SMARTS, который можно редактировать (например, изменить группу, сгенерировать пароль и ШК пользователя).



- с помощью кнопки «Заполнить группу» можно указать принадлежность пользователя к той или иной группе, которая выбирается из списка созданных ранее групп. Можно выделить несколько пользователей из списка и изменить группу сразу для всех.



- при нажатии на кнопку «Сгенерировать штрихкод» появится окно, в котором нужно выбрать из выпадающего списка количество символов для генерируемых ШК.



После этого каждому пользователю будет присвоен ШК, который можно использовать при входе в приложение на ТСД.

ID	Пользователь	Группа	Штрихкод	Пароль	Описание	Склады
ba6ec536-7e34-11df-86...	Бушуев Эдгар Романович	Администраторы	814436			Общий
a6b9db9d-a9d0-11df-ae...	Васечкин Иван Иванович	Общая	142349			Общий
b11abaa2-92ce-11eb-8a...	Василий П	Администраторы	715263			Общий
19dd7a48-5641-11eb-8...	Виноградов Антон CLV	Общая	070913			Общий
6f87e829-722c-11df-b33...	Волков Андрей Иванович	Администраторы	469444			Общий
cbc494f-55bc-11d9-848...	Гладиллина Вера Михайловна	Общая	435758			Общий
059694d4-5641-11eb-8...	Глазков Артем CLV	Администраторы	246764			Общий

- при нажатии на кнопку «Сгенерировать пароль» также потребуется выбрать количество символов для генерации пароля, после чего каждому пользователю будет присвоен свой пароль.

### Генерация пароля

Введите количество требуемых символов:

**Выбрать**

ID	Пользователь	Группа	Штрихкод	Пароль	Описание	Склады
ba6ec536-7e34-11df-86...	Бушуев Эдгар Романович	Администраторы	by3ikj	by3ikj		Общий
a6b9db9d-a9d0-11df-ae...	Васечкин Иван Иванович	Общая	4ddutm	4ddutm		Общий
b11abaa2-92ce-11eb-8a...	Василий П	Администраторы	v2wxxt	v2wxxt		Общий
19dd7a48-5641-11eb-8...	Виноградов Антон CLV	Общая	wli6h0	wli6h0		Общий
6f87e829-722c-11df-b33...	Волков Андрей Иванович	Администраторы	p13kgv	p13kgv		Общий
cbc494f-55bc-11d9-848...	Гладиллина Вера Михайловна	Общая	apu9at	apu9at		Общий
059694d4-5641-11eb-8...	Глазков Артем CLV	Администраторы	xntoh8	xntoh8		Общий

- с помощью кнопок «Штрихкоды→Пароли» и «Пароли→Штрихкоды», можно заполнить колонку «Пароли» теми же значениями, что и у сгенерированных ШК или наоборот.

ID	Пользователь	Группа	Штрихкод	Пароль	Описание	Склады
ba6ec536-7e34-11df-86...	Бушуев Эдгар Романович	Администраторы	by3ikj	by3ikj		Общий
a6b9db9d-a9d0-11df-ae...	Васечкин Иван Иванович	Общая	4ddutm	4ddutm		Общий
b11abaa2-92ce-11eb-8a...	Василий П	Администраторы	v2wxxt	v2wxxt		Общий
19dd7a48-5641-11eb-8...	Виноградов Антон CLV	Общая	wli6h0	wli6h0		Общий
6f87e829-722c-11df-b33...	Волков Андрей Иванович	Администраторы	p13kgv	p13kgv		Общий
cbc494f-55bc-11d9-848...	Гладиллина Вера Михайловна	Общая	apu9at	apu9at		Общий
059694d4-5641-11eb-8...	Глазков Артем CLV	Администраторы	xntoh8	xntoh8		Общий

После того как все необходимые поля заполнены, необходимо сохранить все данные авторизации пользователей с помощью кнопки «Сохранить в файл».

← → Таблица импорта пользователей из 1С

Подбор пользователей 1С Заполнить группу Сгенерировать штрихкод Штрихкоды -> Пароли Пароли -> Штрихкоды Сгенерировать пароль **Сохранить в файл**

Пользователь	Группа	Штрихкод	Пароль	Описание	Склады
Бушуев Эдгар Романович	Администраторы	by3ikj	by3ikj		Общий
Васечкин Иван Иванович	Общая	4ddutm	4ddutm		Общий
Василий П	Администраторы	v2wxxm	v2wxxm		Общий
Виноградов Антон CLV	Общая	wli6h0	wli6h0		Общий
Волков Андрей Иванович	Администраторы	p13kgv	p13kgv		Общий
Гладиллина Вера Михайловна	Общая	apu9at	apu9at		Общий
Глазков Артем CLV	Администраторы	xntoh8	xntoh8		Общий

Это делается для того чтобы сохранить к ним доступ, т.к. в Mobile SMARTS все эти данные уйдут в зашифрованном виде, недоступными для просмотра. Далее откроется файл со сформированными данными авторизации, который можно либо сохранить, либо распечатать с помощью соответствующих кнопок.

← → Сформированные идентификационные данные новых пользователей Mobile SMARTS

**Сохранить** **Печать** **Поиск**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4	<b>Имя</b>		<b>Пароль</b>		<b>Штрихкод</b>										
5	Бушуев Эдгар Романович		by3ikj		by3ikj										
6	Васечкин Иван Иванович		4ddutm		4ddutm										
7	Василий П		v2wxxm		v2wxxm										
8	Виноградов Антон CLV		wli6h0		wli6h0										
9	Волков Андрей Иванович		p13kgv		p13kgv										
10	Гладиллина Вера Михайловна		apu9at		apu9at										
11	Глазков Артем CLV		xntoh8		xntoh8										
12															
13															

Если не сохранить и не распечатать данные пользователей, доступ к ним будет потерян после импорта пользователей Mobile SMARTS. В этом случае данные авторизации придется задать или сгенерировать заново.

После этого нужно нажать на кнопку «Записать и закрыть».

← → Таблица импорта пользователей из 1С

**Записать и закрыть** Подбор пользователей 1С Заполнить группу Сгенерировать штрихкод Штрихкоды -> Пароли

ID	Пользователь	Группа	Штрихкод	Пароль	Описание	Склады
ba6ec536-7e34-11df-86...	Бушуев Эдгар Романович	Администраторы	by3ikj	by3ikj		Общий
a6b9db9d-a9d0-11df-ae...	Васечкин Иван Иванович	Общая	4ddutm	4ddutm		Общий
b11abaa2-92ce-11eb-8a...	Василий П	Администраторы	v2wxxm	v2wxxm		Общий
19dd7a48-5641-11eb-8...	Виноградов Антон CLV	Общая	wli6h0	wli6h0		Общий
6f87e829-722c-11df-b33...	Волков Андрей Иванович	Администраторы	p13kgv	p13kgv		Общий
cbcf494f-55bc-11d9-848...	Гладиллина Вера Михайловна	Общая	apu9at	apu9at		Общий
059694d4-5641-11eb-8...	Глазков Артем CLV	Администраторы	xntoh8	xntoh8		Общий

Новые пользователи появятся в списке пользователей Mobile SMARTS.

← → Таблица пользователей Mobile SMARTS

Группа	ID	Пользователь	ID	Склады
Общая	Общая	оператор	оператор	Общий
Администраторы	1	Васечкин Иван Иванович	a6b9db9d-a9d0-11df-ae85-0015e...	Общий
		Виноградов Антон CLV	19dd7a48-5641-11eb-8a15-0015...	Общий
		Гладиллина Вера Михайловна	cbcf494f-55bc-11d9-848a-00112f...	Общий

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

