

Как правильно сформировать GS1 DataMatrix

Последние изменения: 2024-03-26

Формирование корректного GS1 DataMatrix для молочной продукции


Формирование корректного GS1 DataMatrix для шин и покрышек

Для маркировки товаров используется штрихкод GS1 DataMatrix. Он позволяет кодировать идентификационные ключи системы GS1, а также любую дополнительную информацию о товаре (вес, срок годности, номер серии, номер партии, дата изготовления).

С введением в РФ обязательной маркировки — формировать, печатать и проверять коды GS1 DataMatrix должна научиться практически каждая организация.

Как правильно сформировать GS1 DataMatrix

В состав GS1 DataMatrix обязательно входят следующие элементы:



<FNC1>010465007519501721Z%+*r_()''L<GS>91TEST<GS>92dGVzdARbyfJOm1B1r1+Srw7F3Xc3hRKHDPUUcaGh2k=

1. Байт со значением 232 (функциональный знак FNC1).
2. (01) Код продукта (он же GTIN), 14 символов.
3. (21) Серийный номер, 13 символов.
4. ASCII 29 (разделитель групп данных, функциональный знак GS).
5. (91) Ключ проверки, 4 символа.
6. ASCII 29 (разделитель групп данных, функциональный знак GS).
7. (92) Код проверки, 44 символа.

Идентификаторы применения ((01), (21), (91)) указаны в скобках только для удобства чтения человеком. При формировании данных для печати штрихкода GS1 DataMatrix идентификаторы применения вставляются в код маркировки без скобок.

Функциональные знаки FNC1 и GS в данном случае являются всего-лишь визуальным представлением реальных функциональных знаков. В таблице символов им не соответствуют какие-либо буквы или знаки, т.к.

они являются непечатаемыми. Поэтому в строке кода маркировки, и тем более в данных штрихкода, они выглядят совсем не так (часто не отображаются вообще).

Поэтому очень важно понять, как правильно вставлять в последовательность данных кода маркировки эти символы, ведь без них он будет читаться некорректно.

Как правильно добавить FNC1 в последовательность данных

FNC1 — это специальный символ, который указывает, что закодированная последовательность является штрихкодом GS1. Именно он отличает DataMatrix от GS1 DataMatrix, который содержит идентификаторы применения GS1. В случае отсутствия этого символа технические средства не распознают код правильно и не смогут его корректно обработать.

Байт FNC1 находится в начале кодируемого штрихкода, но не является частью кодируемой последовательности.

В большинстве генераторов штрихкодов в качестве FNC1 используются специальные знаки (\F, \$ 1 и т. п.), которые необходимо вручную вставлять в начало строки формируемого штрихкода. В некоторых программах они добавляются автоматически, если вы ранее выбрали тип создаваемого штрихкода GS1 DataMatrix. В этом случае бесполезно пытаться самостоятельно добавлять что-либо в начало кодируемой последовательности, нужно читать документацию по программе, формирующей штрихкод.

В некоторых библиотеках (dll, jar) в качестве FNC1 будет использоваться какой-то флаг или другая настройка. В этом случае также бесполезно пытаться что-то добавлять в начало кодируемой последовательности, нужно читать документацию по библиотеке.

Как правильно добавить GS1 в последовательность данных

GS (разделитель групп) — это специальный управляющий знак в символике GS1 DataMatrix, который используется для отделения одного поля от другого (как в данных в самом штрихкоде, так и в строке отсканированного штрихкода). GS не нужно использовать после каждого поля в штрихкоде. [GS1 DataMatrix Guideline](#) содержит список идентификаторов полей фиксированной длины, после которых знак GS не используется. Обычно в последовательность штрихкода добавляется только 2 знака GS.

Добавление GS в последовательность данных, как и в случае с FNC1, зависит от того, какое ПО используется для формирования штрихкода. Может использоваться какая-либо управляющая последовательность (обычно описана в документации), либо разделитель полей GS может передаваться как ASCII символ с кодом 29 (десятичное значение), 1D (шестнадцатеричное). Печатного представления этот символ обычно не имеет. GS нужно добавить после поля с идентификатором 21 и после поля с идентификатором 91.

Пример добавления FNC1 и разделителей в последовательность данных

В [бесплатном онлайн-генераторе штрихкодов](#) необходимо самостоятельно добавить в последовательность данных символы \F (в качестве FNC1) и \x1D (в качестве GS1).

Было: 010465007519501721Z'%+*r_(()'"L91TEST92dGVzdARbyfJ0m1B1r1+Srw7F3Xc3hR KHDPUUcaGJh2k=

Стало: \F010465007519501721Z'%+*r_(()'"L\x1D91TEST\x1D92dGVzdARbyfJ0m1B1r1+Srw7F3Xc3hRKHDPUUcaGJh2k=

Сформированный код GS1 DataMatrix можно проверить с помощью специального приложения «[Чекмарк](#)». Если он был сформирован верно, на экране появится следующее сообщение:



В противном случае приложение сообщит вам, где была допущена ошибка при формировании GS1 DataMatrix.



Основные ошибки, которые допускаются при формировании DataMatrix

1. в начале последовательности отсутствует FNC1 (1 специальный символ);
2. вместо спецсимвола FNC1 в начале вставлен текст «FNC1» (4 символа);
3. вместо спецсимвола FNC1 в начале вставлен GS (должен быть только FNC1 !!!);
4. не вставлены разделители групп данных после полей переменной длины (например, после серийного номера);
5. разделители групп данных вставлены не туда, где они должны быть (например, после поля (01) GTIN, которое имеет фиксированную длину и не требует в конце разделителя);
6. вместо спецсимвола GS вставлен текст «GS»;
7. используются программы или алгоритмы для печати, которые непоправимо искажают информацию (например, удаляют из кода символы, которые они считают лишними. Зачастую это арифметические символы, скобки и т. п.).

Подробнее читайте статью [«Возможные ошибки в штрихкодах DataMatrix и GS1-128»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Структура таблицы «БизнесПроцессы» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки таблицы «БизнесПроцессы» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Выгруженная таблица «БизнесПроцессы» позволяет [выбирать на ТСД бизнес-процесс](#), по которому будет проводиться дальнейшая работа в документе. В документ запишется уникальный ID бизнес-процесса, по которому будет произведена [загрузка документа](#) в учетную программу после завершения работы на ТСД.

Процесс настройки выгрузки справочника «БизнесПроцессы» на ТСД и сама выгрузка описаны в статье «[Обмен справочниками между 1С и ТСД](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «БизнесПроцессы».

Таблица «БизнесПроцессы»

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Ид
string
9fe5076a-8258-4998-be40-ba6bc1004045
Идентификатор бизнес- процесса
Наименование
string
Наименование бизнес- процесса
ТипДокументаMobileSMARTS
string
ПриходНаСклад
Тип документа Mobile SMARTS
ТипИсходногоДокумента
string
Поступление
Тип исходного документа бизнес-процесса

ТипРезультирующегоДокумента

string

ПриобретениеТоваровИУслуг

Тип результирующего документа бизнес процесса

Узел

string

«ИдУзла1», «ИдУзла2»...

ИдУзлов в кавычках через запятую



Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Структура таблицы «Цены» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки справочника «Цены» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Таблица цен предназначена для того, чтобы видеть цены на ТСД в операции «Просмотр справочников» по всем имеющимся в учетной программе видам цен, а также для того, чтобы обозначить основной вид цен, по которому будет происходить работа на ТСД (в первую очередь для документа переоценки). «ВидЦеныВнутри» — определяет основной тип цены.

Процесс настройки выгрузки справочника «Цены» на ТСД и сама выгрузка подробно описаны в статье «[Выгрузка справочников цен и остатков на устройство](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «Цены».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ИдТовара
string
f834dd58-13f0-4061-8b03-6f2d9f135cbf
GUID товара
ИдХарактеристики
string
dd0d301b-5185-4104-9c3a-7ddc3a831e50
GUID характеристики
Упаковка
string
db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0
GUID упаковки
Цена
decimal
36900
Цена

ВидЦены
string
Розничная
Розничная (1) или Цена закупки (0)

Валюта
string
RUB
Краткое наименование валюты
ВидЦеныВнутр
int32
0
0 — обычная (цена закупки), 1 — на ценник (розничная)

 Магазин 15, Склад 15, справочники, таблицы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Структура таблицы «ДопРеквизиты» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)», «[Магазин 15 Прайсчекер](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки справочника «ДопРеквизиты» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Таблица «ДопРеквизиты» предназначена для выгрузки на ТСД дополнительных реквизитов карточки товаров, которые могут потребоваться для печати этикеток и ценников, либо отображения информации на экране микрокиоска.

Процесс настройки выгрузки справочника «ДопРеквизиты» на ТСД и сама выгрузка описаны в статье «[Обмен справочниками между 1С и ТСД](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «ДопРеквизиты».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ИдТовара
string
4daa253d-06d1-40bb-bd0a-98d74f4a901a
GUID товара
ТипНоменклатуры
string
Обувь
Обувь/Алко/Табак
ТоварнаяГруппа
string
Обувь
Обувь/Алко/Табак
СтранаПроизводства
string
РОССИЯ
Страна-производитель товара

ИмяПроизводителя
string
ООО «Клеверенс Софт»
Наименование производителя товара
АдресПоставщика
string
г. Москва, ул. Варшавское шоссе 33
Адрес поставщика товара
ИмяПоставщика
string
ООО «Китай импорт»
Наименование поставщика
АдресПродавца
string
г. Ногинск, ул. Новоногинская 15
Адрес продавца
ИмяПродавца
string
Клеверенс трейд
Наименование продавца
МаркаБренд
string
Баксовые
МаркаБренд
ДопИнформация
string
Крашенные
Дополнительное инфо о товаре



Магазин 15, Склад 15, справочники, таблицы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Структура таблицы «Характеристики» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки таблицы «Характеристики» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Таблица характеристик используется для ручного добавления характеристики, если она не была определена для товара, у которого ведется учет по характеристикам (при сканировании товара или выборе его вручную)

Процесс настройки выгрузки справочника «Характеристики» на ТСД и сама выгрузка подробно описаны в статье «[Выгрузка таблицы характеристик на устройство](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «Характеристики».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Ид
string
90c55447-d3a8-11e4-9423-e0cb4ed5eed4
GUID характеристики
ИмяХарактеристики
string
38
Наименование характеристики
НаименованиеДляПоиска
string
38
Наименование для поиска
КлючХарактеристик
string
e5a4c309-a659-11dd-acee-0015e9b8c48d
GUID группы характеристик
Код
string
Не используется

Штрихкод
string
Не используется
ИндексСорт
int32
0
Индекс сортировки
Цена
decimal
0
Цена товара с характеристикой
Остаток
decimal
0
Количество товара на остатках с характеристикой
ЦенаВыч
decimal
(Вычисляемое) 123.50
Ищет цену в таблице «Цены»
ОстатокВыч
decimal
(Вычисляемое) 75
Ищет остатки в таблице «Остатки» и суммирует их

 Магазин 15, Склад 15, справочники, таблицы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Структура таблицы «Контрагенты» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки таблицы «Контрагенты» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Выгруженная таблица «Контрагенты» позволяет выбрать контрагента при работе с документом на ТСД.

Процесс настройки выгрузки справочника «Контрагенты» на ТСД и сама выгрузка подробно описаны в статье «[Выгрузка справочника контрагентов на устройство](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «Контрагенты»

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Ид
string
19183def-cb6a-4233-a3aa-8a2ee233d94d
GUID Контрагента
Наименование
string
Алхимов А.А.
Наименование контрагента
ИдРодителя
string
7729f076-a991-4eec-abd0-3ed8fabb7fcf
GUID папки контрагента
НаименованиеДляПоиска
string
0461111101 алхимов а.а.
Наименование для поиска
ИНН
string
0461111101
ИНН контрагента

Код
string
PT-000035
Код контрагента в учетной системе
ШК
string
Штрихкод контрагента
ЭтоПапка
boolean
False
Флаг, указывающий на то, что данная строка является папкой (родителем)
РодительскаяПапка
object
(Вычисляемое) Строка таблицы
Ищет родительскую папку в таблице «Контрагенты»
ОтображениеОбъекта
string
(Вычисляемое) Алхимов А.А.
Возвращает наименование для данной строки
ОтображениеСКартинкой
string
(Вычисляемое) Алхимов А.А.
Возвращает наименование для данной строки
ПолноеОтображение
string
(Вычисляемое) Алхимов А.А.
Возвращает наименование для данной строки



Магазин 15, Склад 15, справочники, таблицы

Не нашли что искали?[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Структура таблицы «Остатки» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продукте «Склад 15» реализован функционал для выгрузки таблицы «Остатки» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

В данной таблице хранятся остатки в разрезе ячеек и складов. Таблица «Остатки» позволяет оператору терминала сбора данных решать следующие задачи:

- просматривать содержимое отдельной ячейки на складе;
- определять, в какой ячейке находится конкретный товар.

Выгрузка таблицы «Остатки» на ТСД может осуществляться разными способами, в зависимости от используемого типа обмена данными между ТСД и учетной системой:

- Для режимов прямого обмена данными с 1С выгрузка подробно описана в статье [«Выгрузка справочников цен и остатков»](#)
- Для режима файлового обмена с помощью утилиты XLS/CSV обмена подробно описана в статье [«XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS»](#)

Ниже приведено описание полей таблицы «Остатки».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ИдСклада
string
9fe5076a-8258-4998-be40-ba6bc1004045
GUID склада
ИдЯчейки
string
1d00d922-4144-4b95-aeb2-3a3dde86aae7
GUID ячейки
ИдТранспортнойУпаковки
string
91fd919e-bbbb-0000-1111-60a44c3ef47d
GUID транспортной упаковки

ИдТовара
string
4daa253d-06d1-40bb-bd0a-98d74f4a901a
GUID товара

ИдЕдиницыИзмерения
string
db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0
GUID упаковки
ИдХарактеристики
string
90c55447-d3a8-11e4-9423-e0cb4ed5eed4
GUID характеристики
ИдСерии
string
9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db
GUID серии
СерийныйНомер
string
88293467
Серийный номер
Марка
string
00000046198464dd10-dN11111111
Код маркировки уникальной единицы товара
КоличествоВНаличии
decimal
29,15
Количество товара на остатках
КоличествоКОтбору
decimal
12
Количество товара в резерве
КоличествоКРазмещению
decimal
7,5
Количество товара к размещению

КодТовара
string
Код товара в учетной системе
Склад
object
(Вычисляемое) Строка таблицы «Склады»
Ищет строку склада по «ИдСклада» в таблице «Склады»

Номенклатура
object
(Вычисляемое) Объект номенклатуры «Product»
Ищет номенклатуру в справочнике номенклатур по «ИдТовара»
Серия
object
(Вычисляемое) Строка таблицы «Серии»
Ищет строку склада по «ИдСерии» в таблице «Серии»
Характеристика
object
(Вычисляемое) Строка таблицы «Характеристики»
Ищет строку склада по «ИдХарактеристики» в таблице «Характеристики».

 [Магазин 15](#), [Склад 15](#), [справочники](#), [таблицы](#)

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Структура таблицы «Резерв» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продукте «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки таблицы «Резерв» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Процесс настройки выгрузки справочника «Резерв» на ТСД и сама выгрузка подробно описаны в статье «[Обмен справочниками между 1С и ТСД](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «Резерв».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ИдДокумента
string
cc69aa3f-2b72-4adb-9e05-83bafbe3a40e
GUID документа
ИдСклада
string
9fe5076a-8258-4998-be40-ba6bc1004045
GUID склада
ИдЯчейки
string
1d00d922-4144-4b95-aeb2-3a3dde86aae7
GUID ячейки
ИдТовара
string
4daa253d-06d1-40bb-bd0a-98d74f4a901a
GUID товара
ИдХарактеристики
string
90c55447-d3a8-11e4-9423-e0cb4ed5eed4
GUID характеристики

ИдСерии
string
9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db
GUID серии
Остаток
decimal
22
Количество товара
Резерв
decimal
12
Количество товара в резерве

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Структура таблицы «Серии» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки таблицы «Серии» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Таблица «Серии» предназначена для работы с выгруженными сериями на ТСД, позволяет выполнять [просмотр и выбор серий для отсканированного товара](#), у которого ведется учет серий.

Процесс настройки выгрузки справочника «Серии» на ТСД и сама выгрузка и подробно описаны в статье «[Выгрузка справочника серий на устройство](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «Серии».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Ид
string
9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db
GUID серии
ИмяСерии
string
1252341234 до 18.12.16
Наименование серии
КлючСерии
string
e585a289-c498-11e6-bc87-60a44c3ef47d
GUID группы серий
НаименованиеДляПоиска
string
1252341234 до 18.12.16
Наименование для поиска

ДатаСерии
datetime
18.12.2016
Дата заведения серии

АлкоКод
string
0015545000002458847
Алкокод бутылки
АлкоНаим
string
ЧИСТЫЙ СОСТАВ ВОДКАЯ 40% 0,25Л
Наименование алкоголя
ФормаА
string
fa-1
Форма, А бутылки
ДатаРозлива
datetime
12.12.2018
Дата розлива алкоголя
Код
string
Не используется
Штрихкод
string
Не используется
ИндексСорт
int32
0
Индекс сортировки
Номер
string
1252341234
Номер серии

Дополнительно

string

Крепкий алкоголь

Дополнительная информация



Магазин 15, Склад 15, справочники, таблицы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Структура таблицы «Склады» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продуктах «[Магазин 15](#)» и «[Склад 15](#)» реализован функционал для выгрузки таблицы «Склады» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Выгруженная таблица «Склады» позволяет выбрать склад при работе с документом на ТСД.

Процесс настройки выгрузки справочника «Склады» на ТСД и сама выгрузка и подробно описаны в статье «[Выгрузка справочника складов на устройство](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «Склады».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Ид
string
9fe5076a-8258-4998-be40-ba6bc1004045
GUID склада
Наименование
string
Оптовые склады
Наименование производителя
ИдРодителя
string
8cd9bc2e-cb01-48d7-83e2-addd25eba865
GUID папки складов/GUID вышестоящего склада
НаименованиеДляПоиска
string
оптовые склады
Наименование для поиска

Код
string
PT-000001
Код склада в учетной системе

ШК
string
Штрихкод склада
Адресный
boolean
True
Флаг, указывающий, адресный склад или нет
ЭтоПапка
boolean
False
Флаг, указывающий, папка это или нет
РодительскаяПапка
object
(Вычисляемое) Строка таблицы
Ищет родительскую папку в таблице «Склады»
ОтображениеОбъекта
string
(Вычисляемое) Оптовые склады
Возвращает наименование для данной строки
ОтображениеСКартинкой
string
(Вычисляемое) Оптовые склады
Возвращает наименование для данной строки
ПолноеОтображение
string
(Вычисляемое) Оптовые склады
Возвращает наименование для данной строки



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Структура таблицы «Транспортные упаковки» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продукте «Склад 15» реализован функционал для выгрузки таблицы «Транспортные упаковки» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Выгруженная таблица «Транспортные упаковки» позволяет [выбрать упаковку \(коробку, палету\)](#) при работе с документом на ТСД.

Процесс настройки выгрузки справочника «Транспортные упаковки» на ТСД и сама выгрузка и подробно описаны в статье «[Обмен справочниками между 1С и ТСД](#)».

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье «[XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS](#)».

Ниже приведено описание полей справочника «Транспортные упаковки».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ШтрихкодТранспортнойУпаковки
string
(00)07xxx7yy55555zzzz1(21)abcbox2
Штрихкод палет/коробок/других транспортных упаковок
ИмяТранспортнойУпаковки
string
box-2
Наименование транспортной упаковки
ИдТранспортнойУпаковки
string
91fd919e-bbbb-0000-1111-60a44c3ef47d
GUID транспортной упаковки
ИдРодителя
string
91fd919e-pppp-aaaa-0000-60a44c3ef47d
GUID вышестоящей транспортной упаковки

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Структура таблицы «Узлы» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

В продукте «Склад 15» реализован функционал для выгрузки таблицы «Узлы» из учетной системы или файлов справочников на ТСД.

Выгруженная таблица «Узлы» позволяет выбрать [торговый объект](#) при работе с документом на ТСД.

Процесс настройки выгрузки справочника «Узлы» на ТСД и сама выгрузка и подробно описаны в статье [«Обмен справочниками между 1С и ТСД»](#).

Процесс XLS/CSV обмена подробно описан в статье [«XLS/CSV обмен справочниками в платформе Mobile SMARTS»](#).

Ниже приведено описание полей справочника «Узлы».

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Ид
string
677bc136-f583-4d8b-ac6a-5257e68fdddc
GUID узла
Наименование
string
Узел
Наименование узла
ИдРодителя
string
c5792cfd-13a3-4631-bf75-8952569855f9
GUID папки узла
НаименованиеДляПоиска
string
узел
Наименование для поиска

Код
string
УЗ-000001
Код узла в учетной системе
ШК
string
Штрихкод узла (не используется)
Владелец
string
Владелец узла
ЭтоПапка
boolean
False
Флаг, указывающий папка или нет
РодительскаяПапка
object
(Вычисляемое) Строка таблицы
Ищет родительскую папку в таблице «Магазины»
ОтображениеОбъекта
string
(Вычисляемое) Узел
Возвращает наименование для данной строки
ОтображениеСКартинкой
string
(Вычисляемое) Узел
Возвращает наименование для данной строки
ПолноеОтображение
string
(Вычисляемое) Узел
Возвращает наименование для данной строки



Задать вопрос в техническую поддержку

Демо-штрихкоды для табака

Последние изменения: 2024-03-26

Приемка и отгрузка по монокоробам

Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue (короба)



0104600439926115200011170727107E22051840



0104600439926115200011180727107E22051841



0104600439926115200011190727107E22051842



0104600439926115200011200727107E22051843

Сигареты с фильтром Winston XS Silver коробка



0104600439935445200011180727107E22051841



0104600439935445200011190727107E22051842



0104600439935445200011200727107E22051843

Приемка по коробкам и блокам

Коробка



(00)044447565537522001(21)321box1

Палета



(00)170097735168573531(21)123pal0

Блоки

Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue



(01)04600439931119(21)
7777000(8005)097000(93)
1aD6



(01)04600439931119(21)
7722000(8005)090000(93)
G5h7



(01)04600439931119(21)
3566000(8005)048200(93)
GLHF

Сигареты с фильтром Winston XS Silver



(01)04600439934455(21)
5932000(8005)098100(93)
ggWp



(01)04600439934455(21)
3228000(8005)063500(93)
r2d2



(01)04600439934455(21)
3228000(8005)063500(93)
r2d3



((01)04600439934455(21)
3228000(8005)063500(93)
r2d4



(01)04600439934455(21)
3228000(8005)063500(93)
r2d5



(01)04600439934455(21)
3228000(8005)063500(93)
r2d6



(01)04600439934455(21)
3228000(8005)063500(93)
r2d7



(01)04600439934455(21)
3228000(8005)063500(93)
r2d8



(01)01)04600439934455(21)
3228000(8005)063500(93)
r2d9

Отгрузка с остатков

Палета



(00)100011122233344455(21)000pal1

Короб 1



(00)011133355577799911(21)000box1

Короб 2



(00)033355577799911133(21)000box2

Блоки

(01)00000046198464(21)7777000(93)12345678



Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

(01)00000046198464(21)7777111(93)12345678



Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

(01)00000046198464(21)7777222(93)12345678



Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

(01)00000046200068(21)7777333(93)12345678



Сигареты с фильтром Winston XS Silver

(01)00000046180834(21)7777555(93)12345678



Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные

(01)00000046200068(21)7777444(93)12345678



Сигареты с фильтром Winston XS Silver

Пачки

00000046198464dd00-dNAB.A1111



Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

00000046198464dd01-dNAB.A1111



Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

00000046198464dd02-dNAB.A1111



Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

00000046200068dd30-dNACMo1111



Сигареты с фильтром Winston XS Silver

00000046200068dd31-dNACMo1111



Сигареты с фильтром Winston XS Silver

00000046180834dd50-dNAB9U1111



Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные



Задать вопрос в техническую поддержку

Демо-штрихкоды для обуви

Последние изменения: 2024-03-26

[Скачать демо штрихкоды для обуви \(.docx\)](#)

Приемка обуви

Коробки

Коробка с одним размером обуви



(00)011133355577799911(21)000box1

Коробка с одним размером обуви



(00)033355577799911133(21)000box2

Коробка с двумя размерами обуви



(00)055577799911133355(21)000box3

Товары

Кроссовки Клеверенс, 39



4 683282 732232

4683282732232

Кроссовки Клеверенс, 42



Кроссовки Клеверенс, 36



Марки




010468328273223221371120091000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcwMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA
4MDQyMDE54zExMTkzNw==



010468328273223221371120094000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcwMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE54zExMTkzNw==




010468328273223221371120092000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA
4MDQyMDE54zExMTkzNw==




010468328273223221371120095000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE54zExMTkzNw==




010468328273223221371120093000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA
4MDQyMDE54zExMTkzNw==




010468328273223221371120096000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE54zExMTkzNw==




010468328273643821371120011000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA
4MDQyMDE54zExMTkzNw==



010468328273643821371120014000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE54zExMTkzNw==



010468328273643821371120012000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE54zExMTkzNw==



010468328273643821371120015000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE54zExMTkzNw==



010468328273643821371120013000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
4MDQyMDE54zExMTkzNw==




010468328273643821371120016000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE54zExMTkzNw==




010460036723732121371120022000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA
4MDQyMDE54zExMTkzNw==



010468328273643821371120017000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE54zExMTkzNw==




010460036723732121371123020000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE54zExMTkzNw==



010468328273643821371120018000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE54zExMTkzNw==



010460036723732121371120024000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcwMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE54zExMTkzNw==



010468328273643821371120019000191ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcwMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE54zExMTkzNw==

Отгрузка

Коробки



(00)066688800022244466(21)000shs1




(00)088800022244466688(21)000shs2




(00)088800022244466688(21)000shs3


Марки



010468328273223221371119191033091ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkzNK==




010468328273223221371119191033391ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkzAW==




010468328273223221371119191033191ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
4MDQyMDE5XzExMTkzNZ==




010468328273223221371119191033491ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkzBI==




010468328273223221371119191033291ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkzNX==



010468328273223221371119191033591ffd092MDEwNDM4Mzl4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkzCF==



010468328273223221371119191033691ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkzDa==




010468328273223221371119191033991ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkzNt==



010468328273223221371119191033791ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkzNa==




010468328273643821371119191031191ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkzNj==



010468328273223221371119191033891ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkzNb==




010468328273643821371119191032191ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkzNq==




010468328273643821371119191033191ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkzNv==



010460036723732121371119191036191ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkqQw==



010468328273643821371119191034191ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkzVw==




010460036723732121371119191037191ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkWNn==




010468328273643821371119191035191ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkAaw==



010460036723732121371119191038191ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkQFb==



010460036723732121371119191044191ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkGWz==



010460036723732121371119191046291ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkhNB==



010460036723732121371119191045191ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTknNA==



010460036723732121371119191047291ffd092MDEwNDM4MzI4Mjcz
MjlzMTIxMzcxMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4
MDQyMDE5XzExMTkvNA==

Примечание. Для тестирования работы с КМ (марками) при помощи нашего приложения для тестирования и разработки (WinClient Mobile SMARTS на ПК), необходимо в строку КМ вставить символы (GS) перед ай 91 и перед ай 92. Для этого рекомендуем использовать программу Notepad++, в которой данные символы видны, и откуда их можно скопировать для вставки в WinClient.

*C:\Users\sshashirov\Desktop\Штрихкоды\Штрихкоды демо с марками.txt - Notepad++

File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?



Штрихкоды демо с марками.txt

```
239 0104600367237321213711191910462(9S91ffd0(9S92MDEwNDM4MzI4MjczMjIzMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4MDQyMDE5XzExMTkx
240 0104600367237321213711191910472(9S91ffd0(9S92MDEwNDM4MzI4MjczMjIzMTE5MTkxOTk2Nh0yNDA2NDAxHTkxZmZkMB05MjA4MDQyMDE5XzExMTkx
241
242
```

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Демо-штрихкоды для лекарств


Последние изменения: 2024-03-26



Скачать демо штрихкоды для лекарств (.docx)


Приёмка лекарств

Палеты



(00)100011122233344455(21)000pal1

(00)100011122233344455(21)000pal1



(00)100099988877766655(21)000pal2

(00)100099988877766655(21)000pal2

Коробки

Коробка с лекарством — 5 шт



(00)011133355577799911(21)000box1

Коробка с лекарством — 5 шт



(00)033355577799911133(21)000box2

Коробка с лекарством — 5 шт



(00)055577799911133355(21)000box3

Товары

ИТРАЗОЛ 0,1, N42, Капсулы



МААЛОКС 250МЛ, Суспензия



СОЛГАР L-КАРНИТИН, ЖИДКИЙ 473МЛ, Флакон



Марки

Коробка 1



010444428273223921demo13995523091ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732239demo139955230



010444428273223921demo16885103991ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732239demo168851039



010444428273223921demo43010907491ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732239demo430109074



010444428273223921demo08510386991ffd092demoq
/0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732239demo085103869



010444428273223921demo76413746891ffd092demoq/0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732239demo764137468

Коробка 2



010444428273244421demo27505557691ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732444demo275055576



010444428273244421demo25028496691ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732444demo250284966&



010444428273244421demo06530992491ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732444demo065309924



010444428273244421demo82181731691ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732444demo821817316



010444428273244421demo02569222491ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732444demo025692224

Коробка 3



010444428273281921demo38677946691ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732819demo386779466



010444428273281921demo76045082791ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732819demo760450827



010444428273281921demo55031813991ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732819demo550318139



010444428273281921demo30740999191ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732819demo307409991



010444428273281921demo85933969491ffd092demoq/0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732819demo859339694

Отгрузка

Коробки



(00)033300022244466777(21)000lk10



(00)033300022244466777(21)000lk20



(00)033300022244466777(21)000lk30

Марки



010444428273223921demo28195461091ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732239demo698452715



010444428273223921demo69845271591ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732239demo698452715




010444428273223921demo26308120191ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732239demo263081201



010444428273223921demo41588956791ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732239demo415889567




010444428273223921demo10226959091ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732239demo102269590



010444428273244421demo89362175191ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732444demo893621751



010444428273244421demo65550435891ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732444demo655504358



010444428273244421demo15248501291ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732444demo152485012




010444428273281921demo29632814191ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732819demo296328141



010444428273244421demo33430780391ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732444demo334307803



010444428273281921demo79775132291ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732819demo797751322



010444428273244421demo13995523091ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732444demo139955230



010444428273281921demo84030069591ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732819demo840300695



010444428273281921demo36004895091ffd092demoq/
0wYncErNw2rK3BuoRSkuyH9TCIQx/ysMeqdQ==
04444282732819demo360048950

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Демо-штрихкоды для молока


Последние изменения: 2024-03-26



[Скачать демо штрихкоды для молока \(.docx\)](#)

Приёмка молока

Палеты



(00)100011122233344455(21)000pal1

(00)100011122233344455(21)000pal1

Коробки



(00)011133311166688999(21)000ml10



(00)011133311166688999(21)000ml20

Товары

Молоко «Деревенский рай», 3.2%



4 607940 693277

4607940693277

Сливки «Деревенская гордость», 10%



4 607940 693024

4607940693024

Марки

Коробка 1



010460794069327721*LuQNGi6ix2xS1720073193dGVz
010460794069327721*LuQNGi6ix2xS (17)200731



010460794069327721JJLP?XdHQ7n_'1720073193dGVb
010460794069327721JJLP?XdHQ7n_'17200731



010460794069327721c+BmoWlb2»:V%1720073193dGVt
010460794069327721c+BmoWlb2»:V%17200731



010460794069327721QZ6hW/NYM,xsi1720073193dGVr
010460794069327721QZ6hW/NYM,xsi17200731



010460794069327721ep&,'kW1"0w2E1720073193dGVa 010460794069327721ep&,'kW1"0w2E17200731

Коробка 2



010460794069302421;liS6/m_W;?wL1720073193dGVd
010460794069302421;liS6/m_W;?wL17200731



010460794069302421qEEC*7WWyf!Ve1720073193dGV6
010460794069302421qEEC*7WWyf!Ve17200731



010460794069302421DeSX5%vMPf>YP1720073193dGV4
010460794069302421DeSX5%vMPf>YP17200731



010460794069302421x01oKIPModWN)1720073193dGV2
010460794069302421x01oKIPModWN)17200731



010460794069302421j9eBpAKmPk<dU1720073193dGV5 010460794069302421j9eBpAKmPk<dU17200731

Отгрузка

Коробки



(00)011133311166688999(21)000ml10



(00)011133311166688999(21)000ml20



Задать вопрос в техническую поддержку

Демо-штрихкоды для парфюма

Последние изменения: 2024-03-26



[Скачать демо штрихкоды для парфюмерии \(.docx\)](#)

Приёмка парфюма

Палеты



(00)100011122233344455(21)000pal1

(00)100011122233344455(21)000pal1

Коробки

Коробка с парфюмом 5 шт



(00)044400055566677888(21)000pf10

Коробка с парфюмом 5 шт



(00)044400055566677888(21)000pf20

Товары

Шанель №5



4 650075 194959

4650075194959

PACO RABANNE 1 Million



4650075194966

Марки

Коробка 1



010465007519495921_UjJ8rbR1"qd791TEST92dGVzdC
95GdlQb06/3ry4eN50tpif6zkGUAgtLtx/CUg=
010465007519495921_UjJ8rbR1"qd7



010465007519495921vmBfcsSj+,lwD91TEST92dGVzdC
95GdlQb06/3ry4eN50tpif6zkGUAgtLtx/33g=
010465007519495921vmBfcsSj+,lwD



010465007519495921?CJj+zAqTAGLU91TEST92dGVzdC
95GdlQbO6/3ry4eN50tpif6zkGUAgWLtx/wwg=
010465007519495921?CJj+zAqTAGLU



010465007519495921w?oLLUFOebAf (91TEST92dGVzdC
95GdlQbO6/3ry4eN50tpif6zkGUAgWLtx/w3g=
010465007519495921w?oLLUFOebAf (



010465007519495921jhDsBfmcdaXoW91TEST92dGVzdC95GdlQbO6/3ry4eN50tpif6zkGUAgWLtx/wrr=
010465007519495921jhDsBfmcdaXoW

Коробка 2



010465007519496621(3d'zulqOfWJU91TEST92dGVzdC
95GdlQbO6/3ry4eN50tpif6zkGUAgWLtx/23==
010465007519496621(3d'zulqOfWJU



010465007519496621sIFH (1Wy'X;XH91TEST92dGVzdC
95GdlQbO6/3ry4eN50tpif6zkGUAgWLtx/b3==
010465007519496621sIFH (1Wy'X;XH



010465007519496621jKRb-GuajU2xY91TEST92dGVzd
C95GdlQbO6/3ry4eN50tpif6zkGUAgWLtxrt6==
010465007519496621jKRb-GuajU2xY



010465007519496621Y (qN-dEcNETo591TEST92dGVzd
C95GdlQbO6/3ry4eN50tpif6zkGUAgWLtx555==
010465007519496621Y (qN-dEcNETo5



010465007519496621qlghrnp62bUq.91TEST92dGVzdC95GdlQbO6/3ry4eN50tpif6zkGUAgWLtx5g5==
010465007519496621qlghrnp62bUq

Отгрузка парфюма

Коробки



(00)044400055566677888(21)000pf10



(00)044400055566677888(21)000pf20

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Демо-штрихкоды для фототехники


Последние изменения: 2024-03-26



[Скачать демо штрихкоды для фототехники \(.docx\)](#)

Приход на склад

Палеты



(00)100011122233344455(21)000pal1

(00)100011122233344455(21)000pal1

Коробки

Коробка с фотоаппаратами — 5 шт



(00)011133355566688111(21)000ph10

Коробка с фотоаппаратами — 5 шт



(00)011133355566688111(21)000ph20

Товары

Canon EOS 80D Kit 18-135 IS USM



4 650075 195093

4650075195093

Nikon D850 Body



4650075195109

Марки

Коробка 1



010465007519509321pFKoIV<IRb6HELtU3NKL91TEST
92dGVzdH5k/U0lbWzet511HAS6/kutlnF9TdEpA7G6nXU=
010465007519509321pFKoIV<IRb6HELtU3NKL




0104650075195093219KwlHofTonwBB&riYBsj91TEST
92dGVzdH5k/U0lbWzet511HAS6/kutlnF9TdEpA7Gggtt=
0104650075195093219KwlHofTonwBB&riYBsj



010465007519509321mpcYwdKJk?QZJiVaejmK91TEST
92dGVzdH5k/U0lbWzet511HAS/kutlnF9TdePA7G6454=
010465007519509321mpcYwdKJk?QZJiVaejmK




010465007519509321*fmq"dXSBHQpsrA"TXS091TEST
92dGVzdH5k/U0lbWzet511HAS6/kutlnF9TdePA7Gggtt=
010465007519509321*fmq"dXSBHQpsrA"TXS0



010465007519509321eU45jfQxqZ7jQayS9Pm091TEST92dGVzdH5k/U0lbWzet511HAS6/
kutlnF9TdePA7G6454=010465007519509321eU45jfQxqZ7jQayS9Pm0

Коробка 2



010465007519510921.8ldq?r>JA2R'6;IR!k&91TEST
 92dGVzdH5k/U0lbWzet511HAS6/kutlnF9TdEpA7Gggt==
 010465007519510921.8ldq?r>JA2R'6;IR!k&




010465007519510921j%bc4V6Df>cz%>qFYn<q91TEST
 92dGVzdH5k/U0lbWzet511HAS/kutlnF9TdEpA7Gg432=
 010465007519510921j%bc4V6Df>cz%>qFYn<q



0104650075195109210H%RpKbmWL)O.'JJDgo791TEST
 92dGVzdH5k/U0lbWzet511HAS/kutlnF9TdEpA7Gg3a=
 0104650075195109210H%RpKbmWL)O.'JJDgo7



010465007519510921SF>4bdqwlbV8tfNq+_/E91TEST
 92dGVzdH5k/U0lbWzet511HAS/kutlnF9TdEpA7Gg00u=
 010465007519510921SF>4bdqwlbV8tfNq+_/E



010465007519510921eh<IQFdDYL4tXsQEdS=?91TEST92dGVzdH5k/U0lbWzet511HAS6/kutlnF9TdEpA7Gg44r=
010465007519510921eh<IQFdDYL4tXsQEdS=?

Подбор заказа

Коробки

Коробка с фотоаппаратами — 5 шт



(00)011133355566688111(21)000ph10

Коробка с фотоаппаратами — 5 шт



(00)011133355566688111(21)000ph20

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Демо-штрихкоды для шин

Последние изменения: 2024-03-26



[Скачать демо штрихкоды для шин \(.docx\)](#)

Приёмка шин

Палеты



(00)100011122233344455(21)000pal1

(00)100011122233344455(21)000pal1

Коробки



(00)011100055566677111(21)000ty10



(00)011100055566677111(21)000ty20

Товары

Yokohama Geolandar A/T G015



4 650075 195000

4650075195000

Toyo Proxes CF2




4650075195017

Марки


Коробка 1



010465007519500021,8TdrEC71*&GM91TEST92dGVzd
AETc6JP4erTXzSwXDmImWF9CQwLLrOM/2qvQhU=
010465007519500021,8TdrEC71*&GM



010465007519500021c81L.lgo;(txE91TEST92dGVzd
AETc6JP4erTXzSwXDmImWF9CQwLLrOM/2qrrt5=
010465007519500021c81L.lgo;(txE



0104650075195000211&bIRpV6eW5Jm91TEST92dGVzd
AETc6JP4erTXzSwXDmImWF9CQwLLrOM/2q3434=
0104650075195000211&bIRpV6eW5Jm




010465007519500021XDBjOgw05DcF091TEST92dGVzd
AETc6JP4erTXzSwXDmImWF9CQwLLrOM/2q3rr3=
010465007519500021XDBjOgw05DcF0



0104650075195000214hE'rw&U5FE/T91TEST92dGVzdAETc6JP4erTXzSwXDmImWF9CQwLLrOM/2qvwww=
0104650075195000214hE'rw&U5FE/T

Коробка 2




010465007519501721)JsY6PM?Ao>hn91TEST92dGVzd
AETc6JP4erTXzSwXDmImWF9CQwLLrOM/2q5vb4=
010465007519501721)JsY6PM?Ao>hn



010465007519501721hYBJrghQ:jBFK91TEST92dGVzd
AETc6JP4erTXzSwXDmImWF9CQwLLrOM/2q''99=
010465007519501721hYBJrghQ:jBFK



0104650075195017211hwLUGZ"HVwn%91TEST92dGVzd
AETc6JP4erTXzSwXDmImWF9CQwLLrOM/2q1111=
0104650075195017211hwLUGZ"HVwn%



010465007519501721YoZLzsf?cm8!c91TEST92dGVzd
AETc6JP4erTXzSwXDmImWF9CQwLLrOM/2q1ee1=
010465007519501721YoZLzsf?cm8!c



010465007519501721ZYTri8zbHhd'L91TEST92dGVzdAETc6JP4erTXzSwXDmImWF9CQwLLrOM/2qdfg0=
010465007519501721ZYTri8zbHhd'L

Отгрузка

Коробки



(00)011100055566677111(21)000ty10



(00)011100055566677111(21)000ty20

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)