

Описание структуры справочника номенклатуры «Склада 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Основные поля

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
Id
String
f834dd58-13f0-4061-8b03-6f2d9f135cbf
GUID товара
Name
String
Ботинки мужские
Наименование продукта
Barcode
String
4600439931195
Штрихкод продукта
BasePackingId
String
db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0
GUID базовой упаковки
Marking
String
X-1234
Артикул

Дополнительные поля

Наименование
Тип
Пример значения
Описание

Весовой
Boolean
False
Признак весового товара
ИдЕдиницыИзмерения
String
db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0
Ид упаковки для пересчета товара в 1С
Колво
Decimal
42
Количество товара на остатках на складе
КоличествоПачекВБлоке
Int32
21
Для групповой упаковки содержит количество в базовых единицах
Маркировка
String
Обувь
Вид маркируемой продукции
ПоСН
Boolean
False
Признак учета по серийным номерам
Цена
Decimal
42.21
Цена упаковки за штуку
ЭтоГруппа
Boolean
False
Признак группы товаров, получаемый из учетной системы
АдресПроизв
String
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 33
Адрес производства

ПроизвИНН
String
7720514281
ИНН производителя
ПроизвКПП
String
772601001
КПП производителя
Производитель
String
ООО Клеверенс Софт
Наименование производителя
СтранаПроизводства
String
Россия
Страна производства
ИдСерии
String
9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db
GUID серии
ИмяСерии
String
1252341234 до 18.12.16
Наименование серии
КлючСерий
String
e585a289-c498-11e6-bc87-60a44c3ef47d
Ключ группы серий
ПоСериям
Boolean
False
Признак учета товара по сериям
Серия
String
(Вычисляемое) ИмяСерии
Возвращает наименование для данной строки

ИдХарактеристики
String
90c55447-d3a8-11e4-9423-e0cb4ed5eed4
GUID характеристики
ИмяХарактеристики
String
38
Наименование характеристики
КлючХарактеристик
String
e5a4c309-a659-11dd-acee-0015e9b8c48d
Ключ группы характеристик
ПоХарактеристикам
Boolean
False
Признак учета товара по характеристикам
Характеристика
String
(Вычисляемое) ИмяХарактеристики
Возвращает наименование для данной строки
Алко
Boolean
False
Признак алкогольной продукции
АлкоВидЛиц
String
Другие спиртные напитки с содержанием этилового спирта свыше 25%
Вид лицензии для алкогольной продукции
АлкоКод
String
0015545000002458847
Код для алкогольной продукции
АлкоКодВ
String
(Packing)

АлкоКрепость
Decimal
40
Крепость для алкогольной продукции
АлкоМарк
Boolean
False
Признак маркировки алкогольной продукции
АлкоНаимВ
String
Водка Ханская
Наим для алкогольной продукции
АлкоОбъем
Decimal
0.5
Объем для алкогольной продукции
GTIN
String
4600439931195
GTIN продукции
Бренд
String
Asics
Бренд продукции
Верх
String
Текстиль
Материал верха
Вид
String
Кроссовки
Вид продукции
ГруппаТНВЭД
String
(Вычисляемое) ТНВЭД
Первые 4 символа кода ТНВЭД

Импортер
String
ООО "Клеверенс", 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 33, тел. +7 (495) 662-98-03
Адрес импортера
ИсходныйGTIN
String
4605245237325
Поле для выгрузки GTIN
КодТНВЭД
String
(Вычисляемое) ТНВЭД
Код ТНВЭД
Низ
String
Резина
Материал низа
Подкладка
String
Текстиль
Материал подкладки
Размер
String
38
Размер обувной продукции
ТНВЭД
String
6401 10 000 0
Поле для выгрузки ТНВЭД
Цвет
String
Розовый
Цвет продукции
ЭтоИмпорт
Boolean
(Вычисляемое) False
Возвращает true/false на основании страны производства данной строки

АдресПоставщика

String

Не используется

АдресПродавца

String

Не используется

ВидНоменклатуры

String

Не используется

ДопИнфо

String

Не используется

ИНН

String

Не используется

ИННИмпортёра

String

Не используется

ИННПроизводителя

String

Не используется

Поставщик

String

Не используется

Продавец

String

Не используется

СтранаПроизв

String

Не используется

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Описание структуры дополнительных полей документа «Агрегация» в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Агрегация сигаретных пачек в блок

«—» для данного процесса нет действия присваивания для поля.

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
GS1Марка
String
Пустое для табака/ (01)04650075195451(21)cJYso;N (для альт. табака)
HRI-форматированный штрихкод марки
GTIN
String
00000046198464
GTIN маркируемого товара
ИдЕдиницыИзмерения
String
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac22a1b2345
GUID товарной упаковки
ИдКоробки
String
—
GUID родительской коробки
ИдСерии
String
GUID серии

ИдХарактеристики
String
GUID характеристики

ИмяСерии
String
Наименование серии товара
ИмяХарактеристики
String
Наименование характеристики товара
Марка
String
00000046198464dd10-dN1111
Код маркировки уникальной единицы товара
МаркаБлока
String
—
Код маркировки блока табака
МаркаИСМП
String
00000046198464dd10-dN1111
МаркаСтандарт
String
—
Код маркировки
Маркировка
String
Табак
Признак маркировки товара
ОснШК
String
—
Штрихкод товара

Родитель
String
(01)04600439931119(21)7777000 (8005)097000
Штрихкод блока

СерийныйНомер
String
dd10-dN
Серийный номер маркируемого товара
Сканировано
Boolean
—
Признак сканирования товара
ШК
String
46198464
Штрихкод единицы товара

Агрегация сигаретных блоков в короб

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
GS1Марка
String
—
HRI-форматированный штрихкод марки
GTIN
String
04650075195789
GTIN маркируемого товара

ИдЕдиницыИзмерения
String
yy2a1b23-0bb2-test-6b6b-eac22a1b2555
GUID товарной упаковки
ИдКоробки
String
—
GUID родительской коробки
ИдСерии
String
GUID серии
ИдХарактеристики
String
GUID характеристики
ИмяСерии
String
Наименование серии товара
ИмяХарактеристики
String
Наименование характеристики товара
Марка
String
04650075195789dd00-dN1111
Код маркировки уникальной единицы товара в HRI
МаркаБлока
String
(01)04650075195987(21)5482005 (8005)048202
Код маркировки блока табака в HRI
МаркаИСМП
String
00000046198464dd10-dN1111

МаркаСтандарт
String
—
Маркировка
String
Табак
Признак маркировки товара
ОснШК
String
—
Штрихкод товара
Родитель
String
(00)07xxx7yy55555zzzz1(21)abcbox3
Штрихкод родительской ТУ
СерийныйНомер
String
dd10-dN
Серийный номер маркируемого товара
Сканировано
Boolean
False
Признак, показывающий сканировалась ли позиция
ШК
String
4650075195789
Штрихкод единицы товара

Агрегация немаркируемого товара в короб

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
GS1Марка
String
—
HRI-форматированный штрихкод марки
GTIN
String
02200000000088
GTIN маркируемого товара
ИдЕдиницыИзмерения
String
266e3c86-0aa2-4291-8b9e-bde72f2b6809
GUID товарной упаковки
ИдКоробки
String
—
GUID родительской коробки
ИдСерии
String
9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db
GUID серии
ИдХарактеристики
String
GUID характеристики
ИмяСерии
String
1252341234 до 18.12.16
Наименование серии товара

ИмяХарактеристики
String
Наименование характеристики товара
Марка
String
—
Код маркировки уникальной единицы товара в HRI
МаркаБлока
String
—
Код маркировки блока табака в HRI

МаркаИСМП
String
—
МаркаСтандарт
String
—
Маркировка
String
—
Признак маркировки товара
ОснШК
String
—
Штрихкод товара
Родитель
String
(00)088800022244466688 (21)000shs3
Штрихкод родительской ТУ
СерийныйНомер
String
—
Серийный номер маркируемого товара

Сканировано
Boolean
—
Признак, показывающий сканировалась ли позиция
ШК
String
22000000000088
Штрихкод единицы товара

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Описание структуры дополнительных полей документов в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Данное описание полей относится к следующим типам документов:

- «Приход на склад»
- «Подбор заказа»
- «Инвентаризация»
- «Перемещение по складам»
- «Списание»
- «Возврат»

Дополнительные поля шапки

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ТабакКакОбычный
boolean
True
Флаг, указывающий работу с табаком как с обычным товаром
ПредставлениеИмениДокумента
string
ВыбранныйБПнаТСД
string
Ид бизнес-процесса, который был выбран на ТСД
ПоказыватьБП
string
ИмяБП ИмяБизнесПроцесса
string
Наименование выбранного бизнес-процесса

КонтрольКолва
boolean
False
Флаг, включающий контроль количества товара

ИдКонтрагента
string
19183def-cb6a-4233-a3aa-8a2ee233d94d
GUID выбранного контрагента в документе
ИдСклада1С
string
9fe5076a-8258-4998-be40-ba6bc1004045
GUID выбранного склада в документе

КонтрагентВведенНаТСД
boolean
False
Флаг, указывающий что контрагент введен на ТСД
СкладВведенНаТСД
boolean
False
Флаг, указывающий что склад введен на ТСД

НастройкаБизнесПроцесса
string

Статус
string

Текущий статус документа
ПоЯчейкам
boolean
False
Флаг, включающий работу по ячейкам

Зона
string
Зона отгрузки/приемки

ИмяСклада
string
Оптовые склады
Наименование склада
ИмяКонтрагента
string
Алхимов А.А.
Наименование контрагента
КонтрольЯчеек
boolean
True
Флаг, включающий контроль ячеек
РежимУпаковок
string
БезУпаковок/Коробки/Палеты/КоробкиПалеты/КоробкиИлиПалеты
Указывает, как работать с упаковками
ЯчейкаВКонце
boolean
False
Флаг, указывающий место сканирования ячейки (до товара или после)
КонтрольТовара
string
True
Флаг, указывающий, можно ли сканировать товары не из документа
ИдИсходныхДокументов
string
НастройкиСохранены
boolean
False
Указывает, были ли сохранены настройки в текущем документе (Проставляется при первом сканировании в документе)
Контрагент
object
(Вычисляемое)
Строка выбранного контрагента, найденная по ИдКонтрагента в таблице «Контрагенты»

Склад
object
(Вычисляемое)
Строка выбранного склада, найденная по ИдСклада в таблице «Склады»
КонтрагентОтобр
string
(Вычисляемое)
Визуальное отображение наименования контрагента

СкладОтобр
string
(Вычисляемое)
Визуальное отображение наименования склада
ИдУзла
string
Заполняем/перезаполняем перед завершением документа в случае когда текущий узел на ТСД выбран

Дополнительные поля строки

Наименование
Тип
Пример значения
Описание
ИдРодителя
string
91fd919e-bbbb-0000-1111-60a44c3ef47d
GUID родительской упаковки
ШтрихкодРодителя ИдБлока
string
(00)07xxx7yy5555zzzz1(21)abcbox2
Штрихкод родительской упаковки
Марка АлкоПДФ
string
00000046198464dd10-dN11111111
Код маркировки уникальной единицы товара

Маркировка
string
Алко/Табак/Обувь
ДокументОснования
string
Качество
string
ИмяХарактеристики descr
string
25
Наименование характеристики товара
ИмяСерии serial
string
1252341234 до 18.12.16
Наименование серии товара
ОснШК code
string
2000001914014
Штрихкод товарной позиции
ШК barcode
string
2200000000071
Штрихкод уникальной единицы товара
СН sn
string
65328je32re
Серийный номер
ИдСерии
string
9991e487-1183-49bb-87d3-647ad92854db
GUID серии

ИмяНеизвестного
string
Пылесос «Босшч»
Наименование, вводимое при сканировании неизвестного ШК
КлючХарактеристик
string
e5a4c309-a659-11dd-acee-0015e9b8c48d
GUID группы характеристик для выбора характеристики из списка
КлючСерий
string
e585a289-c498-11e6-bc87-60a44c3ef47d
GUID группы серий для выбора серии из списка
ИдХарактеристики descrId
string
90c55447-d3a8-11e4-9423-e0cb4ed5eed4
GUID характеристики
ИдЕдиницыИзмерения unitId
string
db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0
GUID товарной упаковки
ИмяПользователя
string
Оператор
Наименование пользователя, занесшего позицию в фактическую часть документа
ИдПользователя
string
db206d48-e210-4a6b-b80a-75b7c1ec6ad0
Оператор
Ид пользователя (не обязательно GUID)
ИдКоробки
string
91fd919e-bbbb-0000-1111-60a44c3ef47d
GUID коробки

АлкоСерия
string
1252341234 до 18.12.16
Серия алкогольного товара

АлкоСН АлкоНомер
string
73525432832
Серийный номер алкогольного товара
АлкоКод
string
0015545000002458847
Алкокод алкогольного товара
АлкоНаим
string
ЧИСТЫЙ СОСТАВ ВОДКАЯ 40% 0,25Л
Наименование алкогольного товара
АлкоКодВ
string

Производитель producerName
string

ПроизвИНН
string

ПроизвКПП
string

КодФормыА
string

ИдДокумента
string

Сканировано
boolean
True
Указывает, была ли отсканирована позиция или добавлена через выбор номенклатуры/перенесена по скану родительской упаковки
ДатаПоследнегоИзменения
datetime
18.12.2016
Дата последнего изменения фактической позиции документа
КодСтроки
int32
Цена
price
decimal
256,34
Цена для выбранной упаковки товара
ЦенаПриемки
purchasePrice
decimal
223,44
Цена приемки товара
НомерСтрокиДокумента
lineNumber
int32
0
Номер строки (вводится вручную)
Заблокировано
int32
Закончен
boolean
False
Собрана ли строка целиком или нет (перемещение)
Алко
boolean
False
Это алкоголь или нет

АлкоОбъем
decimal
АлкоКрепость
decimal
АлкоЕстьВФормах
boolean
False
ДатаРозлива
datetime
12.12.2018
Дата розлива алкоголя
ПроверкаЧМ
boolean
False
Нужна ли проверка алкоголя через чекмарк
КоличествоМест
int32
4
Занимаемое количество грузомест
ТабакКакОбычный
boolean
False
Флаг, указывающий работу с табаком как с обычным товаром
Характеристика
string
(Вычисляемое)
Серия
string
(Вычисляемое)
ВводитьЦену
boolean
(Вычисляемое)

ВводитьНомерСтроки
boolean
(Вычисляемое)
ВводитьДопПоля
boolean
(Вычисляемое)
Ячейка
string
(Вычисляемое)
ЧитаемыйШтрихкод
string
(Вычисляемое)
GS1Марка
string
(01)0465007514951(21)77755533
HRI-форматированный штрихкод марки

Описание полей операции «ОснПроцесс»

Наименование
Тип
Описание
ИмяОп
string
Имя операции, полученное из Document.DocumentTypeName
СтрокиПоказа
object
Коллекция строк для отображения (на данный момент не передается, вычисляется внутри ОснПроцесса)
Заголовок
string
Заголовок
ПриниматьНеизвШк
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли сканировать неизвестные ШК

ВводНовыхСерий
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли вводить новые серии
ВыборСерий
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли выбирать серии на ТСД
ВводСН
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли вводить серийные номера
КонтрольТовараБезКолич
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли проверять наличие товара в документе
ВводЦены
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли вводить цену для товара
ВводНомераСтроки
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли вводить номер строки для товаров
ПоказРасхожденийВСписке
boolean
Флаг, указывающий, какой список построить (с расхождениями или нет)
АлкоРежим
boolean
Флаг, указывающий, доступно ли сканирование алкоголя в операции
АлкоКакОбычный
boolean
Флаг, указывающий, можно ли работать с алкоголем как обычный
СканАлкоМарок
boolean
Флаг, указывающий, можно ли сканировать марки прямо в окне сканирования ШК
СначалаВыборСерий
boolean
Флаг, указывающий, что сначала нужно выбрать серию, а уже потом вводить вручную
НеБратьЦенуИзНоменклатуры
boolean
Флаг, указывающий, что не нужно заполнять цену из номенклатуры

ВыборХарактеристик
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли выбирать характеристику
ПоказЦены
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать цену на экране
ПоказСуммы
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать сумму на экране
ПоказИнфоОТоваре
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать инфо о товаре по нажатию на строку
ПоказУдалить
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать кнопку «Удалить» на экране
ВводитьСкидки
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли показывать кнопку ввода скидки
СессияРежимСканироватьEAN13
string
Переменная, с помощью которой происходит определение того, нужно ли сканировать товарный штрихкод
СессияРежимРаботыПоЯчейкам
string
Переменная, определяющая режим работы по ячейкам
СессияРежимУпаковок
string
Переменная, определяющая режим работы с упаковками
ПроверкаРезерва
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли проверять остатки товара в резерве
СессияРежимЯчейки
boolean
Флаг, указывающий, нужно ли сканировать ячейку
СессияРежимСамоконтроля
boolean
Флаг, указывающий, включен ли режим самоконтроля

СессияПерваяЯчейка

object

Переменная, в которой хранится объект ячейки первого места, отсканированной в текущей сессии

СессияВтораяЯчейка

object

Переменная, в которой хранится объект ячейки второго места, отсканированной в текущей сессии

СессияПалета

object

Переменная, в которой хранится объект палеты, отсканированной в текущей сессии

СессияКоробка

object

Переменная, в которой хранится объект коробки, отсканированной в текущей сессии

СессияАлкоголь

boolean

Переменная, в которой хранится значение настройки работы с алкоголем в момент выполнения кода

СессияТабак

boolean

Переменная, в которой хранится значение настройки работы с табаком в момент выполнения кода

СессияОбувь

boolean

Переменная, в которой хранится значение настройки работы с обувью в момент выполнения кода

Не нашли что искали?**Задать вопрос в техническую поддержку**