


Настройка синтеза речи для устройств на ОС Android в «Магазине 15 Прайсчекер»


Последние изменения: 2024-03-26

Функция синтеза речи в «Магазине 15 Прайсчекер» необходима для того, чтобы при сканировании ШК товара происходило озвучивание его цены голосом. Доступно только в уровне лицензии «Полный».


Перед тем как активировать данную функцию, необходимо проверить, доступна ли она на устройстве. Для этого необходимо зайти в «Настройки» на Android-устройстве.




Далее выберите пункт «Специальные возможности».




Выберите «Синтез речи».



Если на вашем устройстве не поддерживается синтез речи на русском языке, необходимо установить приложение синтезатора речи Google, скачать которое можно из [GooglePlay](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.tts). После установки, необходимо зайти в тот же пункт настроек.



Видим, что появилась новая система для синтеза речи, выбираем её.



Нажимаем «ОК», и если устройство подключено к интернету, то автоматически начнется скачивание пакета голосовых данных синтеза речи для выбранного языка системы.

На этом настройка завершена.

Для корректной работы некоторые модели прайсчекеров могут потребовать дополнительных настроек, о которых подробно написано в статье [«Поддерживаемое оборудование»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Настройка отображения картинок в «Магазине 15 Прайсчекер»

Последние изменения: 2024-03-26

Использование картинок доступно только в полном уровне лицензии продукта «Магазин 15 Прайсчекер».

Отображение картинок — очень важный элемент взаимодействия с клиентом. Когда на экране отображен именно тот продукт, что и в руках у клиента — это повышает доверие и скорость зрительной обработки информации.

Получение картинки в «Магазине 15 Прайсчекер» можно организовать несколькими способами:

1. Из таблицы «ДопРеквизиты».
2. По ссылке из базы «Магазина 15 Прайсчекер» на сервере.
3. По ссылке из любого доступного сетевого источника, будь то интернет или файловый сервер.

В названии файла изображения не должно быть символа «_». Например, нельзя использовать изображение с названием 1000_1.jpg

Выгрузка картинки в таблицу или получение картинки в онлайн

Картинка берется из специального поля «Изображение» формата Picture таблицы «ДопРеквизиты».

Картинку выгружать в данное поле можно в формате Base64, выгрузка работает через утилиту обмена xls/csv и через обработки 1С от «Клеверенс».

ИдТов...	ДопИн...	ИмяПр...	Адрес...	Стран...	ИмяПо...	ИмяПо...	Адрес...	ТипНо...	Товарн...	Марка...	Изобра...
4daa25...	Краше...	Клевер...	г. Моск...	РОССИЯ	ООО Ё...	ООО Ё...	Ул. Вар...	Обувь	Обувь	Баксовые	Clevere...
aebd48...	Краше...	Клевер...	г. Моск...	РОССИЯ	ООО Ё...	ООО Ё...	Ул. Вар...	Обувь	Обувь	Баксовые	Clevere...
7aad7f...	Краше...	Клевер...	г. Моск...	РОССИЯ	ООО Ё...	ООО Ё...	Ул. Вар...	Обувь	Обувь	Баксовые	Clevere...
dd0d30...	Краше...	Клевер...	г. Моск...	РОССИЯ	ООО Ё...	ООО Ё...	Ул. Вар...	Обувь	Обувь	Баксовые	Clevere...
f834dd...		Клевер...	г. Ноги...	КИТАЙ	ЛWS*	ООО Ё...					Clevere...
549df8...		Клевер...	г. Ноги...	КИТАЙ	ЛWS*	ООО Ё...					Clevere...
6c1bee...		Клевер...	г. Ноги...	КИТАЙ	ЛWS*	ООО Ё...					Clevere...
9dc717...		Клевер...	г. Ноги...	КИТАЙ	ЛWS*	ООО Ё...					Clevere...
8b17ce...		Клевер...	г. Ноги...	КИТАЙ	ЛWS*	ООО Ё...					Clevere...
bdcbae...		Клевер...	г. Ноги...	КИТАЙ	ЛWS*	ООО Ё...					Clevere...
c72099...		Клевер...	г. Ноги...	КИТАЙ	ЛWS*	ООО Ё...					Clevere...
070ad6...		Клевер...	г. Ноги...	КИТАЙ	ЛWS*	ООО Ё...					Clevere...
09ed4c...		Клевер...	г. Ноги...	КИТАЙ	ЛWS*	ООО Ё...					Clevere...
0b4389...		Клевер...	г. Моск...	РОССИЯ	ООО Ё...	ООО Ё...					Clevere...
0b776a...		Клевер...	г. Моск...	РОССИЯ	ООО Ё...	ООО Ё...					Clevere...
407d60...		Клевер...	г. Моск...	РОССИЯ	ООО Ё...	ООО Ё...					Clevere...

Данное поле может быть заполнено, как выгруженными данными в таблицу в оффлайне, так и запрашиваться в онлайн.

При сканировании штрихкода товара поиск картинки в таблице «ДопРеквизиты» происходит по ИдТовара (Product.Id).


По URL из папки базы на сервере

Для получения картинки по URL с сервера из папки базы Mobile SMARTS, необходимо указать сетевой путь для доступа к папке с картинками в настройках базы.

Добавляем папку с изображениями в папку Documents в базе прайсчекера.

Важно располагать папку с именем «Images» именно в папке «Documents» базы Mobile SMARTS, для корректной работы картинок.

Создаем папку.



Входим в приложение базы «Магазин 15 Прайсчекер, Полный» --> «Настройки» --> «Редактор параметров».



Редактор параметров

Запустить мастер настройки...

Добавить Сохранить Отменить изменения

- Начало
- Мониторинг
- Лицензии
- Настройки
 - Мастер настройки
 - Подключение 1С
 - Редактор параметров
 - Сброс настроек

Наименование	Тип	Значение	Удалить
ExchangeType	Строка	TXT_CSV	X
startWizard	Да/Нет	<input checked="" type="checkbox"/> Да	X
ПутьКИзображению	Строка	http://desktop-jrtnp7c:9000/MobileSMARTS/Documents/images/	X

Добавляем параметр «ПутьКИзображению» и указываем значение: « <http://desktop-jrtnp7c:9000/MobileSMARTS/Documents/images/>» как показано на скрине.

<http://desktop-jrtnp7c:9000/> — адрес сервера и порт берутся из администрирования серверов Mobile SMARTS.

MobileSMARTS/ — обязательный элемент в сетевом пути к папке базы.

Documents/images/ — путь к папке с картинками внутри базы (строка регистрочувствительна, если папка «images» начинается с заглавной буквы, прописывайте путь как «Images»).

Сервер Mobile SMARTS

Магазин 15 Прайсчекер, Полный

Имя базы данных: Магазин 15 Прайсчекер, Полный

Параметры сервера данных

Адрес: <http://desktop-jrtnp7c:9000>

Статус: **Запущен**

Порт сервера данных: 9000

Учетная запись: Используется (общие параметры)

Имя пользователя: foo

Пароль: ●●●

При сканировании товара на прайсчекере будет происходить поиск файла картинки в папке по имени изображения указанного в таблице «ДопРеквизиты» в поле «ИмяИзображения», в котором указывается имя картинки в папке вместе с расширением, например «Холодильник.jpg».

ИдТовара	Доп...	Имя...	Адр...	Стр...	Имя...	И...	Изображение	ИмяИзображения
4daa253d-06d1-40bb-bd0a-98d74...	Кра...	Клев...	г. М...	РОС...	ООО...	О...	Cleverence...	
aebd4815-7bdb-4eaa-b840-a0d30...	Кра...	Клев...	г. М...	РОС...	ООО...	О...	Cleverence...	
7aad7f73-40e2-4028-8063-c7cb1...	Кра...	Клев...	г. М...	РОС...	ООО...	О...	Cleverence...	
dd0d301b-5185-4104-9c3a-7ddc3...	Кра...	Клев...	г. М...	РОС...	ООО...	О...	Cleverence...	
f834dd58-13f0-4061-8b03-6f2d9f...		Клев...	г. Но...	КИТАЙ	"LWS"	О...				Cleverence...	Холодильник.jpg
549df872-379c-45bf-9b22-363cde...		Клев...	г. Но...	КИТАЙ	"LWS"	О...				Cleverence...	
6c1bee3b-dd0c-4be5-99ce-3f6c6f...		Клев...	г. Но...	КИТАЙ	"LWS"	О...				Cleverence...	
9dc71798-8463-457e-b352-7a058...		Клев...	г. Но...	КИТАЙ	"LWS"	О...				Cleverence...	
8b17ce14-4a88-48dc-ada5-57e46...		Клев...	г. Но...	КИТАЙ	"LWS"	О...				Cleverence...	
bdcbae33-f7af-4e09-869a-19762...		Клев...	г. Но...	КИТАЙ	"LWS"	О...				Cleverence...	
c72099b1-e498-4faf-988a-861fe7...		Клев...	г. Но...	КИТАЙ	"LWS"	О...				Cleverence...	
070ad617-e4d5-4c0b-98be-07a87...		Клев...	г. Но...	КИТАЙ	"LWS"	О...				Cleverence...	

Полный путь к картинке формируется из двух переменных: {ПутьКИИзображению} + {ДопРеквизиты.ИмяИзображения}, в нашем примере:

<http://desktop-jrtnp7c:9000/MobileSMARTS/Documents/images/Холодильник.jpg>

Таким образом можно выстраивать иерархию внутри папки «Images», указав в имени изображения относительный путь внутри этой папки, например «Бытовая техника/Холодильник.jpg».

<http://desktop-jrtnp7c:9000/MobileSMARTS/Documents/images/Бытовая техника/Холодильник.jpg>

Если же «ИмяИзображения» в таблице не заполнено или таблица «ДопРеквизитов» пустая, а «ПутьКИИзображению» указан, то по умолчанию будет пытаться взять картинку по предустановленному шаблону: {ПутьКИИзображению} + {ИдТовара}.jpg. Если картинка с именем «f834dd58-13f0-4061-8b03-6f2d9f135cbf.jpg» будет найдена, то она отобразится на экране прайсчекера.

<http://desktop-jrtnp7c:9000/MobileSMARTS/Documents/images/f834dd58-13f0-4061-8b03-6f2d9f135cbf.jpg>

Если всё сделано правильно, то в браузере на ПК вы увидите вашу картинку.

Не защищено | desktop-jrtnp7c:9000/MobileSMARTS/Documents/images/Бытовая%20техника/Холодильник.jpg



По URL из сетевых источников

По аналогии с предыдущим пунктом только указываем путь к изображению путь к хранилищу картинок доступным по web-ссылке, например:

ПутьКИзображению = «<https://img.mvideo.ru/Pdb/>»

ИмяИзображения = «20032944b.jpg»

Получается при отображении карточки товара на прайсчекере (микрокиоске) полный путь к картинке:
<https://img.mvideo.ru/Pdb/20032944b.jpg>

<https://img.mvideo.ru/Pdb/20032944b.jpg>



Отображение информации на экране с картинкой

клеверенс

Крупа гречневая
(весовая)
"LWS", КИТАЙ


Цена ~~180~~⁸⁰ р.

145³⁴ р.
за 3.545 кг.

Из-за ограничений работы с большими картинками в данном режиме не используйте картинки товаров высокого разрешения (не более 800x800 точек). Большая картинка не отобразится на экране.

Отображение информации на экране без картинки

Если картинка не обнаружена или используется уровень продукта, который не поддерживает картинки, экран микрокиоска будет выглядеть так:



Итог

По данной инструкции вы можете настроить работу с картинками на прайсчекере (микрокиоске) в продукте «Магазин 15 Прайсчекер», выбрав удобный для вас механизм использования картинки.

 прайсчекер, микрокиоск, изображения

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Как изменить стандартный логотип «Магазина 15 Прайсчекер»

Последние изменения: 2024-03-26

Если на микроиоске установлен продукт «Магазин 15 Прайсчекер», то в правом верхнем углу главного экрана отображается его стандартный логотип. Этот логотип можно заменить на любой другой, необходимый пользователю (клиенту, заказчику).



Для этого:

1. Подготовьте файл логотипа, который должен иметь следующие параметры:

- размер — 355x86 пикселей (рекомендуется);
- фон — белый (рекомендуется);
- расширение — jpg;
- название — logo.jpg.

2. В папке базы «Магазина 15 Прайсчекер» на ПК (путь к ней по умолчанию «C:\ProgramData\Cleverence\Databases*Имя вашей базы*») откройте папку «Documents».

« Локальный диск (C:) > ProgramData > Cleverence > Databases > Магазин 15 Прайсчекер, Расширенный

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
Backup	07.06.2022 16:41	Папка с файлами	
Client Installer	07.06.2022 16:40	Папка с файлами	
Connections	07.06.2022 16:41	Папка с файлами	
Documents	07.06.2022 16:41	Папка с файлами	
For_Update	07.06.2022 16:40	Папка с файлами	
Licenses	07.06.2022 16:41	Папка с файлами	
Logs	07.06.2022 16:41	Папка с файлами	
Server	07.06.2022 16:40	Папка с файлами	
WinClient	07.06.2022 16:40	Папка с файлами	
XlsCsv	07.06.2022 16:40	Папка с файлами	
Обработки 1С	07.06.2022 16:40	Папка с файлами	
1СConfigs	07.06.2022 16:40	Документ XML	15 КБ
AppDescription	07.06.2022 16:40	Документ XML	2 КБ
appres.resources	07.06.2022 16:40	Файл "RESOURCES"	285 КБ

3. Поместите в папку выбранный и подготовленный вами файл logo.jpg.

« ProgramData > Cleverence > Databases > Магазин 15 Прайсчекер, Расширенный > Documents >

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
DocumentTypes	07.06.2022 16:41	Папка с файлами	
Metadata	07.06.2022 16:41	Папка с файлами	
Operations	07.06.2022 16:41	Папка с файлами	
back	07.06.2022 16:40	Файл "JPG"	45 КБ
Cleverence.Warehouse.Authorization	07.06.2022 16:41	Документ XML	3 КБ
Cleverence.Warehouse.Environment	07.06.2022 16:41	Документ XML	1 КБ
Cleverence.Warehouse.Warehouses	07.06.2022 16:41	Документ XML	1 КБ
CommonFields	07.06.2022 16:41	Документ XML	24 КБ
global.cf	07.06.2022 16:40	CSS-документ	1 КБ
global	07.06.2022 16:40	CSS-документ	1 КБ
logo	07.06.2022 16:46	Файл "JPG"	102 КБ
notfound	07.06.2022 16:40	Файл "PNG"	10 КБ
pcres.resources	07.06.2022 16:40	Файл "RESOURCES"	657 КБ
ProductSchema	07.06.2022 16:41	Документ XML	7 КБ
scan	07.06.2022 16:40	Файл "JPG"	86 КБ
wait	07.06.2022 16:40	Файл "PNG"	9 КБ

4. После замены картинки переподключите устройство к базе. При следующей загрузке приложения на экране всех устройств, подключенных к этой базе, отобразится новый логотип.

**Доброном**

Крупа гречневая (весовая)
"LWS", КИТАЙ

~~180~~⁸⁰
р.

Цена

145³⁴
р.

за 3.545 кг.

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

Как изменить валюту цены товара в «Магазине 15 Прайсчекер»


Последние изменения: 2024-03-26

Для того чтобы изменить валюту цены товара в «Магазине 15 Прайсчекер», необходимо:



1. Выбрать нужную вам базу в **менеджере баз Mobile SMARTS**, и открыть для нее **панель управления**.




2. В панели управления разверните список операций и выберите «При начале работы пользователя». Разверните алгоритм данной операции.



3. После нажатия на строку алгоритма «GlobalVars». Валюта, справа появится окно «Свойства». Укажите в строке «Выражение присваивания» тип требуемой валюты (например, \$).



4. Сохраните внесенные в конфигурацию изменения.



Если вы произвели все вышуказанные изменения в конфигурации, но валюта цены на микрокиоске осталась старой, удалите с микрокиоска папку вашей базы (папка находится по пути «MobileSmartsv3/Documents/Имя вашей базы»), и **подключитесь к ней заново**.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Как установить акционную цену товара на прайсчекере в «Магазине 15 Прайсчекер»

Последние изменения: 2024-03-26

В случаях, когда на товар приходится акция или скидка, необходимо чтобы при сканировании ШК товара прайсчекером на его экране отображалась акционная цена товара.



Для этого необходимо выгружать на прайсчекер справочники с двумя видами цен: акционной и основной. Отображение акционной цены настраивается в справочнике «Цены», а основной — в справочнике номенклатуры.

Для настройки акционной цены необходимо:

1. Открыть [обработку 1С](#) и нажать на кнопку «Открыть окно обмена справочниками».

← →
Клеверенс: Магазин 15 Прайсчекер, Полный

Торговый объект:
ИНФОРМАЦИЯ

Выгрузить справочники

Открыть окно обмена справочников

Открыть окно обмена документами

Показать настройки

Подключенная база Mobile SMARTS:
Магазин 15 Прайсчекер, Полный, версия: 1.0.0.219

Версия основной обработки:
1.3.0.103 Core, 17.07.2020

Текущая конфигурация:
Управление Торговлей, 11.4.13.155

Версия обработки интеграции:
API: v2, 1.3.0.34 Int, 14.07.2020

Путь к обработке интеграции:
C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Магазин 15 Прайсчекер, Полный\Обработки 1СV 2

Конфигурации 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:
КА2, ERP2, УТБЕЛ3, УТК33, УТ11

Версии конфигураций 1С, поддерживаемые обработкой интеграции:
11.2.7.13-11.4.13.85

Состояние:
Можно работать! Всё загружено без ошибок!

[Информация по работе с обработкой](#)



2. Акционная цена товара настраивается с помощью таблицы «Цены номенклатуры». Для этого нажмите на кнопку «Настроить».

← → Клеверенс: Настройка обмена справочников

Сохранить и закрыть
 Сохранить
 Сохранить в файл...
 Восстановить из файла...

Переписывать номенклатуру на ТСД при выгрузке
 Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по: позиций (0 - не разбивать)

Установить поиск по наименованию и артикулу

Использовать шаблоны весового товара

Выбрать все
 Снять все
 Выгрузить выбранные

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр	Очистка справочника	Настройка
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input type="checkbox"/>	Характеристики номенкла...	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хранения)	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклатуры на...	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input checked="" type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input checked="" type="checkbox"/>	Дополнительные реквизиты	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить

3. В окне настройки справочника цен необходимо поставить флаг для параметра «Основная цена» и указать его значение (значения), которые выбираются из списка (появляется при двойном нажатии на пустое поле).

← → Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Цены на ТСД

Сохранить и закрыть
 Выгрузить справочник на ТСД


Параметры

	Параметр	Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	Основная цена	


4. Если список значений пуст, его можно сформировать самостоятельно. Для этого нажмите кнопку «Добавить».

Список значений


5. Из открывшегося списка можно выбрать несколько типов цен, соответствующих акционной (например, «Специальная», «Мин. цена продажи», «Себестоимость»).



6. Когда список значений цены сформирован, нажмите на кнопку «ОК».



7. Далее нажмите на кнопку «Сохранить и закрыть».



После настройки акционной цены, необходимо установить на прайсчекере основную цену. Для этого:

1. В настройках обмена справочниками откройте настройки для таблицы «Номенклатура».

← → **Клеверенс: Настройка обмена справочников**

Переписывать номенклатуру на ТСД при выгрузке
 Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по: позиций (0 - не разбивать)

Установить поиск по наименованию и артикулу

Использовать шаблоны весового товара

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр	Очистка справочника	Настройка
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input type="checkbox"/>	Характеристики номенкла...	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хранения)	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклатуры на...	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input checked="" type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроено
<input type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input checked="" type="checkbox"/>	Дополнительные реквизиты	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить

2. Далее поставьте флаг для параметра «Вид цены» и выберите из выпадающего списка значение «Розничная».

Параметры

Параметр	Значение
<input checked="" type="checkbox"/> Вид цены	
<input type="checkbox"/> Дата цен	Дилерская
<input type="checkbox"/> Выгружать артикул	Дистрибьюторская
<input type="checkbox"/> Выгружать код	Макс. цена продажи
<input type="checkbox"/> Выгружать цены	Мин цена продажи
<input type="checkbox"/> Выгружать остатки	Оптовая
	Оптовая (для магазинов)
	Оптовая (импорт)
	Оптовая для продукции
	Плановая
	Розничная
	Себестоимость
	Специальная
	Цена поступления

Отбор справочника (позволяет ограничить список выгружаемых элементов)

Представление	Отбор
<input checked="" type="checkbox"/>	Отбор
<input type="checkbox"/>	Номенклатура
<input type="checkbox"/>	Упаковка
<input type="checkbox"/>	Характеристика

3. Нажмите кнопку «Сохранить и закрыть».

← → Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Номенклатура на ТСД

Сохранить и закрыть
 Выгрузить справочник на ТСД
 Очистить справочник Номенклатура

Параметры

	Параметр	Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	Вид цены	Розничная
<input type="checkbox"/>	Дата цен	Произвольная дата
	Выгружать артикул	Да
	Выгружать код	Да
	Выгружать цены	Да
	Выгружать остатки	Да

Сохраните внесенные изменения для справочников цен и номенклатуры.

← → Клеверенс: Настройка обмена справочников

Сохранить и закрыть

Переписывать номенклатуру на ТСД при выгрузке
 Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по: позиций (0 - не разбивать)

Установить поиск по наименованию и артикулу

Использовать шаблоны весового товара

Выбрать все
 Снять все
 Выгрузить выбранные
 Очистить выбранные

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр	Очистка справочника	Настройка
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроено
<input type="checkbox"/>	Характеристики номенкла...	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хранения)	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклатуры на...	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input checked="" type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроено
<input type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить
<input checked="" type="checkbox"/>	Дополнительные реквизиты	Выгрузка...	Предпросмотр...	Очистка справочника...	Настроить

В случае работы в офлайн-режиме, после этого необходимо **выгрузить настроенные справочники на устройство**. Если вы работаете в **режиме онлайн**, то справочники на прайсчекере обновятся автоматически.

После того, как акционный товар будет отсканирован, на экране прайсчекера отобразятся две цены данного товара — обычная и со скидкой.

 **клеверенс**

© KIRBITO-SHOES.RU

Ботинки мужские, 41
Обувь, ООО "Клеверенс обувь", РОССИЯ, Баксовые,
Крашенные

~~1500~~⁰⁰
р.

Цена

1250⁰⁰
р.

за 1 пара.

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)