#### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

# **MERTECH®**





## внешний вид




## ЗАГРУЗКА ЧЕКОВОЙ ЛЕНТЫ


1. Нажмите на кнопку открытия крышки




2. Установите ролик чековой ленты, как показано на рисунке



- 3. Вытяните конец чековой ленты на себя. Закройте крышку принтера.
- Убедитесь в том, что крышка принтера закрыта с обеих сторон.



4. Используйте отрезчик для отрыва чековой ленты.



#### УСТАНОВКА БАТАРЕИ

- 1. Перед установкой или извлечением батареи убедитесь, что принтер выключен.
- 2. Вставьте аккумулятор в нишу, как показано на рисунке ниже, следуя направлению стрелки. Нажмите на аккумулятор до тех пор, пока фиксатор крышки не встанет на место.




3. Для извлечения батареи потяните за фиксатор крышки батареи и извлеките ее.



#### ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Подключите USB кабель для зарядки устройства.






#### ПРИМЕЧАНИЕ

Индикация питания будет мигать зеленым до тех пор пока не зарядится батарея.

## меню настройки

1. Нажмите и удерживайте кнопку MODE 2 секунды, ЖК дисплей при этом будет выглядеть как на картинке ниже.



- 2. Нажмите однократно и одновременно кнопки MODE и FEED, чтобы войти в Главное меню, на экране отобразится сообщения "enter the setup mode" и появятся пункты меню.
- 3. Нажмите кнопку MODE для изменения параметров.
- 4. Нажмите кнопку FEED, чтобы переместить курсор, или подтвердить текущие настройки.



#### **∕!**\ ПРИМЕЧАНИЕ

Перед изменением настроек меню убедитесь, что связь с устройством посредством USB отключена. Когда принтер находится в состоянии Bluetooth связи с другим устройством, он не может войти в режим настройки меню.