

# Приёмка ЛП

## руководство пользователя

*Документ актуален для версии 1.0.11.11*


# Как запустить

**!** Работа с приложением доступна только на активированном регистраторе выбытия

Для того чтобы запустить приложение, выполните следующие действия:


В главном меню с помощью клавиш **вверх/ вниз** выберите пункт «*Приложения*» и нажмите **зеленую** клавишу. После этого выберите «*Приёмка ЛП*» и нажмите **зеленую** клавишу. Будет запущено приложение «*Приёмка ЛП*».

При запуске приложения будет произведена проверка обновления справочника номенклатуры.




В случае если справочник не нуждается в обновлении, спустя несколько секунд откроется главное меню программы. Если справочник нуждается в обновлении, произойдет загрузка обновленной номенклатуры, после чего также будет открыто главное меню.

Для того чтобы прервать обновление, нажмите **красную** клавишу.



После нажатия на клавишу откроется окно для подтверждения прерывания процесса обновления. Для подтверждения установите фокус на кнопку «Да» и нажмите зеленую клавишу.



## Общее



	Клавиша сканирования
	Выбор элемента, на котором установлен фокус, в окнах с несколькими полями ввода Переключение между полями ввода. (Аналог Enter)
	Действие отмены Возврат к прошлому окну (Аналог Escape)
	Смена фокуса между элементами в окне/списке
	В списках - смена фокуса между элементами в окне
	В полях ввода - удаление символа

В большинстве случаев:


- клавиши **вверх/вниз** отвечают за переключение фокуса в окне;
- клавиши **вверх/вниз** отвечают за переключение фокуса в списке;
- клавиши **влево/вправо** отвечают за смену фокуса со списка;
- **красная** клавиша отвечает за отмену/возврат к предыдущему окну;
- **зеленая** клавиша отвечает за выбор элемента, на котором установлен фокус, в окнах с несколькими полями ввода также отвечает за переключение между полями ввода.

На экранных кнопках могут быть указаны клавиши, с помощью которых можно выполнять указанные действия без смены фокуса.


# Прямой акцепт (701)

Для того чтобы принять товар с помощью прямого порядка акцептования, выполните следующие действия:

В главном меню выберите пункт «Прямой акцепт» с помощью клавиш **вверх/вниз** или **влево/вправо**, затем нажмите **зеленую** клавишу, либо нажмите клавишу **1** для быстрого выбора пункта меню.

	<h3>Главное окно программы</h3> <p>[1] - [4] доступные операции</p> <p>[5] просмотр номенклатуры</p> <p>[6] обмен данными, подгружается номенклатура из основной прошивки РВ, завершенные документы отправляются в МДЛП</p> <p>[7] переключение в основную прошивку РВ</p>
--	--

В открывшемся окне с помощью клавиши **1** создайте новый документ.

	<h3>Окно списка документов прямого акцепта</h3> <p>Отображает список текущих документов и их статус («Новый», «В работе», «Завершен»). В МДЛП документы отправляются только после перевода в статус «Завершен».</p> <p>[1] создание нового документа</p> <p>[2] удаление выбранного документа</p> <p>[X] выход в главное меню</p>
---	---

С помощью клавиши **1** перейдите к сканированию.

<p><b>Прямой акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>1. Сканировать</b></p> <p><b>2. Реквизиты документа</b></p> <p><b>3. Временно выйти</b></p> <p><b>4. Завершить</b></p>	<p><b>Меню документа</b></p> <p>[1] открывает окно сканирования</p> <p>[2] открывает окно заполнения реквизитов</p> <p>[3] временный выход из документа</p> <p>[4] завершение работы с документом. Чтобы отправить завершённый документ в черновики МДЛП, выполните <a href="#">обмен</a>.</p>
---	--


В открывшемся окне нажмите клавишу сканирования.

<p><b>Прямой акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Сканируйте код маркировки ЛП или SSCC</b></p> <p style="text-align: right;">[X] - В меню</p>	<p><b>Первичное окно сканирования</b></p> <p>Разрешено сканировать коды маркировки ЛП и штрихкоды транспортных упаковок (SSCC), которые необходимо принять.</p> <p>СКАН сканирование необходимых штрихкодов</p> <p>[X] выход в меню документа</p>
---	---

В случае успешного сканирования штрихкод будет добавлен в документ, и откроется окно сканирования с просмотром списка позиций в документе.


<p><b>Прямой акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Сканируйте дальше</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04602156000321 Актовегин® Депротеинизированный гемодериват крови телят, раствор для инъекций, 40 мг/мл, 5 ампул</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>(00)919881254982835513 Транспортная (третичная) упаковка</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>04602824000530 Нет данных о ЛП (...)</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>[1] - Удалить      [X] - В меню</p>	Наименование	шт	04602156000321 Актовегин® Депротеинизированный гемодериват крови телят, раствор для инъекций, 40 мг/мл, 5 ампул	1	(00)919881254982835513 Транспортная (третичная) упаковка	1	04602824000530 Нет данных о ЛП (...)	1	<p><b>Окно сканирования со списком</b></p> <p>Разрешено сканировать коды маркировки ЛП и штрихкоды транспортных упаковок (SSCC), которые необходимо принять.</p> <p>СКАН сканирование необходимых штрихкодов</p> <p>[1] удаление выбранной строки</p> <p>[X] выход в меню документа</p>
Наименование	шт								
04602156000321 Актовегин® Депротеинизированный гемодериват крови телят, раствор для инъекций, 40 мг/мл, 5 ампул	1								
(00)919881254982835513 Транспортная (третичная) упаковка	1								
04602824000530 Нет данных о ЛП (...)	1								

В случае если штрихкод не содержит в себе код маркировки или SSCC, после его сканирования будет открыто следующее окно:



Для того, чтобы вернуться в окно сканирования, нажмите **зеленую** или **красную** клавишу.

Для того чтобы проверить, какие коды маркировки были добавлены в документ, в окне сканирования со списком переведите фокус на список позиций, выберите позицию с необходимым товаром и нажмите **зеленую** клавишу. Откроется следующее окно:



Если необходимо удалить товар/транспортную упаковку из документа, в окне сканирования со списком переведите фокус на список, выберите необходимую строку и нажмите **1**. После нажатия откроется окно подтверждения удаления строки:

<div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Прямой акцепт</span> <span style="background-color: #00b050; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">100</span> </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><b>Удалить строку?</b></p> <p>Нет данных о ЛП (...)</p> </div> <div style="padding: 10px; margin-top: 5px;"> <p>GTIN: 04602824000530</p> <p>Собрано: 4 шт.</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span style="background-color: #333; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">[1] - Удалить</span> <span style="background-color: #ccc; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">[X] - Отмена</span> </div>	<p><b>Окно удаления строки товара</b></p> <p>[1]        подтвердить удаление строки</p> <p>[X]        отменить удаления строки</p>
---	--

<div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Прямой акцепт</span> <span style="background-color: #00b050; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">100</span> </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><b>Удалить строку?</b></p> <p>Транспортная (третичная) упаковка</p> </div> <div style="padding: 10px; margin-top: 5px;"> <p>SSCC: (00)919881254982835513</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span style="background-color: #333; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">[1] - Удалить</span> <span style="background-color: #ccc; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">[X] - Отмена</span> </div>	<p><b>Окно удаления строки транспортной упаковки</b></p> <p>[1]        подтвердить удаление строки</p> <p>[X]        отменить удаления строки</p>
---	---

Для удаления нажмите **1/зеленую** клавишу, для отмены нажмите **красную** клавишу.

После того как весь товар был занесен в документ, необходимо заполнить реквизиты. Для заполнения перейдите в меню документа, нажмите клавишу **2**. После нажатия откроется следующее окно:

<div style="background-color: #00a0e3; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Прямой акцепт</span> <span style="background-color: #00b050; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">100</span> </div> <div style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><b>Заполните реквизиты</b></p> <p>Введите реквизиты документа прямого акцепта. В дальнейшем, вы можете дополнить или изменить их через ЛК.</p> </div> <div style="padding: 10px; margin-top: 5px;"> <p>Дата операции: <b>23.06.2020</b></p> <p>Время операции: <b>16:54:21</b></p> <p>Номер контрагента (14 цифр): <b>43264326432643</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Принять/передать приостановленные КМ</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span style="background-color: #333; color: white; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">Ввод</span> <span style="background-color: #ccc; padding: 5px 10px; border-radius: 3px;">[X] - Отмена</span> </div>	<p><b>Окно заполнения реквизитов прямого акцепта</b></p> <p>При открытии в данном окне автоматически заполняется текущая дата с устройства.</p> <p>ВНИЗ    удалить символ в строке</p> <p>[X]        отменить заполнение реквизитов</p>
--	---


При открытии окна в поля ввода даты/времени операции автоматически подставляется текущая дата/время, полученная с устройства. Для изменения даты/времени операции переместите фокус на необходимое поле ввода, удалите значение с помощью клавиши **вниз**, затем введите новое значение. Для подтверждения занесения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «Ввод», и нажмите **зеленую** клавишу.

Для прерывания работы с документом перейдите в меню документа и нажмите **3**. После нажатия клавиши работа с документом будет прервана, после чего будет открыто главное меню.

Для завершения работы с документом перейдите в меню документа и нажмите **4**. После нажатия клавиши, в случае успеха, статус документа будет изменён на «Завершен», и будет открыто главное меню.


**!** Чтобы отправить **завершённый** документ в черновики МДЛП, выполните [обмен](#).

При завершении документа, если в документ не было отсканировано ни одного товара, откроется следующее окно:

	<p><b>Окно ошибки заполнения строк документа</b></p> <p>Указывает, что в документе отсутствуют товары для подтверждения приемки с помощью прямого порядка акцептования.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>[1]       переход в окно сканирования</li><li>[X]       возврат в меню документа</li></ul>
---	--


Для завершения данного документа необходимо занести товары в документ с помощью сканирования. Для занесения товаров в документ нажмите **1** или **зеленую** клавишу. При нажатии **красной** клавиши откроется меню документа.

При завершении документа, если в документе не заполнены реквизиты, откроется следующее окно:

	<p><b>Окно ошибки заполнения реквизитов документа</b></p> <p>Указывает, что в документе не заполнены реквизиты. Позволяет завершить документ без заполнения реквизитов.</p> <p>[1]            переход в окно заполнения реквизитов</p> <p>[X]            возврат в меню документа</p>
---	---

Для заполнения реквизитов нажмите **1** или **зеленую** клавишу. Для завершения документа без заполнения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «*Завершить*» и нажмите **зеленую** клавишу. При нажатии **красной** клавиши откроется меню документа.

Для того чтобы удалить документ, перейдите в главное меню, выберите «*Прямой акцепт*», а затем нажмите **зеленую** клавишу. Выберите необходимый документ в списке, затем нажмите **2**. После нажатия будет открыто окно подтверждения удаления.


	<p><b>Окно подтверждения удаления документа</b></p> <p>[1]            подтвердить удаление документа</p> <p>[X]            отменить удаление документа</p>
---	--

Для подтверждения удаления нажмите **1** или **зеленую** клавишу. Для отмены нажмите **красную** клавишу. После удаления/отмены будет открыто окно со списком документов.


## Обратный акцепт (416)

Для того чтобы принять товар с помощью обратного порядка акцептования, выполните следующие действия:

В главном меню выберите пункт «*Обратный акцепт*» с помощью клавиш **вверх/вниз** или **влево/вправо**, затем нажмите **зеленую** клавишу, либо нажмите клавишу **2** для быстрого выбора пункта меню.

	<h3>Главное окно программы</h3> <p>[1] - [4] доступные операции</p> <p>[5] просмотр номенклатуры</p> <p>[6] обмен данными, подгружается номенклатура из основной прошивки РВ, завершённые документы отправляются в МДЛП</p> <p>[7] переключение в основную прошивку РВ</p>
--	--

В открывшемся окне с помощью клавиши **1** создайте новый документ.

	<h3>Окно списка документов прямого акцепта</h3> <p>Отображает список текущих документов и их статус (новый, в работе, завершен). В МДЛП документы отправляются только после перевода в статус «Завершен».</p> <p>[1] создание нового документа</p> <p>[2] удаление выбранного документа</p> <p>[X] выход в главное меню</p>
---	---

С помощью клавиши **1** перейдите к сканированию.

<p><b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>1. Сканировать</b></p> <p><b>2. Реквизиты документа</b></p> <p><b>3. Временно выйти</b></p> <p><b>4. Завершить</b></p>	<p><b>Меню документа</b></p> <p>[1] открывает окно сканирования</p> <p>[2] открывает окно заполнения реквизитов</p> <p>[3] временный выход из документа</p> <p>[4] завершение работы с документом, чтобы отправить завершённый документ в черновики МДЛП выполните <a href="#">обмен</a>.</p>
---	---

В открывшемся окне нажмите клавишу сканирования.

<p><b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Сканируйте код маркировки ЛП или SSCC</b></p> <p style="text-align: right;">[X] - В меню</p>	<p><b>Первичное окно сканирования</b></p> <p>Разрешено сканировать коды маркировки ЛП и штрихкоды транспортных упаковок(SSCC), которые необходимо принять.</p> <p>СКАН сканирование необходимых штрихкодов</p> <p>[X] выход в меню документа</p>
---	--

В случае, если отсканирован код маркировки ЛП, будет открыто окно заполнения параметров для товара:

<p><b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>GTIN 04602156000321</b></p> <p>Актовегин® Депротеинизированный гемодериват крови телят, раствор для инъекций, 40 мг/мл, 5 ампул по 10 мл</p> <p>Цена за шт без НДС: <b>100.00</b> руб</p> <p>Цена за шт с НДС: <b>110.00</b> руб</p> <p>НДС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Без НДС</li> <li>0%</li> <li>10%</li> <li>20%</li> </ul> <p>Далее <span style="float: right;">[X] - Назад</span></p>	<p><b>Окно заполнения свойств товара</b></p> <p>На данной форме вводится цена без НДС и выбирается ставка НДС. При отправке документа цена с НДС и сумма НДС вычисляются автоматически.</p> <p>ВЛЕВО удалить символ в строке</p> <p>[X] возврат к окну сканирования</p>
---	---

В данном окне производится ввод цены без указания НДС и выбор ставки НДС. Смена фокуса из списка производится с помощью клавиш **влево/вправо**. Для подтверждения занесения параметров переместите фокус на экранную кнопку «Ввод» и нажмите **зеленую** клавишу. После нажатия код маркировки будет добавлен в документ.

<b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100%</span>	
<b>Сканируйте дальше</b>	
Описание	шт
04602824000530 Нет данных о ЛП (...)	<b>1</b> 23,50 20%
(00)919881254982835513 Транспортная (третичная) упаковка	<b>1</b> 700,40 0%
(00)851591364993371472 Транспортная (третичная) упаковка	<b>1</b>
[1] - Удалить	[X] - В меню

**Окно сканирования со списком**

Разрешено сканировать коды маркировки ЛП и штрихкоды транспортных упаковок(SSCC), которые необходимо принять.

СКАН сканирование необходимых штрихкодов

[1] удаление выбранной строки

[X] выход в меню документа

В случае если штрихкод не содержит в себе код маркировки или SSCC, после его сканирования будет открыто следующее окно:

<b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100%</span>	
<b>Штрихкод "141192467" не является кодом маркировки ЛП или SSCC!</b>	
[X] - Назад	

**Окно ошибки сканирования**

[X] возврат к окну сканирования

Для того чтобы вернуться в окно сканирования, нажмите **зеленую** или **красную** клавишу.

В случае если отсканирован штрихкод транспортной упаковки (SSCC), будет открыто окно выбора типа SSCC.

<p><b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>(00)123456789011111111</b></p> <p>Транспортная (третичная) упаковка</p> <p>Если цены ЛП внутри транспортной упаковки совпадают - выберите "Монокоробка" и в качестве цены введите цену единицы ЛП без НДС. Если транспортная упаковка содержит в себе ЛП разной цены, нажмите "Микс коробка".</p> <p>[1] - Монокоробка (одна цена)</p> <p>[2] - МИКС коробка (разные цены)</p> <p>[X] - Отмена</p>	<p><b>Окно выбора типа SSCC</b></p> <p>На данной форме выбирается тип SSCC для внесения в документ.</p> <p>[1] занести SSCC как монокороб</p> <p>[2] занести SSCC как МИКС короб</p> <p>[X] возврат к окну сканирования</p>
---	---

В случае если внутри SSCC цены за единицу товара совпадают, выберите «Монокороб» с помощью клавиши **1**, если цены за единицу товара различны, выберите «МИКС коробка» с помощью клавиши **2**.  
При нажатии **1** откроется следующее окно:

<p><b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>(00)919881254982835513</b></p> <p>Транспортная (третичная) упаковка</p> <p>Цена за шт без НДС: <b>700</b> .40 руб</p> <p>Цена за шт с НДС: <b>700.40</b> руб</p> <p>НДС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Без НДС</li> <li>0%</li> <li>10%</li> <li>20%</li> </ul> <p>Далее</p> <p>[X] - Отмена</p>	<p><b>Окно заполнения свойств монокороба</b></p> <p>На данной форме вводится цена без НДС и выбирается ставка НДС. При отправке документа цена с НДС и сумма НДС вычисляются автоматически.</p> <p>ВЛЕВО удалить символ в строке</p> <p>[X] возврат к окну сканирования</p>
--	---

В данном окне производится ввод цены без указания НДС и выбор ставки НДС. Смена фокуса из списка производится с помощью клавиш **влево/вправо**. Для подтверждения занесения параметров переместите фокус на экранную кнопку «Ввод» и нажмите **зеленую** клавишу. После нажатия SSCC будет добавлен в документ, и откроется окно сканирования

При нажатии **2** откроется следующая форма.

<p>Сканируйте дальше <span style="float: right;">100</span></p> <p>(00)919881254982835513</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Описание</th> <th>цена шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 150px;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[1] - Удалить      [X] - Назад</p>	Описание	цена шт			<h3>Окно сканирования со списком из МИКС короба</h3> <p>Разрешено сканировать коды маркировки ЛП которые необходимо принять.</p> <p>СКАН сканирование необходимых штрихкодов</p> <p>[1] удаление выбранной строки</p> <p>[X] возврат в окно сканирования</p>
Описание	цена шт				

В случае если отсканирован код маркировки ЛП, будет открыто окно заполнения параметров для товара:

<p><b>04602156000321</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p>Актовегин® Депротеинизированный гемодериват крови телят, раствор для инъекций, 40 мг/мл, 5 ампул по 10 мл</p> <p>Номер произв. серии: <b>555336</b></p> <p>Цена за шт без НДС: <b>130</b> руб</p> <p>Цена за шт с НДС: <b>130.00</b> руб</p> <p>НДС:</p> <table border="1"> <tr><td>Без НДС</td></tr> <tr><td>0%</td></tr> <tr><td>10%</td></tr> <tr><td>20%</td></tr> </table> <p>Далее      [X] - Отмена</p>	Без НДС	0%	10%	20%	<h3>Окно заполнения свойств товара из МИКС короба</h3> <p>На данной форме вводится номер производственной серии, цена без НДС и выбирается ставка НДС. При отправке документа цена с НДС и сумма НДС вычисляются автоматически.</p> <p>ВЛЕВО удалить символ в строке</p> <p>[X] возврат к окну сканирования</p>
Без НДС					
0%					
10%					
20%					

В данном окне производится ввод номера производственной серии, цены без указания НДС и выбор ставки НДС. Смена фокуса из списка производится с помощью клавиш **влево/вправо**. Для подтверждения занесения параметров переместите фокус на экранную кнопку «Ввод» и нажмите **зеленую** клавишу. После нажатия код маркировки будет добавлен в документ как содержимое транспортной упаковки.



<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Обратный акцепт</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">100</span> </div> <div style="background-color: #d9d9d9; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <b>GTIN 04602156000321</b>  <small>Актовегин® Депротеинизированный гемодериват крови телят, раствор для инъекций, 40 мг/мл, 5 ампул по 10 мл</small> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Цена за шт без НДС: <b>100</b> руб</p> <p>Цена за шт с НДС: <b>110.00</b> руб</p> <p>НДС:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; width: fit-content;"> <p>Без НДС</p> <p>0%</p> <p style="background-color: #d9d9d9;">10%</p> <p>20%</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; background-color: #f0f0f0;">OK</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; background-color: #f0f0f0;">[#] - Инфо</span> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; background-color: #f0f0f0;">[X] - Назад</span> </div> </div>	<p><b>Окно изменения цены/ставки товара</b></p> <p>В данном окне производится изменение введенной цены/ставки в процессе сканирования.</p> <p>[OK] Подтвердить изменения</p> <p>[#] инфо о товаре</p>
---	---

Для того чтобы проверить, какие коды маркировки были добавлены в документ, в окне изменения цены/ставки нажмите # или переведите фокус на кнопку «Инфо» и нажмите **зеленую** клавишу. Откроется следующее окно:

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>Обратный акцепт</span> <span style="background-color: #00a651; color: white; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">100</span> </div> <div style="background-color: #d9d9d9; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <b>GTIN 04602824000530</b>  <small>Нет данных о ЛП (...)</small> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr style="background-color: #a00; color: white;"> <td style="padding: 2px;">4602824000530</td> <td style="padding: 2px;">demo888888888</td> </tr> <tr style="background-color: #d9d9d9;"> <td style="padding: 2px;">4602824000530</td> <td style="padding: 2px;">demo666666666</td> </tr> </table> </div> <div style="display: flex; justify-content: flex-end; margin-top: 10px;"> <span style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; background-color: #f0f0f0;">[X] - Назад</span> </div> </div>	4602824000530	demo888888888	4602824000530	demo666666666	<p><b>Окно просмотра строки товара</b></p> <p>В данном окне будут показаны SGTIN, взятые из кодов маркировки данного товара, которые были занесены в документ сканированием.</p> <p>[X] возврат к окну сканирования</p>
4602824000530	demo888888888				
4602824000530	demo666666666				


Для изменения цены/ставки отсканированной транспортной упаковки, в окне сканирования со списком переведите фокус на список, выберите строку с транспортной упаковкой и нажмите **зеленую** клавишу. В случае если был выбран монокороб, откроется следующее окно:

<p><b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>(00)919881254982835513</b></p> <p>Транспортная (третичная) упаковка</p> <hr/> <p>Цена за шт без НДС: <b>700</b>   <b>.40</b> руб</p> <p>Цена за шт с НДС: <b>700.40</b> руб</p> <p>НДС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Без НДС</li> <li>0%</li> <li>10%</li> <li>20%</li> </ul> <p><input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="[X] - Отмена"/></p>	<p><b>Окно информации о транспортной упаковке</b></p> <p>ВЛЕВО    удалить символ в строке</p> <p>[OK]      подтвердить изменение цены/ставки</p> <p>[X]        возврат к предыдущему окну</p>
---	---

В случае если был выбран МИКС короб, откроется окно сканирования со списком из МИКС короба.


Если необходимо удалить товар/транспортную упаковку из документа в окне сканирования со списком, переведите фокус на список, выберите необходимую строку и нажмите **1**. После нажатия откроется окно подтверждения удаления строки:

<p><b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Удалить строку?</b></p> <p>Нет данных о ЛП (...)</p> <hr/> <p>GTIN:            04602824000530</p> <p>Собрано:        1 шт.</p> <p><input type="button" value="[1] - Удалить"/> <input type="button" value="[X] - Отмена"/></p>	<p><b>Окно удаления строки товара</b></p> <p>[1]            подтвердить удаление строки</p> <p>[X]            отменить удаления строки</p>
---	--



Для удаления нажмите **1/зеленую** клавишу, для отмены нажмите **красную** клавишу.

Если в окне сканирования необходимо удалить товар из документа со списком из МИКС короба, переведите фокус на список, выберите необходимую строку и нажмите **1**. После нажатия откроется окно подтверждения удаления строки:



Для удаления нажмите **1/зеленую** клавишу, для отмены нажмите **красную** клавишу.

После того как весь товар был занесен в документ, необходимо заполнить реквизиты. Для данного документа заполнение реквизитов разделено на 5 окон. Для заполнения перейдите в меню документа, нажмите клавишу **2**. После этого откроется следующее окно:

<p><b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Заполните реквизиты 1/5</b></p> <p>Введите реквизиты документа обратного акцепта. В дальнейшем, вы можете дополнить или изменить их через ЛК.</p> <p>Номер отправителя (14 цифр): <b>12121212121212</b></p> <p>Тип операции: <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Поступление</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px; margin-left: 10px;">Возврат от покупателя</span></p> <p style="text-align: right;"><span style="background-color: #333; color: white; padding: 5px 10px;">Далее</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 5px 10px; margin-left: 20px;">[X] - Отмена</span></p>	<p><b>Окно заполнения реквизитов обратного акцепта</b></p> <p>В данном окне производится заполнение номера отправителя и выбор типа операции приемки.</p> <p>ВЛЕВО    удалить символ в строке</p> <p>[X]        отменить заполнение реквизитов</p>
--	--

Для переключения фокуса внутри списка используйте клавиши **вверх/вниз**. Для перехода к следующему окну заполнения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «Далее» и нажмите **зеленую** клавишу.

<p><b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Заполните реквизиты 2/5</b></p> <p>Введите реквизиты документа обратного акцепта. В дальнейшем, вы можете дополнить или изменить их через ЛК.</p> <p>Дата документа:    <b>22.06.2020</b></p> <p>Номер документа: 1342424</p> <p style="text-align: right;"><span style="background-color: #333; color: white; padding: 5px 10px;">Далее</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 5px 10px; margin-left: 20px;">[X] - Назад</span></p>	<p><b>Окно заполнения реквизитов обратного акцепта</b></p> <p>При открытии в данном окне автоматически заполняется текущая дата с устройства.</p> <p>ВЛЕВО    удалить символ в строке</p> <p>[X]        возврат к предыдущему окну</p>
---	--

При открытии окна в поля ввода даты операции автоматически подставляется текущая дата, полученная с устройства. Для изменения даты операции переместите фокус на необходимое поле ввода, удалите значение с помощью клавиши **влево**, затем введите новое значение. Для перехода к следующему окну заполнения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «Далее» и нажмите **зеленую** клавишу.

<p><b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Заполните реквизиты 3/5</b></p> <p>Введите реквизиты документа обратного акцепта. В дальнейшем, вы можете дополнить или изменить их через ЛК.</p> <p>Источник финансирования:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Собственные средства</li><li>Средства федерального бюджета</li><li>Средства регионального бюджета</li></ul> <p><span>Далее</span> <span>[X] - Назад</span></p>	<p><b>Окно заполнения реквизитов обратного акцепта</b></p> <p>В данном окне производится выбор источника финансирования.</p> <p>[X]      возврат к предыдущему окну</p>
---	---

Для переключения фокуса внутри списка используйте клавиши **вверх/вниз**. Для перехода к следующему окну заполнения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «Далее» и нажмите **зеленую** клавишу.

<p><b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Заполните реквизиты 4/5</b></p> <p><b>Выберите тип договора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Купля продажа</li><li>Комиссия</li><li>Агентский договор</li><li>Передача на безвозмездной основе</li><li>Возврат контрактному производителю</li><li>Государственное лекарственное обесп.</li><li>Договор консигнации</li><li>Собственные средства</li></ul> <p><span>Далее</span> <span>[X] - Назад</span></p>	<p><b>Окно заполнения реквизитов обратного акцепта</b></p> <p>[X]      возврат к предыдущему окну</p>
---	---

Для перехода к следующему окну заполнения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «Далее» и нажмите **зеленую** клавишу.

<div style="background-color: #00a651; color: white; padding: 5px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>Обратный акцепт</b></span> <span style="background-color: white; color: #00a651; padding: 2px 5px; border-radius: 3px;">100%</span> </div> <div style="background-color: #d9d9d9; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><b>Заполните реквизиты 5/5</b></p> <p>Введите реквизиты документа обратного акцепта. В дальнейшем, вы можете дополнить или изменить их через ЛК.</p> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <p>Дата приемки: <b>22.06.2020</b></p> <p>Время приемки: <b>11:13:39</b></p> <p>Реестровый номер контракта/договора (не обязательно):</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">Ввод</div> <div style="background-color: #f4a460; padding: 5px 15px; border-radius: 3px;">[X] - Назад</div> </div>	<h3>Окно заполнения реквизитов обратного акцепта</h3> <p>При открытии в данном окне автоматически заполняется текущая дата с устройства.</p> <p><b>ВЛЕВО</b>    удалить символ в строке</p> <p><b>[X]</b>        возврат к предыдущему окну</p>
--	---


При открытии окна в поля ввода даты/времени операции автоматически подставляется текущая дата/время, полученная с устройства. Для изменения даты/времени операции переместите фокус на необходимое поле ввода, удалите значение с помощью клавиши **влево**, затем введите новое значение. Для подтверждения занесения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «Ввод» и нажмите **зеленую** клавишу.

Для прерывания работы с документом, перейдите в меню документа и нажмите **3**. После нажатия клавиши работа с документом будет прервана, после чего будет открыто главное меню.

Для завершения работы с документом, перейдите в меню документа и нажмите **4**. В случае успеха, после нажатия на клавишу статус документа будет изменён на «Завершен», и будет открыто главное меню.


**!** Чтобы отправить **завершенный** документ в черновики МДЛП, выполните [обмен](#).

При завершении документа, если в документ не было отсканировано ни одного товара, откроется следующее окно:

	<h3>Окно ошибки заполнения строк документа</h3> <p>Указывает, что в документе отсутствуют товары для подтверждения приемки с помощью обратного порядка акцептования.</p> <p>[1]            переход в окно сканирования</p> <p>[X]            возврат в меню документа</p>
---	---

Для завершения данного документа необходимо занести товары в документ с помощью сканирования. Для занесения товаров в документ нажмите **1** или **зеленую** клавишу. При нажатии **красной** клавиши откроется меню документа.

Если в документе не заполнены реквизиты, при завершении документа откроется следующее окно:

	<h3>Окно ошибки заполнения реквизитов документа</h3> <p>Указывает, что в документе не заполнены реквизиты. Позволяет завершить документ без заполнения реквизитов.</p> <p>[1]            переход в окно заполнения реквизитов</p> <p>[X]            возврат в меню документа</p>
---	--

Для заполнения реквизитов нажмите **1** или **зеленую** клавишу. Для завершения документа без заполнения реквизитов, переместите фокус на экранную кнопку «*Завершить*» и нажмите **зеленую** клавишу. При нажатии **красной** клавиши откроется меню документа.


Для того чтобы удалить документ, перейдите в главное меню, выберите «*Обратный акцепт*», а затем нажмите **зеленую** клавишу. Выберите необходимый документ в списке, затем нажмите **2**. После нажатия будет открыто окно подтверждения удаления.

<p><b>Обратный акцепт</b> <span style="float: right;">100%</span></p> <p><b>Удалить документ?</b></p> <p>Обратный акцепт 22.06.2020 11:08:07</p> <p>Реквизиты:      заполнены</p> <p>Собрано:         3 строк</p> <p><input type="button" value="[1] - Удалить"/>      <input type="button" value="[X] - Отмена"/></p>	<p><b>Окно подтверждения удаления документа</b></p> <p>[1]           подтвердить удаление документа</p> <p>[X]           отменить удаление документа</p>
--	--


Для подтверждения удаления нажмите **1** или **зеленую** клавишу. Для отмены нажмите **красную** клавишу. После удаления/отмены будет открыто окно со списком документов.

## Отказ от приемки (252)

Для того чтобы отказаться от приемки товара, выполните следующие действия:  
В главном меню выберите пункт «Отказ от приемки» с помощью клавиш **вверх/вниз** или **влево/вправо**, затем нажмите **зеленую** клавишу, либо нажмите клавишу **3** для быстрого выбора пункта меню.

	<h3>Главное окно программы</h3> <p>[1] - [4] доступные операции</p> <p>[5] просмотр номенклатуры</p> <p>[6] обмен данными, подгружается номенклатура из основной прошивки РВ, завершённые документы отправляются в МДЛП</p> <p>[7] переключение в основную прошивку РВ</p>
--	--

В открывшемся окне с помощью клавиши **1** создайте новый документ.

	<h3>Окно списка документов отказа от приемки</h3> <p>Отображает список текущих документов и их статус (новый, в работе, завершен). В МДЛП документы отправляются только после перевода в статус завершен.</p> <p>[1] создание нового документа</p> <p>[2] удаление выбранного документа</p> <p>[X] выход в главное меню</p>
---	---

С помощью клавиши **1** перейдите в сканирование

<p><b>Отказ от приемки</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>1. Сканировать</b></p> <p><b>2. Реквизиты документа</b></p> <p><b>3. Временно выйти</b></p> <p><b>4. Завершить</b></p>	<p><b>Меню документа</b></p> <p>[1] открывает окно сканирования</p> <p>[2] открывает окно заполнения реквизитов</p> <p>[3] временный выход из документа</p> <p>[4] завершение работы с документом, чтобы отправить завершённый документ в черновики МДЛП выполните <a href="#">обмен</a>.</p>
--	---


В открывшемся окне нажмите клавишу сканирования.

<p><b>Отказ от приемки</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Сканируйте код маркировки ЛП или SSCC</b></p> <p style="text-align: right;">[X] - В меню</p>	<p><b>Первичное окно сканирования</b></p> <p>Разрешено сканировать коды маркировки ЛП и штрихкоды транспортных упаковок(SSCC), которые необходимо принять.</p> <p>СКАН сканирование необходимых штрихкодов</p> <p>[X] выход в меню документа</p>
--	--

В случае успешного сканирования штрихкод будет добавлен в документ и откроется окно сканирования со списком позиций в документе.


<p><b>Отказ от приемки</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Сканируйте дальше</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>шт</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(00)919881254982835513 Транспортная (третичная) упаковка</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>04602156000321 Актовегин® Депротейнизированный гемодериват крови телят, раствор для инъекций, 40 мг/мл, 5 ампул</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>04602824000530 Нет данных о ЛП (...)</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table> <p>[1] - Удалить      [X] - В меню</p>	Наименование	шт	(00)919881254982835513 Транспортная (третичная) упаковка	1	04602156000321 Актовегин® Депротейнизированный гемодериват крови телят, раствор для инъекций, 40 мг/мл, 5 ампул	1	04602824000530 Нет данных о ЛП (...)	1	<p><b>Окно сканирования со списком</b></p> <p>Разрешено сканировать коды маркировки ЛП и штрихкоды транспортных упаковок(SSCC), которые необходимо принять.</p> <p>СКАН сканирование необходимых штрихкодов</p> <p>[1] удаление выбранной строки</p> <p>[X] выход в меню документа</p>
Наименование	шт								
(00)919881254982835513 Транспортная (третичная) упаковка	1								
04602156000321 Актовегин® Депротейнизированный гемодериват крови телят, раствор для инъекций, 40 мг/мл, 5 ампул	1								
04602824000530 Нет данных о ЛП (...)	1								

В случае если штрихкод не содержит в себе код маркировки или SSCC, после сканирования откроется следующее окно:



Для того чтобы вернуться в окно сканирования, нажмите **зеленую** или **красную** клавишу.

Для того чтобы проверить, какие коды маркировки были добавлены в документ, в окне сканирования со списком переведите фокус на список позиций, выберите позицию с необходимым товаром и нажмите **зеленую** клавишу. Откроется следующее окно:



Если необходимо удалить товар/транспортную упаковку из документа в окне сканирования со списком переведите фокус на список, выберите необходимую строку и нажмите **1**. После нажатия откроется окно подтверждения удаления строки:

<p><b>Отказ от приемки</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Удалить строку?</b></p> <p>Нет данных о ЛП (...)</p> <p>GTIN: 04602824000530</p> <p>Собрано: 1 шт.</p> <p>[1] - Удалить      [X] - Отмена</p>	<p><b>Окно удаления строки товара</b></p> <p>[1]      подтвердить удаление строки</p> <p>[X]      отменить удаления строки</p>
---	--

<p><b>Отказ от приемки</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Удалить строку?</b></p> <p>Транспортная (третичная) упаковка</p> <p>SSCC: (00)851591364993371472</p> <p>[1] - Удалить      [X] - Отмена</p>	<p><b>Окно удаления строки транспортной упаковки</b></p> <p>[1]      подтвердить удаление строки</p> <p>[X]      отменить удаления строки</p>
---	---

Для удаления нажмите **1/зеленую** клавишу, для отмены нажмите **красную** клавишу.

После того как весь товар был занесен в документ, необходимо заполнить реквизиты. Для данного документа заполнение реквизитов разделено на 2 окна. Для заполнения перейдите в меню документа и нажмите клавишу **2**. После этого откроется следующее окно:

<p><b>Отказ от приемки</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Заполните реквизиты 1/2</b></p> <p>Введите реквизиты документа прямого акцепта. В дальнейшем, вы можете дополнить или изменить их через ЛК.</p> <p>Дата операции: <b>23.06.2020</b></p> <p>Время операции: <b>16:55:33</b></p> <p>Номер отправителя (14 цифр): <b>97686324643278</b></p> <p><input type="checkbox"/> Принять/передать приостановленные КМ</p> <p><b>Далее</b> <span style="float: right;"><b>[X] - Отмена</b></span></p>	<p><b>Окно заполнения реквизитов отказа от приемки</b></p> <p>При открытии в данном окне автоматически заполняется текущая дата с устройства.</p> <p><b>ВЛЕВО</b> удалить символ в строке</p> <p><b>[X]</b> отменить заполнение реквизитов</p>
--	--

При открытии окна в поля ввода даты операции автоматически подставляется текущая дата, полученная с устройства. Для изменения даты операции переместите фокус на необходимое поле ввода, удалите значение с помощью клавиши **влево**, затем введите новое значение. Для перехода к следующему окну заполнения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «**Далее**» и нажмите **зеленую** клавишу.

<p><b>Отказ от приемки</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Заполните реквизиты 2/2</b></p> <p>Введите реквизиты документа отказа от приемки. В дальнейшем, вы можете дополнить или изменить их через ЛК.</p> <p>Причина отзыва:   _____   _____   _____   _____   _____   _____</p> <p><b>Ввод</b> <span style="float: right;"><b>[X] - Назад</b></span></p>	<p><b>Окно заполнения реквизитов отказа от приемки</b></p> <p>При открытии в данном окне автоматически заполняется текущая дата с устройства.</p> <p><b>ВЛЕВО</b> удалить символ в строке</p> <p><b>[X]</b> возврат к предыдущему окну</p>
---	--


Для подтверждения занесения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «**Ввод**» и нажмите **зеленую** клавишу.

Для прерывания работы с документом перейдите в меню документа и нажмите **3**. После нажатия клавиши работа с документом будет прервана, после чего будет открыто главное меню.

Для завершения работы с документом перейдите в меню документа и нажмите **4**. После нажатия клавиши в случае успеха статус документа будет изменён на «**Завершен**», и будет открыто главное меню.

**!** Чтобы отправить **завершенный** документ в черновики МДЛП, выполните [обмен](#).

Если в документ не было отсканировано ни одного товара, то при попытке его завершения откроется следующее окно:

	<h3>Окно ошибки заполнения строк документа</h3> <p>Указывает, что в документе отсутствуют товары для отказа от приемки.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>[1]           переход в окно сканирования</li><li>[X]           возврат в меню документа</li></ul>
---	--


Для завершения данного документа необходимо занести товары в документ с помощью сканирования. Для занесения товаров в документ нажмите **1** или **зеленую** клавишу. При нажатии **красной** клавиши откроется меню документа.

Если в документе не заполнены реквизиты, при попытке его завершения откроется следующее окно:

	<h3>Окно ошибки заполнения реквизитов документа</h3> <p>Указывает, что в документе не заполнены реквизиты. Позволяет завершить документ без заполнения реквизитов.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>[1]           переход в окно заполнения реквизитов</li><li>[X]           возврат в меню документа</li></ul>
---	--

Для заполнения реквизитов нажмите **1** или **зеленую** клавишу. Для завершения документа без заполнения реквизитов, переместите фокус на экранную кнопку «*Завершить*» и нажмите **зеленую** клавишу. При нажатии **красной** клавиши откроется меню документа.

Для того чтобы удалить документ, перейдите в главное меню и выберите «Отказ от приемки», а затем нажмите **зеленую** клавишу. Выберите необходимый документ в списке, затем нажмите **2**. После нажатия будет открыто окно подтверждения удаления.


	<p><b>Окно подтверждения удаления документа</b></p> <p>[1]        подтвердить удаление документа</p> <p>[X]        отменить удаление документа</p>
---	--

Для подтверждения удаления нажмите **1** или **зеленую** клавишу. Для отмены нажмите **красную** клавишу. После удаления/отмены будет открыто окно со списком документов.


# Расформирование (912)

Для того чтобы расформировать транспортную упаковку выполните следующие действия:

В главном меню выберите пункт «*Расформирование*» с помощью клавиш **вверх/вниз** или **влево/вправо**, затем нажмите **зеленую** клавишу, либо нажмите клавишу **4** для быстрого выбора пункта меню.

	<h3>Главное окно программы</h3> <p>[1] - [4] доступные операции</p> <p>[5] просмотр номенклатуры</p> <p>[6] обмен данными, подгружается номенклатура из основной прошивки РВ, завершенные документы отправляются в МДЛП</p> <p>[7] переключение в основную прошивку РВ</p>
--	--

В открывшемся окне с помощью клавиши **1** создайте новый документ.

	<h3>Окно списка документов расформирования</h3> <p>Отображает список текущих документов и их статус («Новый», «В работе», «Завершен»). В МДЛП документы отправляются только после перевода в статус «Завершен».</p> <p>[1] создание нового документа</p> <p>[2] удаление выбранного документа</p> <p>[X] выход в главное меню</p>
---	---

При создании нового документа будет предложено заполнить реквизиты. При повторном открытии открывается меню. Для того, чтобы пропустить заполнение реквизитов нажмите **красную** клавишу. Для подтверждения занесения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «*Ввод*» и нажмите **зеленую** клавишу.

**!** Заполненные на данном этапе реквизиты можно изменить через меню документа

<p><b>Расформирование</b> 100%</p> <p><b>Заполните реквизиты</b></p> <p>Введите реквизиты документа расформирования. В дальнейшем, вы можете дополнить или изменить их через ЛК.</p> <p>Дата операции: <b>22.06.2020</b></p> <p>Время операции: <b>11:20:08</b></p> <p><input type="checkbox"/> Расформировать рекурсивно</p> <p><b>Ввод</b> [X] - Пропуск</p>	<p><b>Окно заполнения реквизитов расформирования</b></p> <p>При открытии в данном окне автоматически заполняется текущая дата с устройства.</p> <p>ВЛЕВО удалить символ в строке</p> <p>[X] отменить заполнение реквизитов</p>
--	--

В открывшемся окне нажмите клавишу сканирования.

<p><b>Расформирование</b> 100%</p> <p><b>Сканируйте SSCC</b></p> <p>[X] - В меню</p>	<p><b>Первичное окно сканирования</b></p> <p>Разрешено сканировать штрихкоды транспортных упаковок (SSCC), которые необходимо принять.</p> <p>СКАН сканирование необходимых штрихкодов</p> <p>[X] выход в меню документа</p>
--	--

В случае успешного сканирования штрихкод будет добавлен в документ, и откроется окно сканирования с просмотром списка позиций в документе.

<p><b>Расформирование</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Сканируйте дальше</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>SSCC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(00)919881254982835513 Транспортная (третичная) упаковка</td> </tr> <tr> <td>(00)851591364993371472 Транспортная (третичная) упаковка</td> </tr> <tr> <td>(00)247935713141192467 Транспортная (третичная) упаковка</td> </tr> <tr> <td>(00)742842735151136226 Транспортная (третичная) упаковка</td> </tr> </tbody> </table> <p>[1] - Удалить      [X] - В меню</p>	SSCC	(00)919881254982835513 Транспортная (третичная) упаковка	(00)851591364993371472 Транспортная (третичная) упаковка	(00)247935713141192467 Транспортная (третичная) упаковка	(00)742842735151136226 Транспортная (третичная) упаковка	<p><b>Окно сканирования со списком</b></p> <p>Разрешено сканировать штрихкоды транспортных упаковок (SSCC), которые необходимо принять.</p> <p>СКАН      сканирование необходимых штрихкодов</p> <p>[1]          удаление выбранной строки</p> <p>[X]          выход в меню документа</p>
SSCC						
(00)919881254982835513 Транспортная (третичная) упаковка						
(00)851591364993371472 Транспортная (третичная) упаковка						
(00)247935713141192467 Транспортная (третичная) упаковка						
(00)742842735151136226 Транспортная (третичная) упаковка						

В случае если штрихкод не содержит в себе SSCC, после его сканирования будет открыто следующее окно:

<p><b>Расформирование</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p style="text-align: center;"><b>Штрихкод "04602156000 321" не является SSCC!</b></p> <p style="text-align: right;">[X] - Назад</p>	<p><b>Окно ошибки сканирования</b></p> <p>[X]          возврат к окну сканирования</p>
---	--

Для того, чтобы вернуться в окно сканирования, нажмите **зеленую** или **красную** клавишу.

Если необходимо удалить транспортную упаковку из документа, в окне сканирования со списком переведите фокус на список, выберите необходимую строку и нажмите **1**. После нажатия откроется окно подтверждения удаления строки:

<p><b>Расформирование</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>Удалить строку?</b></p> <p>Транспортная (третичная) упаковка</p> <p>SSCC: (00)582677721370080373</p> <p>[1] - Удалить      [X] - Отмена</p>	<p><b>Окно удаления строки транспортной упаковки</b></p> <p>[1]      подтвердить удаление строки</p> <p>[X]      отменить удаления строки</p>
--	---

Для удаления нажмите **1/зеленую** клавишу, для отмены нажмите **красную** клавишу.

После того как весь ТУ были занесены в документ, в случае, если реквизиты не заполнены ранее необходимо заполнить их. Для начала нужно выйти в меню документа. Для этого, в окне сканирования нажмите **красную** клавишу.

<p><b>Расформирование</b> <span style="float: right;">100</span></p> <p><b>1. Сканировать</b></p> <p><b>2. Реквизиты документа</b></p> <p><b>3. Временно выйти</b></p> <p><b>4. Завершить</b></p>	<p><b>Меню документа</b></p> <p>[1]      открывает окно сканирования</p> <p>[2]      открывает окно заполнения реквизитов</p> <p>[3]      временный выход из документа</p> <p>[4]      завершение работы с документом. Чтобы отправить завершенный документ в черновики МДЛП, выполните <a href="#">обмен</a>.</p>
---	--

С помощью клавиши **2** перейдите в окно заполнения реквизитов.

<div style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px; display: flex; justify-content: space-between;"> <span><b>Расформирование</b></span> <span style="background-color: #00FF00; padding: 2px;">100</span> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p><b>Заполните реквизиты</b></p> <p><small>Введите реквизиты документа расформирования. В дальнейшем, вы можете дополнить или изменить их через ЛК.</small></p> <p>Дата операции: <b>22.06.2020</b></p> <p>Время операции: <b>13:37:39</b></p> <p><input type="checkbox"/> Расформировать рекурсивно</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <span style="background-color: #FFA500; padding: 5px 10px;">Ввод</span> <span style="background-color: #FFA500; padding: 5px 10px;">[X] - Отмена</span> </div> </div>	<p><b>Окно заполнения реквизитов расформирования</b></p> <p>При открытии в данном окне автоматически заполняется текущая дата с устройства.</p> <p>ВНИЗ     удалить символ в строке</p> <p>[X]        отменить заполнение реквизитов</p>
--	--


При открытии окна в поля ввода даты/времени операции автоматически подставляется текущая дата/время, полученная с устройства. Для изменения даты/времени операции переместите фокус на необходимое поле ввода, удалите значение с помощью клавиши **вниз**, затем введите новое значение. Для подтверждения занесения реквизитов переместите фокус на экранную кнопку «Ввод», и нажмите **зеленую** клавишу.

Для прерывания работы с документом, перейдите в меню документа и нажмите **3**. После нажатия клавиши работа с документом будет прервана, после чего будет открыто главное меню.

Для завершения работы с документом, перейдите в меню документа и нажмите **4**. В случае успеха, после нажатия на клавишу статус документа будет изменён на «Завершен», и будет открыто главное меню.

**!** Чтобы отправить **завершенный** документ в черновики МДЛП, выполните [обмен](#).

При завершении документа, если в документ не было отсканировано ни одного товара, откроется следующее окно:

	<h3>Окно ошибки заполнения строк документа</h3> <p>Указывает, что в документе отсутствуют товары для расформирования.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[1]       переход в окно сканирования</li> <li>[X]       возврат в меню документа</li> </ul>
---	---

Для завершения данного документа необходимо занести товары в документ с помощью сканирования. Для занесения товаров в документ нажмите **1** или **зеленую** клавишу. При нажатии **красной** клавиши откроется меню документа.

Если в документе не заполнены реквизиты, при завершении документа откроется следующее окно:

	<h3>Окно ошибки заполнения реквизитов документа</h3> <p>Указывает, что в документе не заполнены реквизиты. Позволяет завершить документ без заполнения реквизитов.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[1]       переход в окно заполнения реквизитов</li> <li>[X]       возврат в меню документа</li> </ul>
---	---

Для заполнения реквизитов нажмите **1** или **зеленую** клавишу. Для завершения документа без заполнения реквизитов, переместите фокус на экранную кнопку «*Завершить*» и нажмите **зеленую** клавишу. При нажатии **красной** клавиши откроется меню документа.

Для того чтобы удалить документ, перейдите в главное меню, выберите «*Расформирование*», а затем нажмите **зеленую** клавишу. Выберите необходимый документ в списке, затем нажмите **2**. После нажатия будет открыто окно подтверждения удаления.

<p><b>Расформирование</b> <span style="float: right;">100%</span></p> <p><b>Удалить документ?</b></p> <p>Расформирование 22.06.2020 11:17:49</p> <p>Реквизиты:      заполнены</p> <p>Собрано:         4 строк</p> <p><input type="button" value="[1] - Удалить"/>      <input type="button" value="[X] - Отмена"/></p>	<p><b>Окно подтверждения удаления документа</b></p> <p>[1]           подтвердить удаление документа</p> <p>[X]           отменить удаление документа</p>
--	--

Для подтверждения удаления нажмите **1** или **зеленую** клавишу. Для отмены нажмите **красную** клавишу. После удаления/отмены будет открыто окно со списком документов.

# Просмотр номенклатуры

Операция позволяет просмотреть список загруженных номенклатурных позиций, а также выполнить его первичную загрузку или обновление.


Первичная загрузка или обновление номенклатуры также происходит при [обмене](#).

**!** Программа позволяет выполнять все операции без загрузки справочника номенклатуры. В таком случае вместо названий лекарственных препаратов отображается «Нет данных о ЛП».


В главном меню выберите пункт «*Номенклатура*» с помощью клавиш **вверх/вниз** или **влево/вправо**, затем нажмите **зеленую** клавишу, либо нажмите клавишу **5** для быстрого выбора пункта меню.

<p><b>Приёмка ЛП</b> <span style="float: right;">100</span></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Прямой акцепт</li><li>2. Обратный акцепт</li><li>3. Отказ от приемки</li><li>4. Расформирование</li><li><b>5. Номенклатура</b></li><li>6. Обмен</li><li>7. Выход</li></ol> <p>Клеверенс, 2020 <span style="float: right;">1.0.11.11</span></p>	<p><b>Главное окно программы</b></p> <p>[1] - [4] доступные операции</p> <p>[5] просмотр номенклатуры</p> <p>[6] обмен данными, подгружается номенклатура из основной прошивки РВ, завершённые документы отправляются в МДЛП</p> <p>[7] переключение в основную прошивку РВ</p>
---	---

В открывшемся окне будет выведен список номенклатуры. Для подробного просмотра выберите строку и нажмите **зеленую** клавишу. Для обновления списка номенклатур нажмите **1**. Для возврата в главное меню нажмите **красную** клавишу.



Для возврата к предыдущему окну нажмите **красную** клавишу.



После того как была нажата клавиша **1**, в окне со списком номенклатуры будет открыто следующее окно, в котором отображается процесс проверки обновления номенклатуры. Для того чтобы вернуться к предыдущему окну, дождитесь окончания процесса проверки и нажмите **красную** клавишу.

Номенклатура МДЛП не нуждается в обновлении

ГОТОВО

## Окно проверки обновления номенклатуры

[1] подробное инфо о позиции

[x] выход в главное меню

[1] Подробнее

[x] Выход

# Обмен данными

«Обмен» отвечает за весь обмен программы с внешними системами.

При процедуре обмена выполняются следующие действия:

1. Производится первичная загрузка или обновление справочника номенклатуры.
2. Документы в статусе «*Завершен*» отправляются как черновики в личный кабинет МДЛП.
3. Файлы логов с возникшими ошибками отправляются в систему контроля качества, чтобы в случае возникновения проблем техническая поддержка могла оказать вам помощь максимально быстро.

В главном меню выберите пункт «Обмен» с помощью клавиш **вверх/вниз** или **влево/вправо**, затем нажмите **зеленую** клавишу, либо нажмите клавишу **6** для быстрого выбора пункта меню.

<p><b>Приёмка ЛП</b> <span style="float: right;">100%</span></p> <p>1. Прямой акцепт</p> <p>2. Обратный акцепт</p> <p>3. Отказ от приемки</p> <p>4. Расформирование</p> <p>5. Номенклатура</p> <p><b>6. Обмен</b></p> <p>7. Выход</p> <p>Клеверенс, 2020 <span style="float: right;">1.0.11.11</span></p>	<p><b>Главное окно программы</b></p> <p>[1] - [4] доступные операции</p> <p>[5] просмотр номенклатуры</p> <p>[6] обмен данными, подгружается номенклатура из основной прошивки РВ, завершённые документы отправляются в МДЛП</p> <p>[7] переключение в основную прошивку РВ</p>
---	---

После входа в обмен откроется следующее окно, в котором списком будут выведены результаты процедуры обмена. Для подробного просмотра выберите позицию в списке и нажмите **зеленую** клавишу.

<table border="1"><tr><td>Проверка регистрации РВ</td><td>ГОТОВО</td></tr><tr><td>Выгрузка doc_47b27c2b-1f0e-69c3-b7ad-d22851f1ae5b.zip.enc</td><td>ГОТОВО</td></tr><tr><td>Выгрузка doc_e1e64caf-318e-9685-fee7-e08b380efd4d.zip.enc</td><td>ГОТОВО</td></tr><tr><td>Номенклатура МДЛП не нуждается в обновлении</td><td>ГОТОВО</td></tr><tr><td>Выгрузка логов</td><td>ГОТОВО</td></tr></table> <p><b>[1] Подробнее</b> <b>[x] Выход</b></p>	Проверка регистрации РВ	ГОТОВО	Выгрузка doc_47b27c2b-1f0e-69c3-b7ad-d22851f1ae5b.zip.enc	ГОТОВО	Выгрузка doc_e1e64caf-318e-9685-fee7-e08b380efd4d.zip.enc	ГОТОВО	Номенклатура МДЛП не нуждается в обновлении	ГОТОВО	Выгрузка логов	ГОТОВО	<h3>Окно обмена</h3> <p>[1] подробное инфо о позиции, в основном нужно для подробного описания ошибки, в случае её возникновения</p> <p>[x] выход в главное меню</p>
Проверка регистрации РВ	ГОТОВО										
Выгрузка doc_47b27c2b-1f0e-69c3-b7ad-d22851f1ae5b.zip.enc	ГОТОВО										
Выгрузка doc_e1e64caf-318e-9685-fee7-e08b380efd4d.zip.enc	ГОТОВО										
Номенклатура МДЛП не нуждается в обновлении	ГОТОВО										
Выгрузка логов	ГОТОВО										


Для того чтобы закрыть окно, нажмите **зеленую** клавишу.

<p><b>Подробнее</b></p> <p>Номенклатура МДЛП не нуждается в обновлении</p> <p><b>ОК</b></p>	<h3>Окно информации о записи в списке обмена</h3>
---	---

# Выход из программы

Для завершения работы выполните следующие действия:

В главном меню выберите пункт «*Выход*» с помощью клавиш **вверх/вниз** или **влево/вправо**, затем нажмите **зеленую** клавишу либо клавишу **7** для быстрого выбора пункта меню.

	<h3>Главное окно программы</h3> <p>[1] - [4] доступные операции</p> <p>[5] просмотр номенклатуры</p> <p>[6] обмен данными, подгружается номенклатура из основной прошивки РВ, завершённые документы отправляются в МДЛП</p> <p>[7] переключение в основную прошивку РВ</p>
--	--

После нажатия откроется окно с подтверждением выхода из программы. Для выхода нажмите **зеленую** клавишу, для возврата нажмите **красную** клавишу.

	<h3>Окно подтверждения выхода из программы</h3> <p>[X] возврат в главное меню</p>
---	---