

Быстрый старт

Amber Check

Инфокиоск / Прайс-чекер

Быстрый старт

Данная Инструкция описывает последовательность действий пользователя при первоначальной настройке инфокиоска Amber Check (далее — Прайсчекер).

Основное назначение прайсчекера – распознавание товара по ШК и вывод на экран информации о нем.

Для того, чтобы у прайсчекера всегда был доступ к базе товаров, небходимо интегрировать его с учетной системой. На данный момент «Amber Check» интегрирован с товароучетной системой «1С:Предприятие», а также поддерживается обмен файлами ТХТ и Excel. Также существует возможность самостоятельно интегрировать программное обеспечение «Магазин 15 Прайсчекер» с любой товароучетной программой с помощью технологий OLE/COM или REST API.

Для того, чтобы приступить к работе с «Магазин 15 Прайсчекер», необходимо выполнить несколько ключевых действий:

- 1 Установить на ПК приложение «MobileSMARTS», с помощью установочного файла, который вы можете скачать на нашем сайте.
- 2 Развернуть готовый шаблон с настройками «MobileSMARTS» полный для предустановки на микрокиоски.
- 3 После установки приложения «MobileSMARTS» необходимо выполнить настройку подключаемой базы 1С, а также настроить работу со справочником номенклатуры.
- 4 Произвести настройку клиентского приложения предустановленного на вашем устройстве, с которым вы будете работать, и получить на него лицензию.

Подготовка к началу работы

Скачайте и сохраните комплект установочных файлов на ваш ПК, в удобном месте.

📑 I 🔄 🔜 🛛 Прайсчеке Сойл Главная Поде	тр слиться Вид					- □ × ^ ()
🖈 👘 Закрепить на панели Копиро быстрого доступа Буф	ать Вставить Вставить путь ер обмена	Переместить Колировать 1 в * в * Упорядо	Удалить Перенменовать чить	новая новая создать	Свойства • Открыть - • Изменить • Журнал • Открыть	 Выделить все Снять выделение Обратить выделение Выделить
← → ~ ↑ 📕 > Этот	г компьютер » Документы » Прай	ісчекер		v ö	Лонск: Прайсчи	exep
Картинки товар ^	Visan	Дата изменения	Tien	Размер		
Обмен с Амбер	MobileSMARTS	23.03.2022 12:17	Пакет установщ	pt 64.276	KE	
Сборка_тест_11	Клеверенс_Магазин_15_Прайсч	exep,_П 23.03.2022 12:02	Файл "MSTMPL"	18 776	KE	
Сборка_тест_18						
OneDrive						
C Stor rough oten						
Obmen на 192.1						
📕 Видео						
🕤 Документы						
👃 Загрузки						
изображения						
👌 Музыка						
🗊 Объемные объ-						
Рабочий стол						
System (C-)						
🥔 Cens						
Элементов: 2						



Быстрый старт

Запустите установочный файл «MobileSMARTS» с правами администратора и следуйте подсказкам Мастера установки.

🛃 Установка Mobile SMARTS		-		х
Ð	Bac приветствует мастер Mobile SMARTS	устан	ювки	
	Мастер установки установит Mobile компьютере. Нажмите кнопку "Дал продолжить, или кнопку "Отмена", настера установки.	SMARTS зе", чтоі чтобы в	5 на бы ыйти из	
	<u>Н</u> азад <u>Да</u> ле	e]	Отмен	a

Примите условия лицензионного соглашения.



Выберите тип установки «Полная».

🕼 Установка Mobile SMARTS	-		×
Выберите тип установки Укажите наиболее подходящий тип установки			\odot
• Подная			_
Устанавливает все компоненты программы. Этот вариант треб больше всего места на диске.	јует		
 На клиентское рабочее место Устанавливает необходимые компоненты для клиентского раб 	бочего		
места () В <u>ы</u> борочная			
Позволяет выбирать для установки отдельные компоненты и их местонахождение. Рекомендуется для опытных пользовате	задават елей.	ъ	
<u>Н</u> азад Д <u>а</u> ле	e	Отм	ена



Быстрый старт

Установите приложение «MobileSMARTS».





Amber Check
Инфокиоск / Прайс-чекер

Быстрый старт

Запустите ранее скачанный готовый шаблон с настройками «MobileSMARTS» полный» для предустановки на микрокиоски.



Следуйте подсказкам мастера установки и настройки. Создайте новую базу для подключения Прайсчекера на основании шаблона.

(Магаза был уст шаблог	жин 15 Прайсчекер, Полный, версия 1.2.0.1496' уже гановлен ранее! Создать новую базу на основании на? <u>Да</u> <u>Н</u> ет		
🔇 Редактирова	ние настроек базы данных Mobile SMARTS		×
Код базы:	1804e102-53bb-4bd1-973a-f8889bc29704		
Наименование:	Магазин 15 Прайсчекер, Полный		
Папка:	C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Магази	н 15 Прайсчекер,	Полный
Комментарий:			
Режим работы: Основной режил работают чере Использовать ht Аутентификация Порт сервера да Сервер печати и Порт сервера пе	Подключение к серверу и работы Mobile SMARTS. Все мобильные устройства и с s сервер. ttpsCертификат и по пользователю инных: 9000 используется ечати: 9001	поронние систем	167
	[ОК	Отмена



Быстрый старт

По окончании установки шаблона откроется окно мастера настройки базы 1С для подключения прайсчекера. Следуйте подсказкам мастера настройки.

🏮 Мастер настройки		– 🗆 X
Начало		Ň
Этот мастер поможет вам пошагово выполнить настройку установленной вам Настройка необходима для корректной работы. Внимательно отнеситесь к тому, что вы указываете на каждом экране. Чтобы приступить к настройке, нажмите "Начать" внизу окна.	и программы.	
Помощь	Начать	Прервать
Мастер настройки К чему подключаемся Выберите способ обмена с вашей товароучетной системой		×
 Обмен с базой данных «1С: Предприятие» Вы можете обмениваться данными со своей базой на платформе «1С: которые позволяют получать данные из учетной системы и загружать і документы обратно в 1С. С слисок поддерживаемых конфикураций, а произвольной или нетиповой базе 1С - в следующем окне. Обмен данными через файлы Excel или CSV Вы можете заполнять справочники системы, выгружать на устройство и о текстовых файлов в формате CSV. Обмен данными через собственную интеграцию на базе OLE/COM Вы можете разработать интеграцию с продуктом, используя API на основе Обмен данными через REST API Вы можете разработать интеграцию с продуктом, используя REST API. 	Предприятие» при г проверенные на моб а также возможност обратно документы и в СОМ объектов.	юмощи обработок, ильном устройстве ть подключения к з файлов Excel или
Помощь	Далее	Прервать



Быстрый старт

Дальнейшие настройки мастера приведены для конфигурации «1С. Управление торговлей. Редакция 11». Вы можете выбрать свою конфигурацию из выпадающего списка поддерживаемых конфигураций.

🏮 Мастер настройк	аи — — >	<
Настрой	и́ка подключения 1С	
Выберите коно Mobile SMART	фигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в S!	
Конфигурация 1С:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Самостоятельная интеграция с 1С (поддержка он-лайн)	_
	1С: Розница 2.2 (поддержка он-лайн)	
	1С: Розница 2.3 (поддержка он-лайн)	
	1С: Розница для Казахстана 2.0 (поддержка он-лайн)	
	1С: Розница для Казахстана 2.2 (поддержка он-лайн)	
	1С: Розница для Казахстана 2.3 (поддержка он-лайн)	
	1С: Бухгалтерия предприятия 3.0 (поддержка он-лайн)	
	1С: Управление производственным предприятием 1.3 (поддержка он-лайн)	
	1С: Управление торговлей 10.3 (поддержка он-лайн)	
	1С: Управление торговлей 11.0 (поддержка он-лайн)	
	1С: Управление торговлей 11.1 (поддержка он-лайн)	
	1С: Управление торговлей 11.2 (поддержка он-лайн)	
	1С: Управление торговлей 11.3 (поддержка он-лайн)	
	1С: Управление торговлей 11.4 (поддержка он-лайн)	
	1С: Управление торговлей для Казахстана 2.2 (поддержка он-лайн)	
	1С: Управление торговлей для Казахстана 3.2 (поддержка он-лайн)	
	1С: Управление торговлей для Казахстана 3.4 (поддержка он-лайн)	
	1С: Управление торговлей для Украины 3.2 (поддержка он-лайн)	
	1С: Управление торговлей для Беларуси 3.3 (поддержка он-лайн)	
	1С: Управление торговым предприятием для Казахстана 2.0 (поддержка он-лайн)	
Помощь	Назад Далее ттрервать	_

На следующем шаге выберите свою базу данных 1С, с которой будет происходить работа.

Зыберите конфигурацию SMARTS!	и базу 1С, с которой будет происходить раб	iota Mobile
): Подключиться и выполнить а	втоматическую настройку 1С	
База данных 1С База 1С, с	которой будет происходить работа, ещё не выбрана.	Выберите
Выберите базу 1С, с которой	будет происходить работа. База должна соответствов	зать выбранной конфигураци
Настройте подключение к да Настройте подключение к да 1С или невозможности запу например при работе в сист сервера. Подключени системе 1С:Фреш или запус базе 1С, и подключиться к т SMARTS. Подробнее	чной базе Mobile SMARTS вручную, в случае невозмо: кока внешних обработок для автоматической настр геме 1С:Фреш или при отсутствии настроенного поди е можно настроить со стороны 1С, залустив обработк тив внешнюю обработку 'КлеверенсТСД_ОсновнаяО екущей базе Mobile SMARTS через REST API по стро	жности выбора и запуска ба ойки подключаемой базы спючения к базе 1С с данн у из расширения "Клеверени бработка.ерf в подключаем же подключения к базе Mol



Быстрый старт

Выберите режим работы с базой.



Введите логин и пароль для входа в подключаемую базу 1С.

Har				0*:	
Ланны	е пользователя для автори	изации в полключаемой базе	ланных 1С	+	
Логин:	1				
Пароль:					



Быстрый старт

На следующем этапе будет запущена подключаемая база 1С и произведены необходимые настройки. По окончании настройки, база 1С закроется автоматически.

Также можно нажать кнопку «Пропустить» и продолжить дальнейшую настройку подключения вручную.

popepta in ha	строика базы 1	С, первый :	запуск обработ	ки обмена			Ī
еобходимо настр анных знали, как	оить подключение и куда загружать и	Вашей базы и выгружать с	1С к базе Mobile SM правочники и докум	IARTS, чтобы обј іенты!	работки загрузки	выгрузки	
Сейчас будет за	пущена выбранная сохраните настр	я база 1С для ройки, сделан	подключения её к ные в 1С, это окно	этой базе Mobile закроется автома	SMARTS. После т глически!	ого как Вь	4
			Повторить				
			••				
			•••				

Если при запуске подключаемой базы 1С у вас на экране появилось такое диалоговое окно,



вам необходимо проверить права пользователя 1С на открытие интерактивных обработок. При необходимости, предоставить. Затем нажать кнопку «Повторить».



Быстрый старт

Выберите способ обмена данными с вашей товароучетной сиситемой.

😰 Мастер настройки			
•	-		×
Настройка подключения 1С		S.	
Выберите способ обмена с вашей товароучетной системой			
			,
Устаревший способ соединение Устаревший способ соединения с базой данных 1С для выполнения онлайн запросов. Не тре настроек для начала работы в онлайне. Использование COM-соединения при работе в онлайн-режиме с базами на платформе «1С:	ебует допол Предприят	пнительн ие»	ых
○ Через Web-сервис			
Современный, стабильный и более быстрый способ соединения, позволяющий работать числом одновременных запросов к базе 1С с мобильных устройств. Для его настройки требования по настройке, описанные в разделе, посвященном Web-сервису. см. Web-сервис «Клеверенс»	с намног требуется	о больш выполні	ИМ ИТЪ
			_
Помощь Назад Далее	Пр	ервать	
💗 Мастер настройки	_		X
Ф Мастер настройки	_		×
Мастер настройки Настройка подключения 1С	_	•	×
Мастер настройки Настройка подключения 1С Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS!	_	-	×
Мастер настройки Настройка подключения 1С Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS! Версия СОМ коннектора 1С 8.3	Изм	енить	×
 Мастер настройки Настройка подключения 1С Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS! Версия СОМ коннектора 1С 8.3 Выбор коннектора требуется для корректного подключения к базе в онлайн режиме. Верси совпадать с версией сервера 1С, на котором располагается база, или версией клиентского пр работают сотрудники с файловой базой. Произойдет автоматическая перерегистрация конн версию. 	Изм я коннекто иложения, ектора на	енить ора долж с которна	
 Мастер настройки Настройка подключения 1С Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS! Выбор коннектора 1С 8.3 Выбор коннектора требуется для корректного подключения к базе в онлайн режиме. Верси совпадать с версией сервера 1С, на котором располагается база, или версией клиентского пр работают сотрудники с файловой базой. Произойдет автоматическая перерегистрация конне версию. 	Изм я коннекто ииложения ектора на	енить ора долж с которн выбранн	X ona oro yvo
 Мастер настройки Настройка подключения 1С Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS! Версия СОМ коннектора 1С . Выбор коннектора требуется для корректного подключения к базе в онлайн режиме. Верси совпадать с версие сервера 1С, на котором располагается база, или версией клиентского пр работают сотрудники с файловой базой. Произойдет автоматическая перерегистрация конн версию. 	Изм я коннектя иложения, ектора на	енить рра долж с котор выбранн	× cHa pro yro
 Мастер настройки Настройка подключения 1С Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS! Версия СОМ коннектора 1С 8.3 Выбор коннектора требуется для корректного подключения к базе в онлайн режиме. Верси совпадать с версией сервера 1С, на котором располагается база, или версией клиентского пр работают сотрудники с файловой базой. Произойдет автоматическая перерегистрация конн версию. 	Изм я коннекто иложения, ектора на	енить ора долж с которна выбранн	×
 Мастер настройки Настройка подключения 1С Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS! Версия СОМ коннектора 1С 8.3 Выбор коннектора требуется для корректного подключения к базе в онлайн режиме. Верси совпадать с версией сервера 1С, на котором располагается база, или версией клиентского пр работают сотрудники с файловой базой. Произойдет автоматическая перерегистрация конне версию. 	Изм я коннекто иложения, ектора на	енить	х
 Мастер настройки Настройка подключения 1С Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS! Версия СОМ коннектора 1С . Выбор коннектора требуется для корректного подключения к базе в онлайн режиме. Верси совпадать с версие сервера 1С. на котором располагается база, или версией коннектора пработают сотрудники с файловой базой. Произойдет автоматическая перерегистрация конн версию. 	Изм я коннекто иложения, ектора на	енить пра долж с котори выбранн	×
 Мастер настройки Настройка подключения 1С Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS! Версия СОМ коннектора 1С 8.3 Выбор коннектора требуется для корректного подключения к базе в онлайн режиме. Верси совпадать с версией сервера 1С, на котором располагается база, или версией клиентского пр работают сотрудники с файловой базой. Произойдет автоматическая перерегистрация конне версию. 	Изм я коннекто иложения, ектора на	енить	х
 Мастер настройки Настройка подключения 1С Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS! Версия СОМ коннектора 1С Выбор коннектора требуется для корректного подключения к базе в онлайн режиме. Верси совпадать с версие 1С, на котором располагается база, или версией конненсткого пработают сотрудники с файловой базой. Произойдет автоматическая перерегистрация конн версию. 	Изм я коннекто иложения, ектора на	енить	×
Мастер настройки Настройка подключения 1С Выберите конфигурацию и базу 1С, с которой будет происходить работа в Mobile SMARTS! Версия СОМ коннектора 1С 8.3 Выбор коннектора требуется для корректного подключения к базе в онлайн режиме. Верси совпадать с версией сервера 1С, на котором располагается база, или версией клиентского пработают сотрудники с файловой базой. Произойдет автоматическая перерегистрация коннесторация.	Изм я коннекто ииложения, ектора на	енить	×

9



Быстрый старт



Следующий шаг нажимаем «Далее», поскольку файл лицензии уже установлен на вашем устройстве.

🏮 Мастер настройки	_		×
Получение лицензии			
Приложение лицензируется для каждого конкретного устройства по его уникальному коду! Нелицензированные терминалы работают в деморежиме Подробнее о лицензиях и демоограничениях вы можете прочитать здесь! Открыть менеджер лицензий			
Помощь Назад Далее	Πρ	рервать	

10



Быстрый старт

Мастер настройки		_		×
Завершение				0
Начальн	ая настройка за	вершена	1	
		Боршона		
Начать работу в 1С после завери	шения мастера настройки			
Страница «Магазин 15 Прайсчеке	эр <u>. Полный» на сайте</u>			
Техническая поддержка				

Все готово для настройки базы 1С и подключения прайсчекера.

MATA300 15	Начало работы
Havano Mofernamer ycrypoliceaa	Магазин 15 Прайсчекер, Полный, v.1.2.0.1496 База данных «Магазин 15 Прайсчекер, Полный» подобек
Лицичани Настройки	Ver dasc: / typesnew#Hotouccdbepsol v1.6 Hopor X: 6.8 Concerner.VCSmallbacker.VCSmallbacker.Scc:
Мастер настройки Подолочение IC Редактор параметров	IR Creativ Original Stay XC., Recyclife regioneers., Taina colpotioneers YC: Chapter Direct Colomor Stay Mobile SMATTMargane 15 TypeRcenzy, Teamuil Objections 3C
Добавление принтера Дополнительно Помоща О программе	Chaptered typepene Antipaper State (Chaptered Type) Antipaper State (Cha
Страница проднета Мастер технической поддержки	Conserver, francésognet, prie sangare semplemene propiedeux o en privativos de la ferra privativos de la ferra de la ferr
	Страняца «Магалия 15 Прайсилогр. Полиций» на сайте Страняца технической документации на сайте
	6.2015-2027. Energeni

После настройки сервера, откроется приложение «Прайсчекер». Его можно пока свернуть.



Быстрый старт

Запуск 1С происходит автоматически.

После запуска у вас открывается окно для работы с внешней обработкой «Магазин 15 Прайсчекер, Полный».

10. E Vipasireves I	торговлей (базовал), редакцие 11. (1С Предприятия)		Q Testa Dal-Set of	4 3 1 manual 7 - 0 ×
🖨 Начальная страняца	Kreesperc Maraser 15 Opalicierag, Doniuli x			
E france	🐽 🤿 Клеверенс: Магазин 15 Пра	йсчекер, Полный		1.18
Mon oprawowyst	Topromult alluent -	0		7
В Предени	Выгрузить	Plageneversas fasa Mobile SIMARTS:		
W Jaryma	справочники	Maraowi 15 Прайсченар, Полный, версих 1.2.0.1496		
E Conas	Открыть окно обмена	Begun souseni algaloren		
O Gancalacca	справочников и печати	1.3.17.78 Gen, 18.03.2022		
		Terysgan novderypnapen		
a cress	OTXPEITE OKKO	The second		
O Hactpolius	обмена документами	All -5 3 3 3 6 54 10 20 20 20		
	Dovasats	De adadem antenna		
	насторики	Conservative Westmanning and a strategy of the form "Meaning and the Re-		
		Koderonaa M. assamenaa afadooni anerona		
	Conference of patients of approximate	KA2 69P2 YTEE/0 YTE33 YTM		
		Версии конфекциаций 10, поддерживанные обработой интеграции		
	ST WATCH	11.5.5 82-11.5.7.367		
	Call and a	Падлючение расшерения		
		He Augurouses		
	One country was			
	wolkenwore perpolicitaa	Cocrosses		
	(sampyin urboold	Moneo palorani But sarpyeano leo ounilod		
		Д. Сохранить файты с информацией из 10 для тих поддержих		

Если у вас не установилась обработка автоматически, то вы сможете её настроить вручную используя папку с обработками, расположенную:

C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\Магазин 15 Прайсчекер, Полный\Обработки 1С.

Для отправки справочника товаров на Прайсчекер, нажмите кнопку «Выгрузить справочники». Сфотографируйте и сохраните QR-код для подключения Прайсчекера к базе «MobileSMARTS».



Быстрый старт

Настройка инфокиоска Amber Check

Включите инфокиоск Amber Check (далее «Прайсчекер») и проведите первоначальную настройку (время, дата, настройка сети Интернет) в соответствии с инструкцией Производителя.

🕕 Важно! Прайсчекер и база «MobileSMARTS» должны находиться в одной локальной сети.

Нажмите иконку приложения «Mobile SMARTS» ha рабочем столе Прайсчекера.

При первом запуске приложение попросит предоставить ему все необходимые для работы разрешения. После запуска приложения, необходимо осуществить подключение к действующей базе сервера «Mobile SMARTS». Для этого, необходимо поднести к сканеру Прайсчекера и считать фотографию с QR-кодом для подключения.



После подключения к базе, вам будет предложено активировать предустановленную на устройстве лицензию или продолжить работу в демо-режиме.

Эта конфигурация находится в демо режи	име. Вы можете активировать лицензию
сейчас или продолжить ознако	мление и активировать позже.
Активировать лицензию	Продолжить без лицензии

Лицензируется конкретный Прайсчекер (по уникальному коду устройства). Для каждого нового Прайсчекера нужно получать отдельную лицензию.



Быстрый старт

Демо-режим

В демо-режиме можно выгружать на устройство любое количество номенклатуры, чтобы опробовать скорость и адекватность работы. Демо-режим будет проявляться только в том, что наименования, цены, валюты цен и описания товаров будут хаотично заменяться на слово «Демо» на экране Прайсчекера, не давая таким образом полной информации об отсканированном товаре. В остальном, работа в демо-режиме совершенно идентична работе с полноценной лицензией и позволяет проверить все возможности представленного программного обеспечения.

Лицензия

После того, как вами будет активирована лицензия, ничего заново скачивать и устанавливать не придется — программа тут же начнет работать в полноценном режиме. Следующим шагом, вам будет предложено войти под своим кодом пользователя.

Пользователи прайсчекера разделены на три группы.

Пользователь

Может только осуществлять вход в базу «Магазин 15 Прайсчекер».

Менеджер

Может всё то же что и пользователь + по сканированию штрихкода может получать доп. информацию по товару.

Администратор

Может то же что и менеджер + имет право закрыть приложение.

Создать свою группу пользователей, нового пользователя, редактировать данные группы / пользователя можно в Настройках обработки для 1С («Настройка пользователей ТСД»).

- Disas negative result ingg	

По умолчанию применяются следующие коды пользователей:











14

Для смены пользователя повторно поднесите штрихкод к сканеру.



Быстрый старт

После идентификации пользователя, необходимо провести обмен с сервером нажав соответствующую кнопку. Чтобы перевести Прайсчекер в рабочий режим, нажмите кнопку «Микрокиоск».



Следующий экран показывает, что Прайсчекер находится в режиме ожидания штрихкода товара.



При сканировании товара имеющегося в базе, Прайсчекер покажет его наименование, цену, изображение. Если товар не найден, на экран прайсчекера выводится следующее сообщение: Товар не найден.



Для того, чтобы посмотреть информацию о товаре, сканируйте сначала ШК товара, а затем — штрихкод менеджера. При повторном сканировании ШК менеджера произойдет переход к остаткам, при последующем — к ценам



Быстрый старт

Кроме цен, остатков и общей информации о товаре, менеджеру доступно меню настроек «Магазина 15 Прайсчекер».

 Администратор Петј Облава 	
C Hacepoilos	
О приложении	
Активировать лицензию	
C Rocneguesk ofwen	
Cooficiereen	
2 Cuesarts non-solisitente	
Chemerra Gazy	
(+ Burnst	
	Диагностика связи

Полезные ссылки

- С более подробной информацией о приложении «Магазин 15 Прайсчекер» можно ознакомится на официальной странице продукта: <u>https://www.cleverence.ru/support/category:774/</u>
- О возможностях Платформы «Mobile SMARTS», разработка и администрирование, средства интеграции и многом другом, можно узнать здесь: <u>https://www.cleverence.ru/support/category:526/</u>