

Распознавание и обработка неверных кодов маркировки во время сканирования товара в «Складе 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии 1.2.5.x в «Складе 15» и с версии 1.4.0.x в «Магазине 15» появилась возможность распознавания и обработки неверно сформированных кодов маркировки с возможностью настройки работы с ними. Данная функция поддерживается в следующих операциях:

- «Приход на склад» («Поступление» в «Магазине 15»)
- «Подбор заказа» («Магазин 15»)
- «Ввод в оборот»
- «Возврат»
- «Списание»
- «Инвентаризация»
- «Перемещение по складам»

Примеры неправильно сформированных КМ

Шина для мотоциклов Bridgestone
X40R 110/90 (-)19 62M
IPC:7191
GTIN:04660085029363



è010466008502936321XGfIDBg'tW+
wmGS91FFD0GS92dGVzdIMIXoU+Ze
H827aHvvFcj/Hu2hUN6fg83Kw1OgU

Вместо лидирующего символа FNC1
обнаружен символ «è»



_010880762217809221=aS'VjHlzXGpC
_x001D_91EE06_x001D_92w05kblVwbb
lwfXKMF2l65lfjIXo4xZWst42YE8qNb/Y=

Отсутствует лидирующий символ FNC1



_010880762238740121P%kNucXSTF!t
<GS>91EE06GS92RPGNaserH9Qb48
9NYyvN11TOWWYl8ekg4J8IEDUsm9M

Отсутствует лидирующий символ FNC1

При сканировании некорректного КМ во время работы в основном процессе на экране ТСД появится сообщение с кодом ошибки (подробнее можно прочитать в статье «[Возможные ошибки в штрихкодах DataMatrix и GS1-128](#)»):

← Некорректная марка

Код: #T002

Отсканирована некорректная марка шин "ТОУО", в которой содержатся недопустимые символы, подробнее на сайте по коду ошибки.

<https://www.cleverence.ru/support/139408/>

Настроить работу с марками

Отменить

В таком случае потребуется настроить работу с неправильно сформированными КМ (если это не было произведено ранее). Для этого нажмите на кнопку «Настроить работу с марками» → «Далее»:

← Некорректная марка

Код: #T002

Отсканирована некорректная марка шин "ТОУО", в которой содержатся недопустимые символы, подробнее на сайте по коду ошибки.

<https://www.cleverence.ru/support/139408/>

← Настройки некорректных КМ

Настройка работы с некорректными марками, которые содержат верные данные, но неправильно распечатаны (подробную информацию об ошибках в КМ ищите на сайте по коду **#T002**). Выберите режим работы с такими марками (можно изменить в настройках данного типа документа).


Настроить работу с марками

Отменить


Назад

Далее


После нажатия на кнопку «Далее» откроется окно со списком всех доступных настроек.




- **Разрешать приемку неверных марок** — при включении данной настройки пользователь на свой страх и риск разрешает работу с КМ, которые не соответствуют требованиям Честного Знака. После включения данной настройки при сканировании неверно сформированного КМ на экране ТСД не будут появляться сообщения с предупреждением и кодом ошибки.



- **Вести журнал неверных марок** — данные некорректных КМ будут записываться в специальную таблицу «МаркиСОшибками». Создавать журнал с неверными марками можно для того, чтобы затем предъявить их поставщику или же восстановить ошибочный КМ с верными данными (например, неправильно распечатанный).



- **Перепечатывать марку** — включение данной настройки позволит перепечатать некорректный КМ сразу после его сканирования (откроется окно поиска и подключения принтера).




После того как принтер подключен, печать этикетки начнется автоматически. Распечатанная этикетка имеет следующий вид:



Исправить или перепечатать код маркировки можно только в том случае, если в нем не было критичной ошибки и он был восстановим.

После того как вы указали все необходимые настройки, нажмите кнопку «Подтвердить и продолжить» --> «OK».



Впоследствии все рассмотренные настройки можно будет изменить в настройках документа.

← Приход на склад Приход на склад 11.08.21 04:...	← Общие настройки
Скан	Настройка режимов
Проверка КМ	Настройка товаров
Склад Отдел "Продукты"	Маркировка
Контрагент не выбран	Назад
Инфо	
Выйти	
Настройки	

← Настройки
Вкл
Одежда Вкл
Шины Вкл
Парфюм Вкл
Настройка работы КМ с ошибками
Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку