


Структура базы данных Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

После добавления, по умолчанию, все **базы** хранятся в папке «Базы Mobile SMARTS» (путь к папке для Windows 8 и Windows 10: c:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\).



Backup

Папка, в которой сохраняются резервные копии документов (xml файлы), если такая функция включена (см. [подробнее](#)).

Сохраняются все документы, которые проходят через сервер, сохраняются они и при выгрузке из 1С, и при загрузке с ТСД, а так же имеют промежуточные точки сохранения при работе на ТСД. Помимо документов там хранятся все изменения в конфигурации, которые делались через «Панель управления».

bin

Если такая папка есть, то она содержит различные дополнительные утилиты и библиотеки, используемые в продукте.

Connections

Папка используется для хранения различных данных при обмене с мобильными устройствами. Для каждого устройства в папке Connections создается папка с «данными подключения»: временными файлами при выгрузке номенклатуры, копией логов и т. п.

DefaultSettings

Хранятся типовые настройки для отборов документов и настройки бизнес процессов.

 Documents

Основная папка в которой находятся все метаданные (конфигурация, описания типов документов, дополнительных таблиц, файлы ресурсов и т. д.), документы и справочники, которые выгружаются на ТСД.

 LabelTemplates

Хранятся этикетки для принтеров, как на языке принтера, так и сделанные одним из редакторов этикеток. Формат файлов — .lbl.

 Licenses

Папка с файлами лицензий.

 Logs

Хранятся все логи, в том числе скопированные со всех подключенных ТСД.

 Server DataService PrintService

Хранятся настройки и компоненты переопределяемые для этой базы, если они отличаются от типовых.

Папка с [серверами базы данных и печати](#):

Папка сервера базы данных.

Папка сервера печати.

Не путать с папками самого [сервера платформы Mobile SMARTS!](#)

 XlsCsv

Находятся настройки, шаблоны, и примеры для обмена через утилиту обмена xls/csv.

 WinClient

В папке хранятся файлы документов мобильного клиента для ПК (тот, который используется для разработки и отладки).

 Обработки для 1С

Папка с обработками 1С, поставляемые вместе с базой.

AppDescription.xml

Файл в котором содержится информация о продукте, к которому относится данная база Mobile SMARTS.

settings.xml

Файл настроек, в котором хранится техническая и сетевая информация по расположению данной базы Mobile SMARTS.

customsettings.xml

Файл с дополнительными настройками базы, специфичными для разных продуктов.

default_customsettings.xml

Файл с типовыми настройками, только для чтения в случае отсутствия запрашиваемого параметра в customsettings.xml, если запрашиваемый параметр не был найден в файле customsettings, он будет проверен и в файле default_customsettings.xml, но при записи этот параметр будет записан в файл настроек customsettings.xml, при последующем запросе после сохранения параметра, значение будет получено только из файла customsettings.xml, так как теперь этот параметр был в нем найден и будет выдано его значение из файла customsettings.xml.

OnRemoteInstall.xml

Список папок и файлов, которые будут развернуты при подключении рабочей базы на удаленном ПК, для этого такой же шаблон базы, который был развернут на основном сервере, должен быть добавлен и на подключаемый сервер, тогда эти файлы и папки появятся.

OnUpdate.xml

Список папок и файлов, которые будут обновляться из шаблона, при установке обновления.

Рассмотрим также подробнее структуру папки Documents:

DocumentTypes

*.mslx

Содержит файлы формата *.mslx, содержащие описания и алгоритмы [типов документов](#), используемых в данной базе. Являются неотъемлемой частью

Metadata

*.mslx

Содержит файлы формата *.mslx, содержащие описания структуры [дополнительных таблиц](#), используемых в данной базе.

Operations

*.mslx

Содержит файлы формата *.mslx, содержащие описания и алгоритмы [операций](#), используемых в данной базе.

Tables

*.xml

*.sqlite

Содержит файлы с содержимым [дополнительных таблиц](#), используемых в базе. В зависимости от настройки могут храниться как в xml, так и в sqlite.

Messages

Хранит [сообщения](#), отправляемые на устройства пользователям.

Cleverence.Warehouse.Environment.xml

Основной, «головной» файл конфигурации.

Cleverence.Warehouse.Authorization.xml

Хранит данные [пользователей и групп пользователей](#). Для безопасности пароли в открытом виде не хранятся.

Cleverence.Warehouse.Warehouses.xml

Хранит список складов, используемых в базе.

Cleverence.Warehouse.ServerEvents.xml

Хранит настройки [коннекторов](#) к внешним системам, дополнительных модулей и подписки на события платформы.

Cleverence.Warehouse.ProductsBook.xml

products.trie
products.trie.1
products.trie.2
products.trie.3
products.ver
ProductsBook.zip
Cleverence.Warehouse.ProductsUpdate.xml
productsUpdate.trie
productsUpdate.trie.1
productsUpdate.trie.2
productsUpdate.trie.3
ProductsUpdate.zip

Файлы [справочника товаров](#). Хранят сам справочник, индексы для быстрого поиска по штрихкоду или названию и вспомогательные данные.

Cleverence.Warehouse.CashRegistersBook.xml

Справочник кассового оборудования.

Cleverence.Warehouse.PalletsBook.xml

[Справочник контейнеров и палет](#).

Cleverence.Warehouse.PrintersBook.xml

Справочник [принтеров](#).

Статьи по теме:

- [Структура Mobile SMARTS](#).

 база данных, базы Mobile SMARTS

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)