


Переподключение обработок драйверов ТСД к «1С: Предприятие»

Последние изменения: 2024-03-26

Иногда возникает необходимость переподключить драйвер к конфигурации 1С, например, после обновления драйвера в 1С выводится служебное сообщение, что текущая версия драйвера отличается от поддерживаемой.




Это специальная защита от несовпадения версий обработки и dll, в которой реализованы функции драйвера. Дело в том, что 1С берет обработку драйвера не из папки установки, а из своего кэша, куда она положила её после того, как обработка была выбрана в диалоге регистрации терминала. Т.е. несмотря на то, что драйвер был переустановлен, в реальности обновилась только dll драйвера, а обработка, используемая 1С не обновилась, – хотя в папке драйвера и лежит уже новая версия обработки, 1С использует старую, заэкшированную. В этом случае следует переподключить обработку «Клеверенс Софт терминалы сбора данных.epf».

Рассмотрим переподключение драйвера на примере конфигурации «1С:Управление торговлей» 10.3.

Для переподключения обработки откройте окно «Подключение и настройка торгового оборудования» (Сервис - > Торговое оборудование -> Подключение и настройка торгового оборудования).

Выберите терминал, который необходимо переподключить.



В закладке «Обработки обслуживания» выберите «Обновить обработку обслуживания для (Ваш терминал)».

Подключение и настройка торгового оборудования

для компьютера "ALEXANDER"

Помощник подключения

Обработки обслуживания

Спра



Сканеры штрихкода



Фискальные регистры



Терминалы сбора данных



Дисплеи покупателя



Считыватели магнитных карт



Электронные весы

Загрузить все обработки обслуживания из каталога

Обновить все обработки обслуживания в справочнике (из каталога)

Загрузить все обработки обслуживания с сайта

Обновить все обработки обслуживания в справочнике (с сайта)

Проверить наличие обновлений обработок обслуживания на сайте

Выгрузить все обработки обслуживания из справочника

Выгрузить обработки обслуживания вида "Терминал сбора данных"

Открыть справочник "Обработки обслуживания ТО"

Обновить обработку обслуживания для "Motorola(Symbol) MC2100"

В параметрах обработки обслуживания нажмите кнопку для выбора обработки.

Обработка обслуживания ТО: Клеверенс Софт: Терминалы сбора данных

Действия: Экспорт в файл

Наименование: Клеверенс Софт: Терминалы сбора данных Код: 000000050

Параметры обработки обслуживания

Обработка: Клеверенс Софт терминалы сбора данных.erf

Вид: Терминал сбора данных

Описание: Данная обработка осуществляет обслуживание терминалов сбора данных, поддерживаемых драйвером «Клеверенс Софт: Компонента для подключения ТСД» (.dll) версии 1.0.

Версия API: 2.05

Версия обработки: 2.05


ID: CF4E07BB-2892-4762-8583-E87305C3018C

Список моделей поддерживаемого оборудования

N	Модель торгового оборудования
1	Motorola(Symbol) MC1000
2	Motorola(Symbol) MT2070
3	Motorola(Symbol) MT2090
4	Motorola(Symbol) MC2100
5	Motorola(Symbol) MC2180
6	Motorola(Symbol) MC3000
7	Motorola(Symbol) MC3090
8	Motorola(Symbol) MC3100
9	Motorola(Symbol) MC3190

OK Записать Закреть

Выберите обработку «Клеверенс Софт терминалы сбора данных.erf» для нужной конфигурации 1С, и сохраните результат.



обработки, драйвер ПРОФ, батч драйвер, Wi-Fi драйвер

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку