

Шаблоны ячеек на складе

Последние изменения: 2024-03-26

Шаблоны ячеек удобны тем, что позволяют задать сразу большую группу ячеек и метод формирования названий и штрихкодов для них.

Это упрощает процесс (нам не требуется заводить вручную сотни ячеек) и значительно уменьшает расход памяти на мобильном терминале.

Шаблон штрихкода ячеек задается примерно такого вида:

99{параметр:число символов}{параметр: число символов}
99 – фиксированная часть (можно указывать не только цифры, но и буквы), может располагаться не только в начале, но и в середине шаблона штрихкода или в конце.
Параметр – номер, ряд, этаж, сектор и т.д.
Число символов – количество символов параметра.

Шаблон может состоять из одного или нескольких параметров 99{Ряд:2}{Номер:3}.

Шаблон имени для ячейки задается уже без указания длины каждой группы цифр параметра {Ряд}-{Номер}.

Штрихкод 9912548, означает: 99 – общее начало, 12 – ряд, номер – 548. При этом согласно шаблону имени, отображаемое название ячейки будет «12-548».

Примеры шаблонов штрихкодов ячеек

Пример 1 | Шаблон с одним параметром

Выгруженные данные:

Шаблон имени	
Шаблон штрихкода	
{Линия}	
{Линия:2}	цифра «2» означает число символов штрихкода
{Стеллаж}	
{Стеллаж:3}	цифра «3» означает число символов штрихкода

{Позиция}
{Позиция:5}
цифра «5» означает число символов штрихкода

Сканируемые (вводимые) данные:

Штрихкод: «32183»

Разбор по шаблону:

При вводе штрихкода ячейки «32183», будет производиться поиск подходящего шаблона.

{Линия:2} - шаблон не подходит, не совпадает количество символов в параметре

{Стеллаж:3} - шаблон не подходит, не совпадает количество символов в параметре

{Позиция:5} – шаблон подходит, совпадает количество символов в параметре

Результат:

В данном примере была выбрана ячейка по шаблону {Позиция:5}, потому что поиск велся по пяти символам штрихкода.

Пример 2 | Шаблон с фиксированной частью и несколькими параметрами

Выгруженные данные:

Шаблон имени	
Шаблон штрихкода	
99-{Линия}-{Стеллаж}	
99{Линия:3}{Стеллаж:3}	
99 – фиксированное начало, цифры после «:» означают количество символов в параметрах.	
ПР-{Стеллаж}-{Позиция}	
ПР{Стеллаж:3}{Позиция:3}	
ПР – фиксированное начало, цифры после «:» означают количество символов в параметрах.	
ПР-{Стеллаж}-{Позиция}	
ПР{Стеллаж:3}{Позиция:5}	
ПР – фиксированное начало, цифры после «:» означают количество символов в параметрах.	

99-{Линия}-{Позиция}
99{Линия:3}{Позиция:5}
99 – фиксированное начало, цифры после «:» означают количество символов в параметрах.

Имена шаблонов могут совпадать, но иметь разные шаблоны штрихкода.

Сканируемые (вводимые) данные:

Штрихкод: «99321965»

Разбор по шаблону:

При вводе штрихкода ячейки «99321965», будет производиться поиск подходящего шаблона.

99{Линия:3}{Стеллаж:3} - шаблон подходит, совпадает фиксированная часть и количество символов в параметре

ПР{Стеллаж:3}{Позиция:3} - шаблон не подходит, не совпадает фиксированная часть

ПР{Стеллаж:3}{Позиция:5} - шаблон не подходит, не совпадает фиксированная часть количество символов в параметре

99{Линия:3}{Позиция:5} - шаблон не подходит, не совпадает количество символов в параметре

Результат:

В данном примере была выбрана ячейка по шаблону 99{Линия:3}{Стеллаж:3}, потому что поиск велся по восьми символам штрихкода, с фиксированной частью 99.

Пример 3 | Ячейка не найдена по шаблону

Выгруженные данные:

Выгруженные данные:

Шаблон имени	
Шаблон штрихкода	
99-{Линия}-{Стеллаж}	
99{Линия:3}{Стеллаж:3}	
99 – фиксированное начало, цифры после «:» означают количество символов в параметрах.	

98-{Стеллаж}-{Позиция}

98{Стеллаж:3}{Позиция:3}

98 – фиксированное начало, цифры после «:» означают количество символов в параметрах.

ПР-{Стеллаж}-{Позиция}

ПР{Стеллаж:3}{Позиция:5}

ПР – фиксированное начало, цифры после «:» означают количество символов в параметрах.

99-{Линия}-{Позиция}

99{Линия:3}{Позиция:5}

99 – фиксированное начало, цифры после «:» означают количество символов в параметрах.

Сканируемые (вводимые) данные:

Штрихкод: «ПР321965»

Разбор по шаблону:

При вводе штрихкода ячейки «ПР321965», будет производиться поиск подходящего шаблона.

99{Линия:3}{Стеллаж:3} - шаблон не подходит, не совпадает фиксированная часть и количество символов в параметре

98{Стеллаж:3}{Позиция:3} - шаблон не подходит, не совпадает фиксированная часть

ПР{Стеллаж:3}{Позиция:5} - шаблон не подходит, не совпадает количество символов в параметре

99{Линия:3}{Позиция:5} - шаблон не подходит, не совпадает фиксированная часть и количество символов в параметре

Результат:

В данном примере к введенному штрихкоду не подходит ни один из выгруженных шаблонов ячеек. На терминале выведется надпись «неверный штрихкод ячейки» или «отсутствует в заявке» и будет предложено выбрать другую ячейку».

MobileSMARTS

Пересчет товаров 00-00000003 от
10/31/2012 3:33:31 PM

(esc) или 01 - вернуться

000000099 - В-987, Вентилятор
JIPONIC (Тайв.),

ШК ячейки:

123144 - неверный штрихкод
ячейки

Режим:автоматич. ввод кол-ва

оператор на Общий

Завершить Отмена

MobileSMARTS

Пересчет товаров 00-00000003 от
10/31/2012 3:33:31 PM

ОТСУТСТВУЕТ В ЗАЯВКЕ ДЛЯ
1-1-1-2

000000099 - В-987, Вентилятор
JIPONIC (Тайв.),

(1) Выбрать другую ячейку

(2) Отмена сканирования

Режим:автоматич. ввод кол-ва

оператор на Общий

Завершить Отмена

Пример 4 | Выбор шаблона из нескольких подходящих

Возможна такая ситуация, когда к отсканированному штрихкоду могут подходить несколько шаблонов.

Выгруженные данные:

Шаблон имени	
Шаблон штрихкода	
99-{Линия}-{Стеллаж}	
99{Линия:3}{Стеллаж:3}	
99 – фиксированное начало, цифры после «:» означают количество символов в параметрах.	
99-{Стеллаж}-{Позиция}	
99{Стеллаж:3}{Позиция:3}	
99 – фиксированное начало, цифры после «:» означают количество символов в параметрах.	
ПР-{Стеллаж}-{Позиция}	
ПР{Стеллаж:3}{Позиция:5}	
ПР – фиксированное начало, цифры после «:» означают количество символов в параметрах.	
99-{Позиция}	
99{Позиция:6}	
99 – фиксированное начало, цифра «6» означают количество символов в параметре.	
99321965	
99321965 – шаблон ячейки фиксированный.	

Сканируемые (вводимые) данные:

Штрихкод: «99321965»

Разбор по шаблону:

При вводе штрихкода ячейки «99321965», будет производиться поиск подходящего шаблона.

99{Линия:3}{Стеллаж:3} - шаблон подходит

99{Стеллаж:3}{Позиция:3} - шаблон подходит

ПР{Стеллаж:3}{Позиция:5} - шаблон не подходит, не совпадает фиксированная часть и количество символов в параметре

99{Позиция:6} - шаблон подходит

99321965 - шаблон подходит

Результат:

В данном примере к введенному штрихкоду подходят несколько шаблонов. Будет выбран шаблон 99{Линия:3}{Стеллаж:3}.

Если к штрихкоду подходят несколько шаблонов, то из них выбирается тот, который находится в списке первым.

В шаблонах ячеек можно использовать регулярные выражения. Примеры шаблонов ячеек с регулярными выражениями смотрите в статье [Использование регулярных выражений в шаблонах штрихкодов](#).



шаблоны

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку