

# Настройка печати этикеток и ценников по шаблонам из справочника «1С:Предприятия»

Последние изменения: 2024-03-26

Кроме **шаблонов из обработки «Клеверенса»**, для печати этикеток можно использовать шаблоны из справочника 1С (например, «Шаблоны этикеток и ценников» в конфигурации «Управление торговлей 11.4»), которые вы можете предварительно отредактировать по своему усмотрению с использованием типового функционала 1С. Для выбора шаблона из справочника 1С в настройках печати снимите флаг «Встроенный макет из обработки Клеверенс» и выберите нужный вам шаблон в поле «Шаблон этикетки».

Клеверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура]

Сохранить и закрыть Сохранить Закрыть Сохранить в файл Загрузить из файла Восстановить настройки...

Шаблон этикетки:  ☐ Встроенный макет из обработки Клеверенс

+ Добавить Введите строку для поиска. Нажмите [Показать все](#) для выбора. Удалить все настройки

Поле шаблона	Имя/Значение источника	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/> Наименование	Product_Name	
<input checked="" type="checkbox"/> Штрихкод	Packing_Barcode	

[Показать все](#)

Шаблоны этикеток и ценников

Выбрать Создать Создать на основании Поиск (Ctrl+F) Еще ?

Наименование	Назначение
короб	Этикетка для товаров
НОВЫЙ шаблон	Этикетка для товаров
Ценник (для обуви)	Ценник для товаров
Ценник (по умолчанию)	Ценник для товаров
Этикетка (44*44)	Этикетка для товаров
Этикетка (для обуви)	Этикетка для товаров
Этикетка (по умолчанию)	Этикетка для товаров
Этикетка RFID (44*44)	Этикетка для товаров
Этикетка для доставки	Этикетка для доставки
Этикетка для складской ячейки	Этикетка для складских ячеек
Этикетка упаковочного листа	Этикетка упаковочных листов

После того как нужный шаблон выбран, в колонке табличной части «Поле шаблона» станут доступны для выбора его параметры:

## Клевверенс: Настройка печати этикеток для таблицы [Номенклатура]

⋮ □ ×

Сохранить и закрыть

Сохранить

Закрыть

Сохранить в файл

Загрузить из файла

Еще ▾

Шаблон этикетки: Этикетка (по умолчанию) ▾ ☐ Встроенный макет из обработки Клевверенс

Добавить

Изменить

Удалить

Удалить все настройки

	Поле шаблона	Тип источника	Имя/Значение источника	Комментарий
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура.НаименованиеПолное	Реквизит 1С	Product_Name	
<input checked="" type="checkbox"/>	ВидЦены.ВалютаЦены	C	Product_Barcode	
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура.НаименованиеПолное	C	Packing_Barcode	
	Организация.Наименование			
	Характеристика.НаименованиеПолное			
	Цена			
	Штрихкод			

Параметры, которые должны быть выведены на печать, нужно добавить в табличную часть и для каждого указать **источник заполнения**.

После того как все нужные параметры добавлены и заполнены, можно отправлять этикетки на печать. Для этого проставьте флаги для нужных позиций в таблице предварительного просмотра и **нажмите кнопку «Печать этикетки»**.

В предпросмотре печати этикетки, созданные по шаблону из 1С, могут иметь следующий вид:

- Этикетка номенклатуры.

← →

Печать документа

Печать
 
 Копий: 1
0
Σ

Торговый дом "Комплексный"

Ассорти (конфеты)

106,05


Торговый дом "Комплексный"

Ассорти (конфеты)

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6

106,05

- Этикетка ячейки.



Дальнейшие действия со сформированным табличным документом не отличаются от типовой работы с табличными документами в 1С: можно отправить его на печать, скорректировать количество печатаемых копий и параметры печати, выбрать принтер и т. д.

#### Информация для технических специалистов:

Все настройки печати хранятся в папке базы Mobile SMARTS (настройки по умолчанию — в файле «default\_customsettings.xml», пользовательские настройки — в файле «customsettings.xml», раздел «НастройкиПечатиЭтикеток»).

При необходимости можно тиражировать сохраненные настройки между базами Mobile SMARTS и 1С. При этом нужно учесть, что, в случае использования макетов из справочника 1С, в настройках печати будут храниться не сами макеты, а только ссылки на них, поэтому при копировании настроек в другую базу 1С шаблоны макетов нужно будет перевыбрать (настройки сопоставления полей перевыбирать не придется). Встроенных макетов от «Клеверенс» данное правило не касается.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку