



Действие «Ввод количества» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Действие «Ввод количества» — **визуальное действие**, позволяет в специальной формочке (окне ввода количества) вручную ввести нужное количество штучного или **весового товара**, который был выбран (включая количество разной упаковки).

Скриншоты



Mobile SMARTS

Завершить Отмена

Пример 1

Сахарный песок (кг)

Введите количество:

кг

оператор на Общий

Использование действия

Действие «Ввод количества» позволяет править в выбранном товаре с упаковкой (SelectedProduct) количество упаковки (SelectedProduct.Packing). Начальное количество берется из SelectedProduct.Quantity.

Политика учета

Для того чтобы в действии вводить количество сразу в нескольких единицах упаковки, в политике учета для товара должны быть выбраны эти упаковки.


Номенклатура

Добавить Продукт ✕ Удалить Продукт

Найти: [Продукт.Политика учета]

ID	Имя	Штрихкод	Кэфф. пересчета	Базовая упа...	Артикул	Политика учета
+ 05e26d77-01e4-...	Стулья	00000000128		0 шт		
+ 05e26d70-01e4-...	Стол обеденный	00000000127		0 шт		
+ b2b3e213-19c4-...	Сахарный песок	00000000987		0 кг		
☒ 091f7418-c99c-4...	Печенье	00000000963		0 шт		<Политика ввода количества>

Упаковки		Признаки		Поля		
ID	Имя	Штрихкод	Артикул	Кол. ед. измерения	Вес	Объем
+ коробка	кор			10	0	
+ пачка	шт			1	0	



Если SelectedProduct содержит товар с политикой учета, то действие предложит ввести количества в упаковках, заданных в политике.

Mobile SMARTS

Завершить Отмена
(esc) или 01 - вернуться

0000000963 - Печенье
Сканировано 0 шт
Цена: 0.00, На складе: 0

Введите количество:

<input type="text" value="6"/>	шт
<input type="text" value="1"/>	кор

оператор на Общий

Mobile SMARTS

Завершить Отмена
Подбор заказа 18.03.13 17:26:15
(esc) или 01 - меню | 00 - товары 1С | 02 - просмотр
строк | 03 - смена режима | 04 - товары документа

0000000963 - Печенье
Сканировано 16 шт
Цена: 0.00, На складе: 0

Режим: ручной ввод

оператор на Общий

При отображении поля SelectedProduct.Quantity оно будет возвращаться в суммарных для всех упаковок единицах.

При занесении SelectedProduct в документ действиями прямой записи или записи в буфер будет учитываться флаг «Для каждого типа упаковки отдельно»:



- Если флаг задан, то каждая упаковка со своим количеством будет заноситься в фактические строки отдельно;
- Если флаг снят, то в фактические строки будет занесена одна общая строка с базовой упаковкой и суммарным, пересчитанным количеством.

Количество извлекается из штрихкода

При использовании [шаблонов штрихкода](#) возможно сделать так, чтобы количество товара извлекалось из штрихкода упаковки и подставлялось в окно ввода количества, избегая его ввода вручную.

cbf21c2b-32af-4...	Конфеты	00000000310	0 шт			
Упаковки Признаки Поля						
🔍 ID	Имя	Штрихкод	Артикул	Кол. ед. измер...	Вес	Объем
▶ + шт	шт	000000003{Quantity:2}		1		0

Теперь количество товара автоматически извлекается из штрихкода упаковки и подставляется в окно ввода количества.





Вызов калькулятора

Количество можно ввести через встроенный калькулятор, введя выражение.

Если находясь в форме ввода количества нажать на клавишу ТСД «стрелка вправо», то появится калькулятор. При вводе выражения и нажатии равно, в окно ввода количества будет занесен результат введенного

выражения.



Входные параметры

Параметр	Значение	Описание

{SelectedProduct}

Товар с упаковкой

Найденный товар с упаковкой и дополнительными полями.

Результат работы

Параметр	Значение	Описание
{SelectedProduct}		
Товар с упаковкой		
Товар с упаковкой, измененным количеством и дополнительными полями.		

Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

.Главное

Свойство	Значение	Описание
Имя		
Имя действия		
Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.		

Интерфейс

Свойство	Значение	Описание
----------	----------	----------

Полноэкранный режим
Зависит от старшего Да Нет
Определяет выводить ли окно действия в полноэкранном режиме (без верхних и нижних панелей, меню и т.д.).
Полноэкранный режим (значение)
Да Нет
Отображает будет ли действие выводиться в полноэкранном режиме с учетом указания на полноэкранный режим для родительских действий и типа документа.
Текст в верхней части окна
Строка
Информационный текст, отображаемый в заголовке страницы при выполнении действия могут применяться шаблоны.

Общее

Свойство	Значение	Описание
Время бездействия		
Время в секундах		
Время бездействия, после которого будет выполнен переход на другое действие.		

Переход по бездействию

Отмена действия | Возврат на одно действие | Завершить документ | Прервать работу с документом | Возврат документа | или переход к любому выбранному действию из списка

Куда будет выполнен переход по бездействию (подробнее смотрите [«Переходы по действиям»](#)).

Фоновое изображение

Путь к файлу изображения

Относительный или абсолютный путь к файлу фонового изображения.

Управление

Свойство	Значение	Описание
Следующее действие		
Имя действия для перехода		
Действие, на которое произойдет переход после ввода количества.		

Управление отменой по Escape и стеком отмен

Свойство	Значение	Описание
----------	----------	----------

Запомнить на стеке

Да | Нет

Флаг, указывающий, следует ли сохранять состояние сессии перед выполнением данного действия. Позволяет организовывать правильные алгоритмы отмены выполнения действий (подробнее смотрите [«Стек действий»](#)).

Отмена действия по Escape

Отмена действия | Возврат на одно действие | Завершить документ | Прервать работу с документом | Возврат документа | или переход к любому выбранному действию из списка

Тип отмены действия. Действие, на который произойдет переход в случае нажатия Esc (подробнее смотрите [«Переходы по действиям»](#)).



действия

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку