


Действие «Ввод даты» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Действие «Ввод даты» — **визуальное действие**, позволяет в специальной формочке (окне ввода) вручную ввести дату. Можно вводить дату регистрации или срока годности, по умолчанию в поле ввода автоматически проставляется текущая дата (отменить можно в настройках свойства).

Скриншоты



Входные параметры

Параметр	Значение	Описание
{SelectedProduct}		
Товар с упаковкой		
Найденный товар с упаковкой, количеством и дополнительными полями.		

Результат работы

Параметр	Значение	Описание
{SelectedProduct}		
Товар с упаковкой		
Товар с упаковкой, количеством и дополнительными полями с внесенной датой.		

Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

.Главное

Свойство	Значение	Описание
Имя		
Имя действия		
Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.		

Ввод данных

Свойство	Значение	Описание
Выставить текущую дату		
Да Нет		
Признак, устанавливать ли в качестве начального значения, текущую дату.		

Дата для ввода
Дата регистрации Срок годности
Отображает какая дата будет вводиться.
Номер даты
Номер
Номер даты, для сохранения в сессии. Если задать этот параметр, например, 5 — в сессии будет сохраняться значение с ключом Date5.
Установить для всех строк буфера
Признак
Признак установки идентификатора хранения для записей в буфере.
Формат даты
Формат
Формат для вывода и ввода даты. Например, «ddMMyy» позволяет задавать дату в виде 180413 — 18 апреля 2013 года. Подробнее смотрите « Форматы вывода ».

Интерфейс

Свойство	Значение	Описание
----------	----------	----------

Полноэкранный режим
Зависит от старшего Да Нет
Определяет выводить ли окно действия в полноэкранном режиме (без верхних и нижних панелей, меню и т.д.).
Полноэкранный режим (значение)
Да Нет
Отображает будет ли действие выводиться в полноэкранном режиме с учетом указания на полноэкранный режим для родительских действий и типа документа.
Текст в верхней части окна
Строка
Информационный текст, отображаемый в заголовке страницы при выполнении действия могут применяться шаблоны.
Текст в самом окне
Строка
Вступительный текст.

Общее

Свойство	Значение	Описание
----------	----------	----------

Время бездействия
Время в секундах
Время бездействия, после которого будет выполнен переход на другое действие.
Запоминать прошлое значение
Да Нет
Флаг указывает, запоминать ли прошлое значение.
Переход по бездействию
Отмена действия Возврат на одно действие Завершить документ Прервать работу с документом Возврат документа или переход к любому выбранному действию из списка
Куда будет выполнен переход по бездействию (подробнее смотрите «Переходы по действиям»).
Фоновое изображение
Путь к файлу изображения
Относительный или абсолютный путь к файлу фонового изображения.

Управление

Свойство	Значение	Описание
----------	----------	----------

Следующее действие
Имя действия
Имя действия для перехода.

Управление отменой по Escape и стеком отмен

Свойство	Значение	Описание
Запомнить на стеке		
Да Нет		
Флаг, указывающий, следует ли сохранять состояние сессии перед выполнением данного действия. Позволяет организовывать правильные алгоритмы отмены выполнения действий (подробнее смотрите «Стек действий»).		
Отмена действия по Escape		
Отмена действия Возврат на одно действие Завершить документ Прервать работу с документом Возврат документа или переход к любому выбранному действию из списка		
Тип отмены действия. Действие, на который произойдет переход в случае нажатия Esc (подробнее смотрите «Переходы по действиям»).		

 действия

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

