

Действие «Вызов операции» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Кроме самого [алгоритма](#) в [типе документа](#), для облегчения процесса программирования в Mobile SMARTS можно создавать отдельные операции, которые потом могут использоваться в различных [алгоритмах](#). Для того чтобы воспользоваться этими операциями их необходимо как-то вызвать. Для этого в Mobile SMARTS предусмотрено действие «Вызов операции» — [не визуальное действие](#), позволяет вызывать определенную (заранее созданную) операцию в нужном месте [алгоритма](#). После вызова операции будет выполняться [алгоритм](#) заданный в ней.

Входные параметры

В зависимости от операции могут быть заданы те или иные входные параметры, в таблице приведены некоторые из них.

Параметр	Значение	Описание
{SelectedProduct}		
Товар с упаковкой		
Товар с упаковкой, количеством и дополнительными полями.		
{ScannedBarcode}		
Строка		
Отсканированный для поиска штрихкод.		
ВводСерНомеров		
Да Нет		
Следует ли вводить серийные номера.		

Другие параметры

Имя (если не указана передача явно) или другие значения

Параметры передаются в операцию даже если не указана их передача явно. В таком случае они передаются просто по совпадению имен в описании операции и текущей сессии.

Результат работы

В зависимости от операции могут быть заданы те или иные выходные параметры, в таблице приведены некоторые их них.

Параметр	Значение	Описание
{SelectedProduct}		
Товар с упаковкой		
Товар с упаковкой, количеством и дополнительными полями.		
{ScannedBarcode}		
Строка		
Отсканированный для поиска штрихкод.		

Другие параметры

Имя (если явно не настроены возвраты) или другие значения

Значения возвращаются только при успешном завершении операции. При прерывании — ничего не возвращается. Явно не настроенные возвраты передаются в текущую сессию просто по имени, заданному в операции.

Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

.Главное

Свойство	Значение	Описание
Имя		
Имя действия		
Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.		

Общее

Свойство	Значение	Описание
----------	----------	----------

Входные параметры
Входные параметры операции
Необходимо учитывать, что параметры передаются в операцию даже если Вы не указали здесь их передачу явно. В таком случае они передаются просто по совпадению имен в описании операции и текущей сессии.
Выходные параметры
Возвращаемые значения операции
Необходимо учитывать, что значения возвращаются только при успешном завершении операции. При прерывании — ничего не возвращается. Явно не настроенные здесь возвраты передаются в текущую сессию просто по имени, заданному в операции.
Операция
Имя
Имя вызываемой операции.

Управление

Свойство	Значение	Описание
----------	----------	----------

Операция была прервана

Имя действия

Имя действия для перехода.
Задаёт направление перехода,
если операция была завершена
с помощью «Прервать операцию»
(abort).

Операция выполнена

Имя действия

Имя действия для перехода.
Задаёт направление перехода,
если операция была завершена
с помощью «Завершить
операцию» (return)
или естественным путем, дойдя
до конца операции.



действия

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку