

# Действие «Запись буфера в документ» в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

После того как данные были сохранены в буфер их можно сохранить в документе, для этого предусмотрено специальное действие «Запись буфера в документ» — **не визуальное действие**. Позволяет записать данные из буфера в документ.

Настройки свойств позволяют задать строки, которые будут сливаться и поля по которым будет учитываться слияние.

## Входные параметры

Параметр	Значение	Описание
{SelectedProduct}		
Товар с упаковкой		
Товар с упаковкой, количеством и дополнительными полями.		

## Результат работы

Параметр	Значение	Описание
{SelectedProduct}		
Товар с упаковкой		
Занесение в документ товара с упаковкой, количеством и дополнительными полями, если все записи в документе заполнены (реальное значение товара больше или равно заявленному) и выставлен признак конца обработки документа, то по достижении окончания всех действий в цикле — документ будет завершен.		

## Настройки действия

Полный список свойств данного действия следующий:

.Главное

Свойство	Значение	Описание
Имя		
Имя действия		
Должно быть заполнено для задания на него переходов. Имя можно не указывать. В этом случае на такое действие нельзя задать явного перехода по какому-либо событию или условию.		

### Заполнение строк CurrentItems (Факт)

Свойство	Значение	Описание
Сливать одинаковые строки		
Да   Нет		
Позволяет задать слияние идентичных строк в части CurrentItems при добавлении. Если Да — одинаковые строки будут сливаться в одну, количество в которой — сумма количеств исходных строк; Нет — поиск идентичных строк не проводится, каждый раз в буфер добавляется новая строка.		

Список колонок для слияния в Current (факт) части

Имена полей

Коллекция имен полей, которые учитываются при сливании строк в CurrentItems. Если коллекция пуста — поля не учитываются. Числовые поля, которые не учитываются в сравнении — складываются.

Заполнение текущего количества в DeclaredItems (План)

Свойство	Значение	Описание
Игнорировать список колонок для сличения		
Да   Нет		
Свойство позволяет указать, учитывать ли при поиске строк с товаром и подсчета количества основные и дополнительные поля в строке. false — все поля учитываются. true — дополнительные поля не учитываются.		
Не заполнять в плановой части		
Да   Нет		
Признак, позволяющий задать, что изменения происходят только в Current части документа. В DeclaredItems занесение данных никак не отражается.		

Список колонок для поиска соответствующей плановой строки

Имена полей

Коллекция имен полей, которые учитываются при отборе строк в декларативной части. Если коллекция пустая — учитываются все поля.

Управление

Свойство	Значение	Описание
Следующее действие		
Имя действия		
Имя действия для перехода.		

Управление. Дополнительно.

Свойство	Значение	Описание
Завершать при заполнении документа		
Да   Нет		
Признак проверки законченности документа. Если все записи в документе заполнены (реальное значение товара больше или равно заявленному), то выставляется признак конца обработки документа, и по достижении окончания всех действий в цикле — документ будет завершен.		

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку