# Самостоятельная настройка обмена через Интернет в Mobile SMARTS

Последние изменения: 2024-03-26

Предположим, что на вашем ПК была установлена база «Магазина 15», которая находилась в одной локальной сети с мобильными устройствами и которой вы активно пользовались. Но появилось несколько удаленных ТСД, которые также должны подключаться к этой базе, но уже через сеть Интернет. Чтобы не заводить новую базу «Магазина 15», а просто перенастроить её на работу с обменом через Интернет, воспользуйтесь этой инструкцией.

### Настройка в панели управления Mobile SMARTS

1. С помощью менеджера баз откройте панель управления Mobile SMARTS для нужной вам базы.



2. В панели управления разверните пункт «Внешние события и расширения», и создайте новое внешнее соединение с помощью кнопки «Добавить внешнее соединение».

Конфигурация	д
	^
🖃 📅 Магазин 15	
🜐 🛅 Типы документов	
🗄 🙀 Операции	
🕀 🧮 Структура номенклатуры	
Общие вычисляемые поля	
🗄 🌆 Структура таблиц	
🖃 1 Серверные события и расширения	
🖶 🔀 Внешние Ф 🌠 Расшире	e
🕀 🙀 Пользователи и группы	
🕀 🙀 Структура складов	
⊕ 🔯 Штрихкоды контейнеров	
🕀 🚰 Оборудование	
🕀 📅 Этикетки	
🖃 🛐 Данные	
籠 Документы	
🎁 Номенклатура	
🚍 👔 Таблицы	

3. В открывшемся выберите пункт «Обмен через Интернет» и нажмите «ОК». Таким образом вы добавите в выбранную базу продукта новый коннектор для обмена через Интернет.

Конфигурация	Добавить соединение
<b>□</b> 🛐 Магазин 15	Выберите тип соединения:
🕂 🛅 Типы документов	1С Предприятие версия 7.7
🕀 🙀 Операции	1СПредприятие версия 8 Avanta5Connector
🕀 🧮 Структура номенклатуры	Microsoft SQL cepsen
🕂 🖬 Общие вычисляемые поля	Обмен через Интернет
🕀 🌠 Структура таблиц	Супермаr connector
🖃 🍯 Серверные события и расширения	
Внешние соединения	
🕀 🚰 Расширения	
Серверные задания	
🕀 🙀 Пользователи и группы	
🕀 🎆 Структура складов	
⊕ 🎁 Штрихкоды контейнеров	
🕀 🛐 Оборудование	
⊕ ∰ Этикетки	
🖨 🛐 Данные	
籠 Документы	ОК Отмена
III	

4. Адрес сервера указан по умолчанию и менять его не требуется, максимальный размер пакета можно оставить таким же, либо изменить под свои нужды.

онфигурация *	Д	C	войства	
	^			
- тагазин 15		- V	/ .Главное	
🌐 🛅 Типы документов			Идентификатор	InternetExchangeConnector
🕀 🎆 Операции		~	<ul> <li>Параметры обмена</li> </ul>	
🕀 🧮 Структура номенклатуры			Адрес сервера	https://clgt.cleverence.ru
Общие вычисляемые поля		×	Прочее	
🕀 🎬 Структура таблиц			Максимальный размер пакета отправки (байты)	104857600
🖃 箭 Серверные события и расширения				
🖃 🎇 Внешние соединения				
- 1С Предприятие версия 8: OneC_Connector				
Обмен через Интернет: InternetExchangeConnector*				
🕀 🚰 Расширения				
🏀 Серверные задания				

5. Запустите коннектор с помощью кнопки «Пуск».

Конфигурация *	
	^
🖃 🋐 Магазин 15	
🌐 🌇 Типы документов	
🕀 🙀 Операции	
📺 🧮 Структура номенклатуры	
🕂 🗖 Общие вычисляемые поля	
🎰 🌠 Структура таблиц	
🕂 \overline Серверные события и расширения	
События сервера	
🖃 🌇 Внешние соединения	
1С Предприятие версия 8: OneC_Connector	
Обмен через Интернот	
Потеглется 🖉 Обновить	
🕀 🚰 Расширения Разрешить	
🛛 🏀 Серверные з 👠 Пуск	
🕀 🙀 Пользователи и 🦳 Стоп	
🗄 🙀 Структура склад	
Проворнани	
🗄 🛐 Оборудование 🗙 Удалить	
🕂 📅 Этикетки 🚹 Вверх	
🖂 🋐 Данные 🗾 Вниз	
Документы	
- 🌇 Номенклатур: 🖳 Справка	
👘 Новые товары	

6. Сохраните внесенные изменения.

Файл С	ервис <u>С</u> правка	
99	🤟 👗 📓   💱 🔑 🗡	

### Настройка в редакторе параметров базы

- 1. Откройте редактор параметров вашей базы и создайте новые параметры с помощью кнопки «Добавить»:
  - InternetGateOption
  - TsdWorkMode

関 Магазин 15	Редактор параметров						
	<b>Добавить</b> Сохранить От	менить изменения Сбросить все настройки					
Начало	Наименование	Тип Значение					
	x OneCconfigId	Строка ~					
Мобильные устройства	x ExchangeType	Строка ~ ТХТ_СSV					
Лицензии	x startWizard	Да/Нет 🗸 🗹 Да					
<ul> <li>Настройки</li> </ul>							
Мастер настройки							
Подключение 1С							
Редактор параметров							

- 2. Для новых параметров укажите типы строки и значения:
  - InternetGateOption Строка/ Available
  - TsdWorkMode Строка/ DifferentNetworks

## Редактор параметров

Добавить	Сохранить	Отменить изменения		Сбросить все настройки		
Наимено	ование		Тип		Значение	
x OneCcor	nfigId		Строка	~		
x Exchange	x ExchangeType		Строка	~	TXT_CSV	
x startWizard		Да/Нет	~	∽ 🛃 Да		
x Internet	x InternetGateOption		Строка	~	Available	
x TsdWork	Mode		Строка	~	DifferentNetworks	

#### 3. Сохраните изменения.

После всех произведенных действий необходимо заново пройти мастер настройки: авторизоваться в личном кабинете «Клеверенс» и выбрать нужные варианты работы.



Все мобильные устройства, ранее подключенные к данной базе, тоже придется переподключить.

#### Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку