Интеграция ТСД iData K3S

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер) K3S-1-W0E88201-14BU Версия ОС Версия прошивки, сборки Android 12 12.00.GL006 Тип сканера 2D Наличие камеры Есть Как определяется в Mobile SMARTS Manufacturer: idata Model: K3S Степень интеграции Базовая Способ интеграции Плагин Имя плагина, скачиваемого с сайта com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.iData.apk Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления) Нет DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***) @IDATA-K3S-0-AXIF4FD042******87 Ориентация экрана по умолчанию Портретная Физическая клавиатура

Кодировки, работающие «из коробки»

Стрелки, цифры, буквы

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8		
Да		

AN-13	
AN-13+2	
PT .	
N-13+5	
PT	
DDE-128	
9	
N-128	
9	
DF-417	
a	
ataMatrix	
9	
R Code	
9	

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128		
Да		
Как вручную настраивать кодировки		
Приложение iScanPlus> «Barcode»		
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS		
Успешно		
Проверка надежности программного переключения кодировок		
Успешно		
Проверка сканирования 100 шт EAN-13		
30 сек		
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13		
Успешно		
Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером		
Успешно		

Терминал iData K3S в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

iData

Мобильный терминал iData K3S оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку