Интеграция ТСД GlobalPOS GP-C5000

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)

GP-C5000-2DMT

Версия ОС
Версия прошивки, сборки

Android 5.1.1 V3.75.11947

Тип сканера

2D

Наличие камеры

Да

Как определяется в Mobile SMARTS

Manufacure: GlobalPOS

Model: C5000L

Степень интеграции

Базовая

Способ интеграции

Плагин

Имя плагина, скачиваемого с сайта

com.cleverence.android.MobileSMARTS.v3.GlobalPos-Signed_1.3.apk

Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)

Нет

DeviceID (код устройства, на котором проводилась интеграция, часть цифр заменена на ***)

@GlobalPOS-C5000L-C5L03021******758

Ориентация экрана по умолчанию

Портретная

Физическая клавиатура

Стрелки, цифры

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8

Да

	CLEVERENCE.RU
EAN-13	
Да	
EAN-13+2	
Нет	
EAN-13+5	
Нет	
CODE-128	
Да	
GS1-128	
Да	
PDF-417	
Да	
DataMatrix	
Да	
QR Code	
Да	

Проверка тестовой конфигурации

Версия мобильного приложения, на котором проводилась интеграция

3.0.0.300

Распознавание GS1-128

Да

Как вручную настраивать кодировки

Форма настройки вызывается из Mobile SMARTS

Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS

Не отключаются

Проверка надежности программного переключения кодировок

Тест проходит, но кодировки не отключаются

Проверка сканирования 100 шт EAN-13

52 сек

Проверка сканирования 1000 шт EAN-13

Успешно

Проверка действия фотографирования и отсутствия конфликтов со сканером



Успешно

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку