

Менеджер печати RFID в «Wonderfid Label»

Последние изменения: 2024-03-26

Зачем нужен менеджер печати?

Менеджер печати нужен для удобства пользователей, он позволяет:

- отображать информацию о **метках**, которые были **напечатаны**;
- отображать информацию об **ошибках**, которые произошли во время **печати**;
- сохранить **ошибки** (все вместе или по отдельности);
- **настроить принтер**;
- быстро открыть папку с лог файлами;
- посмотреть, что **печатается на принтере**;
- запустить **менеджер лицензий**.

Как посмотреть информацию о напечатанной этикетке?

Вся информация доступна на закладке «Напечатанные этикетки».

Менеджер печати RFID

Принтер Вид Помощь


Очередь печати Напечатанные этикетки

Период: день | Подробно об ошибке... Сохранить все ошибки...

	Дата	Задание	Принтер	Компьютер	Пользо	TID	EPC	Кодирование	Этикетка	Штрихкоды	GUI
✓	11.11.201...	Microsoft ...	ZDesigner ...	ALEXSANDR	Alex	E200341...	300030300F...	SGTIN авто...	ALN-9634 (Hig...	200002059...	ebc...
✓	11.11.201...	Microsoft ...	ZDesigner ...	ALEXSANDR	Alex	E200341...	300030300F...	SGTIN авто...	ALN-9634 (Hig...	200002059...	fc6...
✓	11.11.201...	Microsoft ...	ZDesigner ...	ALEXSANDR	Alex		300030300F...	SGTIN по шт...	ALN-9634 (Hig...	200002059...	be6...


Показано этикеток: 3 из 20

Если в **настройках** было указано сохранять изображение **меток**, то его можно открыть кликнув 2 раза мышкой на нужную этикетку.



Как посмотреть и сохранить ошибки?


Если [печать](#) не удалась, то [ошибки](#) можно сохранить.



Для просмотра и сохранения информации о конкретной [ошибке](#) откройте подробности.



Не удалось сформировать корректный EPC для записи в метку!



TID: E200341200000000000000004 {Higgs 3}
EPC: неизвестно

Подробности:


Не удалось сформировать данные для записи на метку. Возможно на этикетке не найдены подходящие для кодирования штрихкоды или выбрана неверная схема кодирования. Схема кодирования = 'SGTIN автоматически'.

[Сохранить информацию об ошибке](#)

Что будет, если принтер выключен, а этикетка отправлена на печать?

Если **принтер** выключен, а этикетка отправлена на **печать**, то никакой **ошибки** не произойдет. Задание на **печать** останется и после включения **принтера** этикетки будут **распечатаны**.

Еще не выполненные задания, можно посмотреть на закладке «Очередь печати».





Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку