

Настройка параметров подключения к базе Mobile SMARTS в обработке 1С

Последние изменения: 2024-03-26

В обработке «Клеверенс» можно узнать основную информацию о подключенной базе Mobile SMARTS, с которой в данный момент происходит работа, изменить ее параметры подключения или поменять на другую базу.

Подключенная база Mobile SMARTS: версия: 1.1.3.189



После нажатия на вышеуказанную кнопку, откроется окно с настройками подключения базы:

Клеверенс: Настройка подключения

⋮ □ ×

Тип интерфейса подключения к базе Mobile SMARTS:

REST API

Компонента Mobile SMARTS

Укажите тип интерфейса взаимодействия с базой Mobile SMARTS для получения, отправки данных в подключенную базу.

REST API - обмен посредством HTTP запросов в формате OData. Компонента Mobile SMARTS - внешняя компонента доступа разработанная компанией Клеверенс.

Подключаться к базе Mobile SMARTS:

С сервера 1С

С клиента 1С

Выберите откуда производить подключение к базе Mobile SMARTS. Подключаться "С сервера 1С" или "С клиента 1С".

При онлайн работе подключение всегда происходит "С сервера 1С".

Проверьте доступность на подключение интеграционной обработки с сервера 1С и доступность портов сервера и базы Mobile SMARTS (по умолчанию: 10501 и 9000)

Подключение к базе Mobile SMARTS

☐ Выбор базы из списка:

☒ По строке подключения:

☐ Требуется авторизация

Информация о выбранной базе

Наименование:

Строка подключения к базе:

Код базы:

Режим работы базы:

Рабочий каталог:

Папка обмена:

Имя приложения:

Идентификатор приложения:

Путь интеграционной обработки:

Имя интеграционной обработки:

Комментарий:

Записать и закрыть



✕ Закрыть

Настройка «Тип интерфейса подключения к базе Mobile SMARTS»

Выбор типа интерфейса для обмена данными между 1С и подключенной к ней базой Mobile SMARTS.

REST API используется для платформы Mobile SMARTS версии 3.2 и выше, и является приоритетным способом обмена (не подходит для реализации прямого обмена и обмена через папку). Установлен по умолчанию, если позволяет версия платформы.

Компонента Mobile SMARTS повсеместно используется до выхода платформы Mobile SMARTS версии 3.2, а также при прямом обмене с ТСД и обмене через папку.

Настройка «Подключаться к базе Mobile SMARTS»

Выбор варианта подключения к базе Mobile SMARTS по двум возможным вариантам: с сервера 1С или с клиента 1С).

Внимание !!! При подключении с сервера 1С, путь к интеграционной обработке должен быть доступен для сервера (потребуется поместить ее в сетевую папку или встроить в справочник дополнительных отчетов и обработок, подробнее в [статье](#)). Также у сервера 1С должен быть доступ к портам базы Mobile SMARTS, к которой происходит подключение (по умолчанию 10501 и 9000).

При работе в **онлайн-режиме** подключение к базе всегда происходит «С сервера».

Подключение к базе Mobile SMARTS

В данном разделе можно подключиться к базе Mobile SMARTS, используя один из способов:

- выбрать базу из выпадающего списка (если используется компонента Mobile SMARTS).

Подключение к базе Mobile SMARTS

☒ Выбор базы из списка:

☐ По строке подключения:

Склад 15, Омни 5

Склад 15, Омни

☐ Требуется авторизация

- ввести строку подключения к нужной базе Mobile SMARTS и нажать на кнопку со стрелкой. Если строка подключения корректна, после нажатия на кнопку все пункты раздела «Информация о выбранной базе» заполнятся автоматически.

Подключение к базе Mobile SMARTS

☐ Выбор базы из списка:

☒ По строке подключения:

Строка подключения представляет собой уникальный адрес базы, и узнать ее можно в [менеджере баз Mobile SMARTS](#).

Истёк срок подписки на обновления! [Подробнее](#)

Базы данных Mobile SMARTS

Локальный сервер

- Склад 15, Омни 5
- Склад 15, Омни
- Магазин 15, Расширенный

Открыть

Добавить

Обратиться в
техническую
поддержку

Код базы:

wh15

Строка подключения:

<https://vm-win10-usr-3:13502/wh15>

Рабочий каталог:

C:\ProgramData\Cleverence\Базы Mobile SMARTS\aff6021c-1...



О системе...

Настройки локального
сервера...

Выход

Для повышения безопасности подключения и защиты данных можно воспользоваться **авторизацией для доступа к базе Mobile SMARTS**. Для этого поставьте флаг в пункте «Требуется авторизация», и доступ к базе будет осуществляться только по логину и паролю. Окно для ввода логина и пароля появляется в момент проверки соединения или при сохранении настроек (при этом достаточно ввести только пароль и нажать кнопку «Авторизоваться»).

Форма авторизации...

Имя базы: REST API

Логин:

Пароль:

Запомнить: ☐

Авторизоваться

Отмена

При проставленном флаге в пункте «Запомнить», пароль будет достаточно ввести один раз, и он сохранится.

Информация о выбранной базе

Отображается краткая информация о подключенной базе Mobile SMARTS: наименование, строка подключения и код (идентификатор) базы, режим ее работы (с сервером/ без сервера), путь к папке базы на данном ПК. Может быть указан путь к папке обмена, если используется режим работы «Без сервера» через **утилиту RDP**. Указаны имя и путь подключенной **интеграционной обработки**.



Склад 15, Магазин 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку