

Проверка QR-кода цифрового сертификата в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26


Поддержка данного функционала началась с версии 1.3.2.x и была прекращена в версии 1.6.0.x.

У «Склада 15» появилась возможность проверять QR-коды цифровых сертификатов о вакцинации. Функционал доступен во всех подпродуктах и во [всех уровнях лицензий «Склада 15»](#), а также в [демо-режиме продукта](#).

Для того чтобы осуществить проверку корректности предъявленного QR-кода, необходимо:





1. В главном меню ТСД открыть операцию «COVID-19. Проверка QR-Кода цифрового сертификата» и отсканировать предъявленный QR-код.



В демо-конфигурации «Склада 15» операция находится первой в списке главного меню приложения, при подключении к рабочей базе — операция будет в конце списка.



2. Если QR-код действительный, произойдет переход на страницу [сайта госуслуг](#), на которой будут указаны личные данные человека, предъявившего сертификат (далее вы сможете сравнить их с указанными в паспорте). Если QR-код не несет в себе информации о вакцинации или ПЦР-тесте, на экране мобильного устройства появится сообщение об ошибке.


Для доступа к сайту госуслуг на мобильном устройстве должен быть постоянное подключение к сети Интернет!


 gosuslugi.ru/covid-cert/  

  ENG


COVID-19 vaccination certificate


Valid


N° 

 Valid until: 15.07.2022

U***** N*****

Date of birth: 

National passport: 

International passport: 


Close

← Проверка QR-кодов

Неправильный QR-код!

Сканируйте **QR-код**

Проверка сертификата с вакцинации



Клеверенс

ПРИ ПРОВЕРКЕ QR-КОДА О ВАКЦИНАЦИИ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ПЕРЕХОД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА НАСТОЯЩИЙ САЙТ ГОСУСЛУГ!

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Заказ кодов маркировки (КМ) по факту в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26


В данной статье заказ КМ будет рассмотрен на примере обуви, но для остальных видов маркированного товара (табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы, медицинские изделия, меха) все процессы аналогичны.

В рамках продуктов «Склад 15 Вещевой», «Склад 15 с МОТП», «Склад 15 + МОЛОКО», «Склад 15 + ПАРФЮМ», «Склад 15 + ФОТО», «Склад 15 + ШИНЫ», «Склад 15 + ВЕЛОСИПЕДЫ», «Склад 15 + ВОДА», «Склад 15 + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ», «Склад 15 + ПИВО» операция «Заказ КМ» — это формирование документа со списком товаров, для которых необходимо получить коды маркировки.

В текущей статье описывается процесс заказа КМ с созданием нового документа на ТСД, но также можно выгружать на устройство документ «Заказ КМ» со списком товаров, на которые требуются коды маркировки, и проводить операцию на его основании.

Данная операция производится по следующему алгоритму:

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Заказ КМ» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В открывшемся окне нажмите на кнопку «Скан». После этого откроется окно сканирование товара.

←

Заказ КМ

Заказ КМ 10.08.21 09:59:07

Скан

Инфо

Выйти


←

Заказ КМ

Заказ КМ 15/05/23 07:43:...

🔍

⋮



Сканируйте товар

Товар, всего: 0 | Факт

Пусто

3. Начните сканирование ШК товаров (пример ШК указан ниже).




Информация о товаре будет отображаться в строке «Наименование», его количество — в строке «Факт».

←

Заказ КМ

🔍

⋮




Сканируйте товар

Товар, всего: 2 | Факт

ОД-55540411 Льняное платье (Бежевый, 42)	1 шт
ОД-55540401 Кожаная куртка мужская 07 (Черный, 48)	3 шт

4. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки документа на сервер необходимо [загрузить его в 1С](#). Далее из 1С происходит отправка созданного документа «Заказ КМ» в ГИС МТ, где заявка обрабатывается и в ответ приходит новый документ с кодами маркировки на указанные товары. Далее эти КМ можно либо [распечатать из 1С](#), либо выгрузить их на ТСД в составе документа «Нанесение КМ» и оклеить ими товар.

 обувь, табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Нанесение кодов маркировки (КМ) по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26


В данной статье нанесение КМ будет рассмотрено на примере обуви, но для остальных видов маркированного товара (табак, одежда, молоко, парфюм, шины, фототехника, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы, медицинские изделия, меха) все процессы аналогичны.

В рамках продуктов «Склад 15 Вещевой», «Склад 15 с МОТП», «Склад 15 + МОЛОКО», «Склад 15 + ПАРФЮМ», «Склад 15 + ФОТО», «Склад 15 + ШИНЫ», «Склад 15 + ВЕЛОСИПЕДЫ», «Склад 15 + ВОДА», «Склад 15 + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ», «Склад 15 + ПИВО» операция «Нанесение КМ» — это печать и оклейка обувных товаров кодами маркировки. Операция проводится на основании документа «Нанесение КМ», в котором содержатся все ранее полученные из ГИС МТ коды маркировки. Перед началом операции необходимо [выгрузить](#) данный документ из 1С на мобильное устройство.

Для проведения операции «Нанесение КМ» потребуется подключение ТСД к мобильному или стационарному принтеру для печати этикеток с КМ.

Операция проводится по следующему алгоритму:

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Нанесение КМ» и откройте необходимый вам документ.



2. После этого откроется окно сканирования ШК товара.

← Маркировка

Поштучная маркировка

Просмотр маркированного

Настройки

Выйти

← Поштучно ✓

СКАНИРУЙТЕ ТОВАР



Сканируемый ШК товара:



Если вы маркируете весовую молочную продукцию, то после сканирования ШК товара появится окно для ввода веса. Вес может быть уже зашит в штрихкод и тогда определится автоматически, либо потребуется ввести его вручную.

Полученная этикетка и код маркировки товара будут содержать данные о весе товара.

←

Нанесение КМ

✓

Нанесение КМ Новые уровни №0...

GTIN: 04607940643869

МЛ-41202145, Сыр «Российский»
45%

ВВЕДИТЕ ВЕС (КГ)

⊖

2.3

⊕

3. После того, как первый товар отсканирован, ваше мобильное устройство попытается соединиться с принтером, на который будет происходить печать этикетки с КМ.

←

Выберите принтер

Отображать только подходящие ☒

🖨️

Выбор принтера по URL

🖨️

5E:65:34:FA:F3:DD
5E:65:34:FA:F3:DD
Неизвестный принтер

🖨️

XXZKJ181100582
AC:3F:A4:C8:AF:F5
Неизвестный принтер

←

Выберите принтер

Отображать только подходящие ☐

🖨️

Выбор принтера по URL

🖨️

5E:65:34:FA:F3:DD
5E:65:34:FA:F3:DD
Неизвестный принтер

🔄

...поиск принтеров...

Если вы используете Bluetooth-принтер, подробнее о его подключении к ТСД можно прочесть в [соответствующей статье](#).

4. После того как соединение с принтером установлено, начнется печать этикетки отсканированного товара.



Когда этикетка будет напечатана, отсканируйте указанный на ней код маркировки (DataMatrix).

EAC	8G3ET1212_19P_905_36_12345	43,5	08.2019
Артикул	кроссовки	Размер	Произведено


Беговые кроссовки ASICS Patriot 10 — надежная модель для регулярных пробежек по шоссе. Верх кроссовок выполнен из дышащей сетчатой ткани, которая обеспечивает вентиляцию и комфорт. Эту модель отличает амортизированная промежуточная подошва из материала AmpliFoam. А съемные стельки EVA адаптируются к индивидуальным особенностям стопы и дарят комфорт во время бега на короткие дистанции

Верх: Текстиль
Подкладка: Текстиль
Подошва: Резина
Цвет: Очень светлый желто-зелёный

Производитель: SHENZHEN BEST AGES FOOTWEAR CO., LTD., Китай, Garden A Junjinghaoting, Yanbu Dali
Nanhai AGES FOOTWEAR CO., LTD., Китай, Garden GD Junjinghaoting, Yanbu Dali, Nanhai

Импортер: ООО "Обувной рай", 102030, Россия, Московская область, Химки, Куркинское шоссе, строение 223, тел. 8 (999) 888-77-66

РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА



GLIN: 04650075190142
s/n: demo35bf77604

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК

Это необходимо для того, чтобы проверить его корректность и соответствие стандартам GS1, а также распознается ли данный КМ как обувной.


Поштучно

ОТСКАНИРУЙТЕ DATAMATRIX




Отменить маркировку

- После сканирования КМ на экране появится надпись, что товар промаркирован, и произойдет возврат к окну сканирования товара. Далее можно сканировать ШК следующего товара.



С помощью меню операции «Нанесение КМ» можно просмотреть список уже промаркированных товаров.



Тестовая печать этикетки:

← Настройки печати

Этикетка успешно отправлена
на принтер!

Принтер:
XXZKJ181100582

Контрастность этикетки **1**

Вид разделителя
Просвет между этикетками


Тестовая печать

Назад

Распечатанная тестовая этикетка будет иметь следующий вид:

6. После того как все КМ нанесены, завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на **сервер Mobile SMARTS** (либо на ТСД в случае прямого обмена документами).

Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки документа на сервер необходимо [загрузить его в 1С](#), где должны быть установлены соответствующие [настройки для работы с маркированным товаром](#). Из 1С документ отправляется в ЦРПТ для ввода в оборот отсканированных кодов маркировки.

обувь, табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Ввод кодов маркировки (КМ) в оборот по факту в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

В данной статье ввод товара в оборот будет рассмотрен на примере обуви, но для остальных видов маркированного товара (табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы, медицинские изделия, меха) все процессы аналогичны.

В рамках продуктов «Склад 15 Вещевой», «Склад 15 с МОТП», «Склад 15 + МОЛОКО», «Склад 15 + ПАРФЮМ», «Склад 15 + ФОТО», «Склад 15 + ШИНЫ», «Склад 15 + ВЕЛОСИПЕДЫ», «Склад 15 + ВОДА», «Склад 15 + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ», «Склад 15 + ПИВО» операция «Ввод в оборот» предназначена для того, чтобы собрать в один документ все КМ, наклеенные на товары и отправить их в учетную систему. Оттуда данные коды маркировки поступают в ЦРПТ, где им присваивается законный статус.

Данная операция применяется в случае если вы [распечатали этикетки из 1С](#) или прямо из ЦРПТ, а затем вручную оклеивали ими товар. Если печать происходила с помощью ТСД и мобильного принтера, в качестве основания для ввода в оборот используется документ [«Нанесение КМ»](#).

Ввод в оборот можно производить двумя способами:


- [Ввод в оборот по КМ](#).
- [Ввод в оборот по КМ с агрегацией в короба](#).

Ввод в оборот по КМ


Для проведения ввода в оборот по кодам маркировки необходимо в настройках документа «Ввод в оборот» указать следующие настройки:

← Общие настройки	← Настройки	← Настройки режимов ⋮
Настройка режимов	Обувь Вкл	Использовать ячейки без ячеек
Настройка товаров	Одежда Вкл	Использовать упаковки без упаковок
Маркировка	Шины Вкл	Место поиска ТУ: план
Назад	Парфюм Вкл	Сканирование открывает палету
	Настройка работы КМ с ошибками	Сканирование открывает коробку
	Настройка работы КМ с критическими ошибками	Назад
	Назад	


1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Ввод в оборот» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В открывшемся окне можно выбрать склад и контрагента, а также изменить настройки операции. Для перехода в режим сканирования нажмите на кнопку «Скан».



Начните сканирование КМ товаров (пример указан ниже).



3. Если в настройках ввода в оборот на ТСД была включена работа со сроками годности, после сканирования КМ введите дату производства и (или) срок годности товара. Можно **заполнить соответствующий глобальный параметр в 1С**, но приоритетной является дата производства, введенная на ТСД.

Настройки товаров

Неизвестные ШК
запрещены

Выбор первого товара
Показывать список

Запрет ввода кол-ва
Нет

Использовать серии
Нет

Режим серийных номеров
Выкл

Работа со сроками годности
дата производства и срока годности

Ввод в оборот
Ввод в оборот 18.08.23 06:58:32

"04683282732232 - 0Б-26483 Кроссовки
Клеверенс, 39, №3711200920001

Дата производства
ДД/ММ/ГГГГ

Срок годности
ДД/ММ/ГГГГ

Ок

Ввод в оборот
Ввод в оборот 18.08.23 06:58:32

ВЫБЕРИТЕ ДАТУ

Выбранная дата

АВГУСТ 2023 Г.

пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

ОТМЕНА
ОК

Ок

4. Информация об отсканированном товаре будет отображаться в строке «Наименование», его количество — в строке «Факт». При нажатии на товарную позицию, откроется полный список отсканированных КМ.

← Ввод в оборот
Ввод в оборот 18.08.23 06...

Сканируйте товар

Товар, всего: 2	Факт
ОБ-26483 Кроссовки Клеверенс, 36	2 пара
ОБ-26483 Кроссовки Клеверенс, 42	1 пара

← Ввод в оборот
Ввод в оборот 18.08.23 06:58:32

ОБ-26483 Кроссовки Клеверенс, 36

4600367237321
S/N: 3711200240001
Дата производства: 01.08.2023
Срок годности: 09.02.2024

1 (пара)

4600367237321
S/N: 3711230200001
Дата производства: 02.08.2022
Срок годности: 09.02.2024

1 (пара)

Удалить все строки факта

5. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Ввод в оборот
Ввод в оборот 15/05/23 08:08:53

Скан

Инфо

Выйти

Настройки

← Ввод в оборот
Ввод в оборот 15/05/23 08:08:53

Скан

Инфо

Выйти

Настройки

Меню выхода

ВРЕМЕННО ВЫЙТИ

ЗАВЕРШИТЬ

После отправки документа на сервер необходимо [загрузить его в 1С](#). Далее из 1С происходит отправка созданного документа «Ввод в оборот» в ЦРПТ, где всем КМ из документа присваивается законный статус.

Ввод в оборот с агрегацией в короба

Агрегировать КМ можно как в короба, так и в палеты, в зависимости от указанных настроек. Данные по агрегации КМ отправятся в учетную систему вместе с введенными в оборот кодами маркировки.

Для ввода в оборот по коробам с одновременной агрегацией КМ необходимо указать следующие настройки:

← Настройки режимов ⋮

Использовать ячейки
без ячеек

Использовать упаковки
коробки

Место поиска ТУ:
план

Сканирование **открывает** палету

Сканирование **открывает** коробку

Назад



Изменить настройки режимов можно только в начале работы с документом «Ввод в оборот», пока еще не отсканирован ни один КМ.

1. Ввод в оборот с агрегацией в короба проводится **по тому же алгоритму, что и агрегация по КМ**, за исключением того, что сначала сканируется пустая коробка, в которую вы хотите агрегировать товары, а затем сами КМ товаров.


Штрихкод коробки:



(00)011133355577799911(21)000box1

← **Ввод в оборот**  



Ввод в оборот 15/05/23 0...



Сканируйте упаковку


Товар, всего: 0 | Факт

Пусто

← **Ввод в оборот**  

Ввод в оборот 15/05/23 0...

(К) - ...00cl20




Сканируйте товар

Товар, всего: 0 | Факт

Пусто

2. Код маркировки товара:

	8G3ET1212_19P_905_36_12345	43,5	08.2019
Артикул	кроссовки	Размер	Произведено


Беговые кроссовки ASICS Patriot 10 — надежная модель для регулярных пробежек по шоссе. Верх кроссовок выполнен из дышащей сетчатой ткани, которая обеспечивает вентиляцию и комфорт. Эту модель отличает амортизированная промежуточная подошва из материала AmpliFoam. А съемные стельки EVA адаптируются к индивидуальным особенностям стопы и дарят комфорт во время бега на короткие дистанции.

Верх: Текстиль
Подкладка: Текстиль
Подошва: Резина
Цвет: Очень светлый желто-зеленый


Производитель: SHENZHEN BEST AGES FOOTWEAR CO., LTD., Китай, Garden A Junlinghaoting, Yanbu Dal, Nanhai AGES FOOTWEAR CO., LTD., Китай, Garden GD Junlinghaoting, Yanbu Dal, Nanhai

Импортёр: ООО "Обувной рай", 102030, Россия, Московская область, Химки, Куркинское шоссе, строение 223, тел. 8 (999) 888-77-66

РЕСПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ, БЫВШАЯ ЮГОСЛАВСКАЯ РЕПУБЛИКА



GIIN: 04650075190142
s/n: demo35bf77604

 **ЧЕСТНЫЙ ЗНАК**

В результате в фактической части документа вместе с вводимыми в оборот марками в каждой строке будет проставлен короб, в который положили и упаковали маркированную обувь. При нажатии на товарную позицию можно развернуть полный список отсканированных КМ.

←

Ввод в оборот

Ввод в оборот 15/05/23 0...

🔍

⋮

(K) - ...00cl20

📷

Сканируйте товар

Товар, всего: 2

Факт

ОД-55540411 Льяное платье (Бежевый, 42)	1 шт
ОД-55540401 Кожаная куртка мужская 07 (Черный, 48)	2 шт

←

Ввод в оборот

Ввод в оборот 15/05/23 08:23:12

🔍

(K) - ...00cl20

(01)04650075194973(21)4Xb-jW5EoaE8?(91)TEST(92)dGVzdJN0U6PbIQGZA+wksnPy+QDpKbZOAH7ThJ6D8zQ= - ОД-55540401 Кожаная куртка мужская 07 (Черный, 48)

S/N: 4Xb-jW5EoaE8?


(K) - ...00cl20

(01)04650075194973(21)dYJxZ"nG'KyhE(91)TEST(92)dGVzdJN0U6PbIQGZA+wksnPy+QDpKbZOAH7ThJ68r8y= - ОД-55540401 Кожаная куртка мужская 07 (Черный, 48)


S/N: dYJxZ"nG'KyhE

Удалить все строки факта

Итоги операции [загружаются в документ 1С](#) или в [Xls/ Csv](#). Для дальнейшей работы в 1С должны быть указаны соответствующие [настройки для работы с маркированным товаром](#).

 обувь, табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?

 [Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Агрегация маркированного товара в транспортную упаковку в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Агрегация — процесс объединения товара в транспортную упаковку с сохранением информации о каждой вложенной товарной единице.

В данной статье агрегация будет рассмотрена на примере обуви, но для остальных видов товара (табак, одежда, лекарства, молочная продукция, парфюм, шины, фототехника, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы, медицинские изделия, меха) все процессы аналогичны.

В «Складе 15 Вещевой», «Склад 15 с МОТП», «Складе 15 с МДЛП», «Склад 15 + МОЛОКО», «Склад 15 + ПАРФЮМ», «Склад 15 + ФОТО», «Склад 15 + ШИНЫ», «Склад 15 + ВЕЛОСИПЕДЫ», «Склад 15 + ВОДА», «Склад 15 + КРЕСЛА-КОЛЯСКИ», «Склад 15 + ПИВО» агрегацию можно осуществить из нескольких операций главного меню:

Из операции «Агрегация»

В данном случае доступны следующие виды операции:

1. [Товар в наборы](#)
2. [Товар в коробки](#)
3. [Коробки в палеты](#)

Товар в наборы

Набор — это несколько самостоятельных единиц товара, которые по какой-то причине реализуются совокупно (комплект постельного белья, набор полотенец и др.). В набор входят несколько маркированных товаров со своими КМ, и сам набор тоже должен иметь собственный код маркировки.

Набор не является транспортной упаковкой, поэтому его тоже можно агрегировать в короб или палету.

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Товар в наборы».

☰ Склад 15 Вещевой	← Агрегация, переагрегация
Приемка	Товар в наборы
Подбор заказа	Товар в коробки
Отгрузка	Коробки в палеты
Агрегация	Настройки
Заказ КМ	Выход
Нанесение КМ	
Ввод в оборот	
Инвентаризация	
Списание	
Обмен с сервером	

2. Отсканируйте код маркировки набора, далее отсканируйте штрихкод (или КМ) товара, который будет в него помещен. В набор можно поместить любой товар, ограничено только его количество (при заказе кода маркировки набора в Честном ЗНАКе необходимо указывать количество товара, который будет в этот набор помещен).

← Агрегация	← Агрегация
СКАНИРУЙТЕ НАБОР	СКАНИРУЙТЕ ШТРИХКОД или DATAMATRIX
Пусто	Пусто
Удалить набор	

3. После того как в набор набрано нужное количества товара, можно закрыть его и приступить к сканированию следующего набора.

← Агрегация	← Агрегация
<p>СКАНИРУЙТЕ DATAMATRIX</p> <p>GTIN: 04650075195505 S\N: Полотенце кухонное вафельное красное</p> <hr/> <p>GTIN: 04650075195529 S\N: Полотенце кухонное вафельное зеленое</p> <hr/> <p>GTIN: 04650075195536 S\N: Полотенце кухонное вафельное синее</p>	<p>Закрита Содержит 3</p> <hr/>
<p>Заккрыть набор</p>	

Товар в коробки

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Товар в коробки».

☰ Склад 15 Вещевой	← Агрегация, переагрегация
Приемка	Товар в наборы
Подбор заказа	Товар в коробки
Отгрузка	Коробки в палеты
Агрегация	Настройки
Заказ КМ	Выход
Нанесение КМ	
Ввод в оборот	
Инвентаризация	
Списание	
Обмен с сервером	

2. Отсканируйте ШК пустой коробки или блока, куда вы собираетесь агрегировать товар.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

Пусто

3. Далее отсканируйте штрихкод товара, который будет помещен в коробку.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ
ШТРИХКОД или DATAMATRIX

Пусто

055577799911133355

Заккрыть коробку

Можно сканировать как EAN13,
так и код маркировки товара.

Агрегировать в одну коробку
можно только один вид
маркированного или обычного
товара (только маркированная обувь,
только маркированный табак, только
маркированный алкоголь, или любой
товар на обычных штрихкодах без марок
и др). Собранные короба разного товара
можно положить в одну палету.

←

Агрегация

Нет связи

Эта марка не принадлежит к
товарной группе обуви!

СКАНИРУЙТЕ DATAMATRIX

GTIN: 04600367237321

S\N: 3711230200001

ОБ-26483, Кроссовки Клеверенс
, 36

GTIN: 04683282732232

S\N: 3711200950001

ОБ-26483, Кроссовки Клеверенс
, 39

01113335557779911

Заккрыть коробку

- После того как нужное количество товара помещено в коробку, закройте ее с помощью одноименной кнопки.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ DATAMATRIX

GTIN: **04600367237321**
 S\N: 3711230200**001**
ОБ-26483, Кроссовки Клеверенс
 , 36

GTIN: **04683282732232**
 S\N: 3711200950**001**
ОБ-26483, Кроссовки Клеверенс
 , 39

011133355577799**911**

Заккрыть коробку

5. Коробку можно заполнить лишь частично, закрыть, а потом снова вернуться к агрегации товара в нее.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ или
БЛОК

Закрыта 011133355577799**911**
 Содержит 2

← Агрегация

011133355577799**911**

GTIN: **04600367237321**
 S\N: 3711230200**001**
ОБ-26483, Кроссовки Клеверенс

GTIN: **04683282732232**
 S\N: 3711200950**001**
ОБ-26483, Кроссовки Клеверенс

Коробка закрыта

Открыть

Для того чтобы открыть коробку, можно отсканировать ее ШК или выбрать коробку на экране мобильного устройства. После нажатия на кнопку «Открыть» на экране снова появится список товаров в данной коробке и можно продолжать набор товара в нее.

Незакрытая коробка будет отображаться в списке с пометкой «Набирается».

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ или
БЛОК

Набирается 011133355577799911
Содержит 0

Закрыта 055577799911133355
Содержит 3

Коробки в палеты

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Коробки в палеты».

☰ Склад 15 Вещевой	← Агрегация, переагрегация
Приемка	Товар в наборы
Подбор заказа	Товар в коробки
Отгрузка	Коробки в палеты
Агрегация	Настройки
Заказ КМ	Выход
Нанесение КМ	
Ввод в оборот	
Инвентаризация	
Списание	
Обмен с сервером	

2. Отсканируйте ШК палеты, а затем — ШК помещаемой на данную палету коробки.

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТУ

Пусто

Новая палета

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

Пусто

100099988877766655 0 кор.

Заккрыть палету

3. После того как необходимые коробки размещены на палете, нажмите кнопку «Заккрыть палету».

← Агрегация

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

(00)011133355577799911(21)000box1

(00)055577799911133355(21)000box3

100099988877766655 2 кор.

Заккрыть палету

4. Палета будет отмечена как закрытая, но если она не заполнена целиком, ее можно снова открыть и продолжать набор коробок на нее.

100099988877766655 2 кор.

(00)011133355577799911(21)000box1

(00)055577799911133355(21)000box3

Палета закрыта

Открыть

5. Кроме того, можно воспользоваться кнопкой «Новая палета». После этого на экране сразу появится окно сканирования коробок, а сканировать ШК палеты не потребуется.

СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТУ

Пусто

СКАНИРУЙТЕ КОРОБКУ

(00)033355577799911133(21)000box2

Новая палета

Рабочая палета 1 кор.

Закрыть палету

Из операции «Приход на склад»

Для того чтобы осуществить агрегацию товара из операции «Приход на склад», необходимо в настройках режимов данной операции указать следующие параметры (для документов, созданных на ТСД):

←
Настройки режимов
⋮

Использовать ячейки
без ячеек

Использовать упаковки
коробки и палеты

Место поиска ТУ:
план

Сканирование **открывает** палету

Сканирование **открывает** коробку

Назад

У документа-задания в шапку документа выгружается параметр **РежимУпаковок**.

После этого операция происходит по алгоритму, описанному в [статье](#), за исключением того что сначала сканируется транспортная упаковка (палета или коробка), а затем — набираемый в эту упаковку товар.

←
Приход на склад
Приход на склад 31/05/23...

Сканируйте упаковку

Товар, всего: 0
Факт

Пусто

←
Приход на склад
Приход на склад 31/05/23...

(П) - ...00pal1
(К) - ...00shs1

Сканируйте товар

Товар, всего: 0
Факт

Пусто

После того как был отсканирован товар, в фактических строках для товара будут указаны выбранные коробка и палета в полях **ИдКоробки** и **SSCC**.

Из операции «Подбор заказа»

Алгоритм действий при отгрузке товара с агрегацией в процессе операции описан в статье [«Отгрузка обуви с агрегацией в короба по факту в «Складе 15 Вещевой»](#)



обувь, табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Разагрегация маркированного товара в «Складе 15»

Последние изменения: 2024-03-26

Разагрегация — это простая операция для расформирования упаковок (коробки, палеты). После разагрегации содержимое коробок поступит в учетную систему как самостоятельный товар.



В данной статье агрегация будет рассмотрена на примере обуви, но для остальных видов товара (табак, одежда, лекарства, молочная продукция, парфюм, шины, фототехника, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы, медицинские изделия, меха) все процессы аналогичны.

Чтобы начать разагрегацию товара, необходимо:

1. В главном меню «Склада 15 Вещевой» выберите операцию «Агрегация» и нажмите на кнопку «Разагрегация».

☰ Склад 15 Вещевой	← Агрегация, переагрегация,...
Приход на склад	Товар в коробки
Подбор заказа	Коробки в палеты
Приемка	Разагрегация
Отгрузка	Настройки
Агрегация	Выход
Заказ КМ	
Нанесение КМ	
Ввод в оборот	
Инвентаризация	
Обмен с сервером	

2. Начните сканирование штрихкодов палет или коробок, которые вы хотите расформировать.

← Разагрегация	← Разагрегация
СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТЫ ИЛИ КОРОБКИ	СКАНИРУЙТЕ ПАЛЕТЫ ИЛИ КОРОБКИ
	
Пусто	S/N: 100011122233344455
	S/N: 0111333555666777111
	S/N: 033355577799911133
	S/N: 011133355577799911

3. После того как набран весь список транспортных упаковок для разагрегации, завершите документ (главное меню --> «Выход» --> «Завершить»). Все набранные транспортные упаковки будут разагрегированы.

← Агрегация, переагрегация,...	← Агрегация, переагрегация,...
Товар в коробки	Товар в коробки
Коробки в палеты	Коробки в палеты
Разагрегация	Разагрегация
Настройки	Настройки
Выход	Выход

Вы уверены, что хотите выйти?

ВРЕМЕННО ВЫЙТИ

ЗАВЕРШИТЬ

ОТМЕНА

 обувь, табак, одежда, молоко, парфюмерия, фототехника, шины, велосипеды, бутилированная вода, кресла-коляски, пиво, антисептики, БАДы

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Распознавание и обработка неверных кодов маркировки во время сканирования товара в «Складе 15»


Последние изменения: 2024-03-26

Начиная с версии 1.2.5.x в «Складе 15» и с версии 1.4.0.x в «Магазине 15» появилась возможность распознавания и обработки неверно сформированных кодов маркировки с возможностью настройки работы с ними. Данная функция поддерживается в следующих операциях:

- «Приход на склад» («Поступление» в «Магазине 15»)
- «Подбор заказа» («Магазин 15»)
- «Ввод в оборот»
- «Возврат»
- «Списание»
- «Инвентаризация»
- «Перемещение по складам»

Примеры неправильно сформированных КМ

Шина для мотоциклов Bridgestone
X40R 110/90 (-)19 62M
IPC:7191
GTIN:04660085029363



è010466008502936321XGfIDBg'tW+
wmGS91FFD0GS92dGVzdIMIXoU+Ze
H827aHvvFcj/Hu2hUN6fg83Kw10gU

Вместо лидирующего символа FNC1
обнаружен символ «è»



_010880762217809221=aS'VjHlzXGpC
_x001D_91EE06_x001D_92w05kblVwbb
lwfxKMF2l65lfjIXo4xZWst42YE8qNb/Y=

Отсутствует лидирующий символ FNC1



_010880762238740121P%kNucXSTF!t
<GS>91EE06GS92RPGNaserH9Qb48
9NYyvN11TOWWYl8ekg4J8IEDUsm9M

Отсутствует лидирующий символ FNC1

При сканировании некорректного КМ во время работы в основном процессе на экране ТСД появится сообщение с кодом ошибки (подробнее можно прочитать в статье «[Возможные ошибки в штрихкодах DataMatrix и GS1-128](#)»):

← Некорректная марка

Код: #T002

Отсканирована некорректная марка шин "ТОУО", в которой содержатся недопустимые символы, подробнее на сайте по коду ошибки.

<https://www.cleverence.ru/support/139408/>

Настроить работу с марками

Отменить

В таком случае потребуется настроить работу с неправильно сформированными КМ (если это не было произведено ранее). Для этого нажмите на кнопку «Настроить работу с марками» → «Далее»:

← Некорректная марка

Код: #T002

Отсканирована некорректная марка шин "ТОУО", в которой содержатся недопустимые символы, подробнее на сайте по коду ошибки.

<https://www.cleverence.ru/support/139408/>

← Настройки некорректных КМ

Настройка работы с некорректными марками, которые содержат верные данные, но неправильно распечатаны (подробную информацию об ошибках в КМ ищите на сайте по коду **#T002**). Выберите режим работы с такими марками (можно изменить в настройках данного типа документа).

Настроить работу с марками

Отменить

Назад

Далее

После нажатия на кнопку «Далее» откроется окно со списком всех доступных настроек.

←

Настройки некорректных КМ
Нет связи

Разрешать приемку неверных марок: **Выкл**


Вести журнал неверных марок: **Выкл**

Перепечатывать марку: **Выкл**


Подтвердить и продолжить

Назад


- Разрешать приемку неверных марок** — при включении данной настройки пользователь на свой страх и риск разрешает работу с КМ, которые не соответствуют требованиям Честного Знака. После включения данной настройки при сканировании неверно сформированного КМ на экране ТСД не будут появляться сообщения с предупреждением и кодом ошибки.



- Вести журнал неверных марок** — данные некорректных КМ будут записываться в специальную таблицу «МаркиСОшибками». Создавать журнал с неверными марками можно для того, чтобы затем предъявить их поставщику или же восстановить ошибочный КМ с верными данными (например, неправильно распечатанный).



- **Перепечатывать марку** — включение данной настройки позволит перепечатать некорректный КМ сразу после его сканирования (откроется окно поиска и подключения принтера).




После того как принтер подключен, печать этикетки начнется автоматически. Распечатанная этикетка имеет следующий вид:



Исправить или перепечатать код маркировки можно только в том случае, если в нем не было критичной ошибки и он был восстановим.

После того как вы указали все необходимые настройки, нажмите кнопку «Подтвердить и продолжить» --> «OK».



Впоследствии все рассмотренные настройки можно будет изменить в настройках документа.

← Приход на склад Приход на склад 11.08.21 04:...	← Общие настройки
Скан	Настройка режимов
Проверка КМ	Настройка товаров
Склад Отдел "Продукты"	Маркировка
Контрагент не выбран	Назад
Инфо	
Выйти	
Настройки	

← Настройки
Вкл
Одежда Вкл
Шины Вкл
Парфюм Вкл
Настройка работы КМ с ошибками
Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Расширение для получения содержимого упаковок для правильной работы с табачной продукцией в конфигурациях 1С

Последние изменения: 2024-03-26

[Скачать файл расширения Cleverence_MOTП.cfe](#)

Расширение Cleverence_MOTП применяется при загрузке с ТСД документов реализации табачной продукции в случаях, когда реализация выполняется в логистических или групповых упаковках, и в учетной системе нет информации об их содержимом.

Данные об отсканированных упаковках не попадают напрямую в документ, а сохраняются во внутреннем хранилище 1С. При этом появляется возможность запросить информацию об их содержимом интерактивно после загрузки документа.

Работа возможна в режимах «Офлайн» и «Онлайн». Оба режима требуют дополнительной обработки документов в учетной системе (см. пункт «Получение информации об упаковках в документе реализации»). Если в учетной системе есть информация о содержимом загружаемых упаковок, дополнительной обработки документов не требуется.


Поддерживаемые конфигурации:

- «1С: Управление торговлей» (начиная с версии 11.4.12*).
- «1С: Комплексная автоматизация» (начиная с версии 2.4.12*).
- «1С: ERP Управление предприятием» (начиная с версии 2.4.12*).

Расширение разрабатывалось и тестировалось на версиях, указанных в скобках. Его применение на более ранних версиях возможно и проверяется опытным путем для каждой конкретной версии.

Подключение расширения для работы с табачной продукцией

1. В панели разделов выберите пункт «НСИ и администрирование», далее —> «Печатные формы, отчеты и обработки».



2. В открывшемся окне выберите пункт «Расширения».



Печатные формы, отчеты и обработки

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок.

[Макеты печатных форм](#)

Настройка макетов печатных форм документов.

[Отчеты](#)

Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.

[Универсальный отчет](#)

Просмотр произвольных справочников, документов, регистров и т.д.

[Расширения](#)

Установка расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

☒ Дополнительные отчеты и обработки

Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

[Подменю "Печать"](#)

Настройка видимости команд печати в формах.

[Рассылки отчетов](#)

Настройка списка рассылок отчетов, отправка по требованию или автоматически по расписанию.

[Настройка колонтитулов](#)

Установка номеров страниц, даты и других полей в колонтитулах отчетов при печати.


[Внешние компоненты](#)

Подключение внешних компонент сторонних поставщиков к программе.


[Дополнительные отчеты и обработки](#)

Подключение внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.


- Нажмите кнопку «Добавить из файла...», и в окне предупреждения безопасности выберите «Продолжить».



- В окне выбора файла выберите файл расширения конфигурации Cleverence_MOTP и нажмите «Открыть».




- После того, как расширение появится в списке, снимите флаг «Безопасный режим» и перезапустите программу.



Получение информации об упаковках в документе реализации

Если в учетной системе нет данных о составе отсканированных на ТСД логистических и групповых упаковок, то при загрузке документа реализации данные этих упаковок не появятся в табличной части документа и на форме проверки и подбора, а будут сохранены отдельно. Данные по ним нужно будет запросить самостоятельно.

1. В документе реализации откройте форму проверки и подбора табачной продукции.




2. В командной панели формы проверки и подбора нажмите кнопку «Запросить информацию об упаковках».

★ Подбор и проверка табачной продукции



В документе: [Реализация товаров и услуг ТД00-000020 от 03.06.2020 10:38:18](#)



Если в учетной системе есть информация об отсканированных упаковках, то данные о них появятся в табличной части документа и на форме проверки и подбора. В этом случае дополнительно запрашивать информацию об упаковках не требуется.

☆ Подбор и проверка табачной продукции *

Завершить подбор

В документ: Реализация товаров и услуг.0000.000007 от 09.06.2020 17:36:22

Структура упаковок

Табачная продукция (1)

Разобрать упаковку

Статус проверки -

Скрыть проверенные

Содержимое	Статус проверки	?	✓	✗		+	Σ	Код маркировки
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)R7GANRYJYDNB(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)8XH3N3VFN3UD(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)31W4KG11CWTT(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)VK6ZNR39PQ6(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)VSEZBZ03YYC(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)6X3K3ZU9M3RS(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)VNE5S7E8Y464(240)GTRU62978011
⊞ пачек - 50, пачек - 500	✓ В наличии		550				550	(01)04850030002439(21)TA5TBM8ECXCX(240)GTRU62978011

Если на форме проверки и подбора нет кнопки «Запросить информацию об упаковках», значит, в документе нет данных, по которым требуется запросить информацию.



Склад 15 с МОТП

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Помарочная приемка табака по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15 с МОТП»


Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Exel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».


Перед тем как начать приемку табака, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена настройка для работы с маркировкой (по умолчанию включена).

← Общие настройки	← Настройки
Настройка режимов	Работа с маркировками Вкл
Настройка товаров	Настройка работы КМ с ошибками
Маркировка	Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад	Назад


Также по умолчанию включены настройки открытия короба/ палеты при сканировании. В случае **доверительной приемки**, можно проставить значение «записывает», тогда вместо открытия будет происходить сразу приемка всей транспортной упаковки.



1. В главном меню приложения откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

Приемка		
Приобретение товаров и у...		
Сканируйте товар		
		
Товар, сошлоь: 0 из 4	План	Факт
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	30	0 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	20	0 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	24	0 пач

3. Начните сканирование кодов маркировки товаров, указанных в данном документе, которые имеют примерно следующий вид:



(01)00000046200068(21)5932000(8005)09

8100(93)ggWp

4. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

🔍

⋮

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 4

План

Факт

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	30	15 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	20	0 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	24	OK пач

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить следующим образом:

- поиск КМ в плановых строках в выгруженном документе прихода;
- поиск КМ по выгруженному справочнику «Остатки»;
- уточнение номенклатуры товара для КМ остатка (потребуется отсканировать EAN-13, или выбрать из списка товаров документа или из справочника номенклатуры).

←

Приемка

Приобретение товаров и у...

✓

Марка упрощенного остатка!

Нужно уточнение товара!

'02983282732232'

Отсканируйте товар

📊

Выбрать из списка

←

Выберите товар

🔍

🔥 X-1234 BOSCH (шт)

Наличие: 19 (шт)

Цена: 36900,00 р.

👉 M-150003 Ботинки мужские

👉 M-77 Комбайн MOULINEX A77 4C

🔥 K-120003 Кроссовки "ADIDAS", 42 (пара)

Наличие: 5 (пара)

Цена: 2243,00 р.

🔥 K-120004 Кроссовки "REEBOK", 42 (пара)

Наличие: 8 (пара)

Цена: 3500,00 р.

👉 T-140004 Женские туфли, 37 (пара)

Наличие: 9 (пара)

Цена: 1750,00 р.

🔥 Э-999 Пылесос "Энергия-SANYO" (шт)


Наличие: 9 (шт)

Цена: 6850,00 р.

👉 T-123456 Телевизор "SHARP" (шт)

Наличие: 105 (шт)

6. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад, зону приемки и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#).

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...
Скан: План/Факт	Сканируйте штрихкод зоны приемки
Скан: Расхождения	
Зона приемки «Т1-1»	
Проверка КМ	
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	Очистить
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	Назад

7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя. Если ранее была указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	← Приемка Приобретение товаров и услуг 0000-000...
Скан: План/Факт	Скан: План/Факт
Скан: Расхождения	Скан: Расхождения
Зона приемки «Т1-1»	Проверка КМ
Проверка КМ	<div> <div>Меню выхода</div> <div>ВРЕМЕННО ВЫЙТИ</div> <div>ЗАВЕРШИТЬ</div> </div>
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	Выйти
Контрагент Global Trade Company GmbH	Настройки
Инфо	
Выйти	

8. После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

Помарочная приемка табака по факту в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начинать приемку обуви, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.

1. В главном меню «Склада 15 с МОТП» выберите операцию «Приемка» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить». Также может потребоваться выбрать нужный бизнес-процесс из списка.



2. В появившемся окне можно выбрать склад, на котором будет приниматься товар, и контрагента, и произвести основные настройки операции. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан». Если ранее была указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.


← Приемка Приемка 27.02.24 09:27:15	← Приемка Приемка 22.02.24 04:14:45	Приемка Приемка 22.02.24 04:14:45
Скан	Скан	Сканируйте штрихкод зоны приемки
Проверка КМ	Проверка КМ	<div></div>
Зона приемки «Т1-1»	Зона приемки «Т1-1»	
Товары в ячейках	Товары в ячейках	
Склад не выбран	Склад Магазин кресел-колясок	
Контрагент не выбран	Контрагент Ассоль	
Инфо	Инфо	
Выйти	Выйти	Очистить
Настройки	Настройки	Назад

С помощью функции «Проверка марки» можно **проверить корректность распечатанного КМ** и, при необходимости, перепечатать его.

3. Начните сканирование кодов маркировки на сигаретных пачках, которые имеют следующий вид:



4. После того, как КМ будет отсканирован, информация о товаре появится на экране. Коды маркировки сгруппированы по товарам, но можно развернуть полный список по нажатию на позицию в списке.

← Приемка Приемка 25.08.23 06:22:19	
 Сканируйте товар	
Товар, всего: 2	Факт
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	1 пач
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	2 пач

← Приемка Приемка 25.08.23 06:22:19	
00000046198464dd00-dNAB0oUctm - Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue S/N: dd00-dN	1 (пач)
00000046198464dd01-dNAB0oalTm - Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue S/N: dd01-dN	1 (пач)

Удалить все строки факта

- В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
- После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Приемка Приемка 22.02.24 04:14:45
Скан
Проверка КМ
Зона приемки «Т1-1»
Товары в ячейках
Склад Магазин кресел-колясок
Контрагент Ассоль
Инфо
Выйти
Настройки

←

Приемка

Приемка 25.08.23 06:22:19

Скан

Проверка КМ

Склад Бытовая техника

Меню выхода

ВРЕМЕННО ВЫЙТИ

ЗАВЕРШИТЬ

Настройки

- После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Полная приемка табака по заданию в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на полную приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Перед тем как начинать приемку табака, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.

Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа в поле РежимУпаковок (подробнее см. в [настройках ТСД](#)), а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

← Настройки режимов ⋮
Использовать ячейки без ячеек
Использовать упаковки коробки и палеты
Место поиска ТУ: план
Сканирование открывает палету
Сканирование открывает коробку
Назад

1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (палеты, коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

← Приемка Приобретение товаров и у...		
Сканируйте упаковку		
[Barcode]		
Товар, сошлось: 0 из 9	План	Факт
(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1 Т-3332 Сигареты с фильтром Winston YS	10	0 пач

3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это палета, а затем — коробка).

Пример ШК палеты:



(00)170097735168573531(21)123pal0

Пример ШК коробки:



(00)044447565537522001(21)321box1

После этого на экране отобразится список товаров, которые находятся в коробке.

← Приемка Приобретение товаров и у...			← Приемка Приобретение товаров и у...		
(П) - ...23pal0			(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1		
Сканируйте упаковку			Сканируйте товар		
Товар, сошлось: 0 из 9	План	Факт	Товар, сошлось: 0 из 9	План	Факт
(К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач	Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач
			Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач

4. В случае полной приемки необходимо отсканировать КМ каждого элемента в коробке.



Пример КМ товара (сигаретная пачка):



(01)00000046200068(21)5932000(8005)09


8100(93)ggWp

В колонке «Факт» будет отображаться результат сканирования. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.



← Приемка Приобретение товаров и у...			← Приемка Приобретение товаров и у...			← Приемка Приобретение товаров и у...		
(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1			(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1			(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1		
 Сканируйте товар			 Сканируйте товар			Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue 1 (пач) OK		
Товар, сошлось: 0 из 9	План	Факт	Товар, сошлось: 9 из 9	План	Факт	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue 1 (пач) OK		
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	2 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	OK пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue 1 (пач) OK		
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	OK пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue 1 (пач) OK		
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	OK пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue 1 (пач) OK		
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач	Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	OK пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue 1 (пач) OK		
Т-3332 Сигареты с	10	0	Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	OK пач	Удалить все строки факта		
Принять целиком								

Для того чтобы начать сканирование товара в новой коробке (палете), отсканируйте ее ШК или нажмите кнопку «Назад».

- В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
- В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также проверить корректность распечатанного кода маркировки. Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...
Скан: План/Факт	Сканируйте штрихкод зоны приемки
Скан: Расхождения	
Зона приемки «Т1-1»	
Проверка КМ	
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	Очистить
Выйти	Назад

- После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).



Склад 15 с МОТП, табак

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Частичная приемка табака по заданию в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на частичную приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Exel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Перед тем как начинать приемку обуви, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.

Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа, а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

←	Настройки режимов
Использовать ячейки	без ячеек
Использовать упаковки	коробки и палеты
Место поиска ТУ	план
Сканирование	открывает палету
Сканирование	открывает коробку
Назад	

1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (палеты, коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

← Приемка Приобретение товаров и у...		
Сканируйте упаковку		
Товар, сошло: 0 из 9		
План	Факт	
(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1 Т-3332 Сигареты с фильтром Winston YS	10	0 пач

3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это палета, а затем — коробка).

Пример ШК палеты:



(00)170097735168573531(21)123pal0

Пример ШК коробки:



(00)044447565537522001(21)321box1

После этого на экране отобразится список товаров, которые находятся в коробке.

← Приемка Приобретение товаров и у...			← Приемка Приобретение товаров и у...		
(П) - ...23pal0			(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1		
Сканируйте упаковку			Сканируйте товар		
Товар, сошло: 0 из 9 План Факт			Товар, сошло: 0 из 9 План Факт		
(К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач	Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач
			Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач

4. Далее приступайте к сканированию кодов маркировки товара в данной коробке.


Пример КМ товара (сигаретная пачка):



(01)00000046200068(21)5932000(8005)09


8100(93)ggWp

5. После того как отсканирован хотя бы один КМ товара в коробке, на экране ТСД появляется кнопка «Принять целиком». Вы можете нажать на нее и принять коробку как полностью проверенную, при этом имея только один реально отсканированный товар.




Также для того, чтобы принять коробку целиком, можно повторно отсканировать ШК коробки после того как был отсканирован хотя бы один КМ товара.

6. После того как коробка принята целиком, напротив всех позиций в списке будет указано, что количество товара сошло. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.



7. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
8. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...
Скан: План/Факт	Сканируйте штрихкод зоны приемки
Скан: Расхождения	
Зона приемки «Т1-1»	
Проверка КМ	
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	Очистить Назад
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	

9. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	← Приемка Приобретение товаров и услуг 0000-000...
Скан: План/Факт	Скан: План/Факт
Скан: Расхождения	Скан: Расхождения
Зона приемки «Т1-1»	Проверка КМ
Проверка КМ	<div> <div>Меню выхода</div> <div>ВРЕМЕННО ВЫЙТИ</div> <div>ЗАВЕРШИТЬ</div> </div>
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	Выйти
	Настройки

После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Приемка табака по монокоробам по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26

yy2a1b23-1234-test-6b6b-eac22...		Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue		T-3336661	0 пач
Упаковки Поля					
q ID	Имя	Штрихкод	Артикул	Кол. ед. измерения	
+ yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	пач	46198464 04600439931232 46198488 04600439931256			
+ yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	упак	4600439931119			
+ yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	короб	4600439926115			

Для монокоробов необходимо завести специальный [шаблон контейнера](#) в Mobile SMARTS, по которому будет происходить распознавание монокороба. По шаблону контейнера будет определяться GTIN, по которому далее находится товар в справочнике номенклатуры и его упаковка.

Конфигурация
Номенклатура
Документы
Цены

События сервера
Внешние соединения и расширения
Пользователи и группы
Структура складов
Штрихкоды контейнеров
Штрихкод:


Штрихкод:
(01)0+{КодТовара:@[0-9]{8}|[0-9]{13}}(20){ВидПродукта:2}{11}{ДатаПроизводства:6}{10}{НомерПартии:}

ЭтаКоробка:Boolean
GTIN:String


Штрихкод:
(01)0+{КодТовара:@[0-9]{8}|[0-9]{13}}(10){НомерПартии:8}{21}{СерийныйНомер:6}{240}{ДопИдентификатор:}

Документ-задание на приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Перед тем как начинать приемку табака, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена соответствующая [настройка](#). Также по умолчанию включены настройки открытия короба (подробнее читайте в настройках режимов работы с транспортными упаковками).



1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. Откроется окно сканирования со списком принимаемого товара. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству единиц товара в коробах.

←

Приход на склад

Приход на склад с маркир...

🔍

⋮

📄

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 4	План	Факт
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	2000	0 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	1500	0 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	1000	0 пач
Т-7539 Табак для кальяна Adalya	500	0 пач

3. После сканирования ШК монокороба (пример см. ниже), в колонку «Факт» будет записано количество единиц товара (поштучно или по коробкам), которые находятся в данном коробе.



Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.

←

Приход на склад

Приход на склад с маркир...

🔍

⋮


📄

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 4	План	Факт
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	2000	1500 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	1500	0 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	1000	0 пач
Т-7539 Табак для кальяна Adalya	500	OK

Повторное сканирование монокодоба предоставляет возможность удалить ее из списка.

4. В главном меню операции «Приход на склад» можно указать склад, зону приемки и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...
Скан: План/Факт	Сканируйте штрихкод зоны приемки
Скан: Расхождения	
Зона приемки «Т1-1»	
Проверка КМ	
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	Очистить
	Назад

5. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	← Приход на склад Приход на склад с маркированными №...
Скан: План/Факт	Скан: План/Факт
Скан: Расхождения	Скан: Расхождения
Зона приемки «Т1-1»	Проверка КМ
Проверка КМ	Меню выхода
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	ВРЕМЕННО ВЫЙТИ
Контрагент Global Trade Company GmbH	ЗАВЕРШИТЬ
Инфо	Выйти
Выйти	Настройки

После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье

«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel».



Склад 15 с МОТП, табак

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Доверительная приемка табака по выгруженному на ТСД заданию с транспортными упаковками в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на доверительную приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Exel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).


Перед тем как начать приемку обуви, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.

Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа, а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле `ИдКоробки`).

В настройках должно быть указано, что сканирование ШК коробки (палеты) сразу записывает её, как проверенную. При этом строки из плановой части, в которых указана эта коробка (палета), попадут в фактическую часть документа.

←	Настройки режимов
Использовать ячейки	без ячеек
Использовать упаковки	коробки и палеты
Место поиска ТУ	план
Сканирование	записывает палету
Сканирование	записывает коробку
Назад	

1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (палеты, коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

← Приемка Приобретение товаров и у...		
Сканируйте упаковку		
[Barcode Icon]		
Товар, сошлось: 0 из 9	План	Факт
(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1 Т-3332 Сигареты с фильтром Winston YS	10	0 пач

3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это палета, а затем — коробка).

Пример ШК палеты:



(00)170097735168573531(21)123pal0

Пример ШК коробки:



(00)044447565537522001(21)321box1

4. В зависимости от настроек (см. выше), сканированием ШК палеты можно либо открывать палету и далее поочередно записывать коробки на ней, как проверенные, либо сразу записывать всю палету, как проверенную. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

← Приемка
Приобретение товаров и у...

(П) - ...23pal0
(К) - ...21box1

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 9 из 9	План	Факт
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	OK пач
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	OK пач
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	OK пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	OK пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	OK пач

← Приемка
Приобретение товаров и у...

(П) - ...23pal0
(К) - ...21box1

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

1 (пач)
OK

(П) - ...23pal0
(К) - ...21box1

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

1 (пач)
OK

(П) - ...23pal0
(К) - ...21box1

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

1 (пач)
OK


(П) - ...23pal0
(К) - ...21box1

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

1 (пач)
OK

Удалить все строки факта

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
6. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...
Скан: План/Факт	Сканируйте штрихкод зоны приемки
Скан: Расхождения	
Зона приемки «Т1-1»	
Проверка КМ	
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	Очистить Назад
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	

7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	← Приемка Приобретение товаров и услуг 0000-000...
Скан: План/Факт	Скан: План/Факт
Скан: Расхождения	Скан: Расхождения
Зона приемки «Т1-1»	Проверка КМ
Проверка КМ	<div> <p>Меню выхода</p> <p>ВРЕМЕННО ВЫЙТИ</p> <p>ЗАВЕРШИТЬ</p> </div>
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	
Выйти	Выйти
	Настройки

После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Приемка табака по монокоробам по факту в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26

yy2a1b23-1234-test-6b6b-eac22...Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact BlueT-33366610 пачT-

УпаковкиПоля

ID	Имя	Штрихкод	Артикул	Кол. ед. измерения
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	пач	46198464 04600439931232 46198488 04600439931256		1
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	упак	4600439931119		10
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	короб	4600439926115		500

Для монокоробов необходимо завести специальный [шаблон контейнера](#) в Mobile SMARTS, по которому будет происходить распознавание монокороба. По шаблону контейнера будет определяться GTIN, по которому далее находится товар в справочнике номенклатуры и его упаковка.

Конфигурация
Номенклатура
Документы
Цены

События сервера
Внешние соединения и расширения
Пользователи и группы
Структура складов
Штрихкоды контейнеров
Штрихкод:


Штрихкод:
(01)0+{КодТовара:@[0-9]{8}|[0-9]{13}}(20){ВидПродукта:2}(11){ДатаПроизводства:6}(10){НомерПартии:}

ЭтаКоробка:Boolean
GTIN:String


Штрихкод:
(01)0+{КодТовара:@[0-9]{8}|[0-9]{13}}(10){НомерПартии:8}(21){СерийныйНомер:6}(240){ДопИдентификатор:}

Перед тем как начинать приемку табака, необходимо убедиться, что в меню операции «Приход на склад» включена соответствующая [настройка](#).


1. В главном меню «Склада 15 с МОТП» выберите операцию «Приход на склад» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, на котором будет приниматься товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции «Приход на склад», и очистить зону приемки. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».



3. Начните сканирование монокоробов (пример ШК монокороба указан ниже).



(01)04600439926115(20)00(11)170727(10)7E22051840

0104600439926115200011170727107E22051840

После того, как ШК монокороба будет отсканирован, информация о нем появится на экране. Коды маркировки сгруппированы по наименованию товара, полный список можно открыть при нажатии на товарную позицию.

← Приход на склад
Приход на склад 16/05/23...

Сканируйте товар

Товар, всего: 2	Факт
T-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	23 пач
T-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	11 пач

← Приход на склад
Приход на склад 16/05/23 04:54:52

00000046198464dd00-dNAB0oUCtm - T-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue
S/N: dd00-dN

1 (пач)

00000046198464dd01-dNAB0oalTm - T-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue
S/N: dd01-dN

1 (пач)

00000046198464dd02-dNAB0oJxmz - T-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue
S/N: dd02-dN

1 (пач)


(01)04600439931119(21)7777000(8005)097000(93)blc1 - T-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue
S/N: 7777000

1 (упак)

Удалить все строки факта

Повторное сканирование товарной позиции предоставляет возможность удалить ее из списка.

4. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).



Склад 15 с МОТП, табак

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Помарочная отгрузка табака по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15 с МОТП»


Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на отгрузку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Exel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».


Перед тем как начать отгрузку обуви, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена настройка для работы с маркировками (по умолчанию включена).

← Общие настройки	← Настройки
Настройка режимов	Работа с маркировками Вкл
Настройка товаров	Настройка работы КМ с ошибками
Маркировка	Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад	Назад

Также по умолчанию включены настройки открытия короба/ палеты при сканировании.



1. В главном меню приложения откройте операцию «Подбор заказа» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо отгрузить со склада. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного товара.

←


Подбор заказа

Подбор заказа с маркиро...

🔍

⋮

Сканируйте упаковку



Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	30	0 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	24	0 пач
Т-7539 Табак для кальяна Adalya	24	0 пач

3. Начните сканирование кодов маркировки товаров, указанных в данном документе, которые могут иметь следующий вид:



(01)00000046200068(21)5932000(8005)09

8100(93)ggWp

4. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.

←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркиро...

🔍

⋮

Сканируйте упаковку

Товар, сошлось: 0 из 3

План

Факт

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	30	10 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	24	0 пач
Т-7539 Табак для кальяна Adalya	24	OK пач

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить следующим образом:

- поиск КМ в плановых строках в выгруженном документе прихода;
- поиск КМ по выгруженному справочнику «Остатки»;
- уточнение номенклатуры товара для КМ остатка (потребуется отсканировать EAN-13, или выбрать из справочника номенклатуры).

←

Приход на склад

Приход на склад 11.0...

✓

Марка упрощенного остатка!

Нужно уточнение товара!

'02983282732232'

Отсканируйте товар

Выбрать из списка

←

Выберите товар

🔍

🔥 X-1234 BOSCH (шт)

Наличие: 19 (шт)

Цена: 36900,00 р.

👉 M-150003 Ботинки мужские

👉 M-77 Комбайн MOULINEX A77 4C

🔥 K-120003 Кроссовки "ADIDAS", 42 (пара)

Наличие: 5 (пара)

Цена: 2243,00 р.

🔥 K-120004 Кроссовки "REEBOK", 42 (пара)

Наличие: 8 (пара)

Цена: 3500,00 р.

🔥 T-140004 Женские туфли, 37 (пара)

Наличие: 9 (пара)

Цена: 1750,00 р.

🔥 Э-999 Пылесос "Энергия-SANYO" (шт)


Наличие: 9 (шт)

Цена: 6850,00 р.

🔥 T-123456 Телевизор "SHARP" (шт)

Наличие: 105 (шт)

6. В главном меню операции «Подбор заказа» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара. Если указана зона отгрузки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Подбор заказа Подбор заказа с маркированным № дем...	← Подбор заказа Подбор заказа с маркированным № дем...
Скан: План/Факт	Сканируйте штрихкод зоны отгрузки
Скан: Расхождения	
Зона отгрузки «Т1-1»	
Товары в ячейках	
Склад Ларек "Розница"	Очистить Назад
Контрагент Kikinda (Сербия)	
Инфо	
Выйти	
Настройки	

7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Подбор заказа Подбор заказа с маркированным № дем...	← Подбор заказа Подбор заказа с маркированным № дем...
Скан: План/Факт	Скан: План/Факт
Скан: Расхождения	Скан: Расхождения
Зона отгрузки «Т1-1»	Склад Общий склад
Товары в ячейках	<div> <div>Меню выхода</div> <div>ВРЕМЕННО ВЫЙТИ</div> <div>ЗАВЕРШИТЬ</div> </div>
Склад Ларек "Розница"	
Контрагент Kikinda (Сербия)	
Инфо	
Выйти	
Настройки	Настройки

После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Помарочная отгрузка табака по факту в «Складе 15 с МОТП»


Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начать приемку табака, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена [соответствующая настройка](#) (по умолчанию включена).


Также вы можете проверить и изменить параметры в настройках режимов. Ниже указаны параметры по умолчанию.

← Настройки режимов
Использовать ячейки без ячеек
Использовать упаковки без упаковок
Место поиска ТУ: план
Сканирование открывает палету
Сканирование открывает коробку
Назад

1. В главном меню приложения откройте операцию «Подбор заказа» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, с которого отгружается товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции «Подбор заказа», а также очистить зону отгрузки, если она была выбрана. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».



3. Начните сканирование кодов маркировки товаров, которые могут иметь следующий вид:



(01)00000046200068(21)5932000(8005)09
8100(93)ggWp

После того, как КМ будет отсканирован, информация о товаре появится на экране.

←

Подбор заказа

Подбор заказа 16/05/23 0...

🔍

⋮

Сканируйте товар

Товар, всего: 3

Факт

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	3 упак
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	20 пач
Т-3335 Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные	10 пач

←

Подбор заказа


Подбор заказа 16/05/23 05:21:42

🔍

Т-3335 Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные	1 (пач)
Т-3335 Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные	1 (пач)
Т-3335 Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные	1 (пач)
Т-3335 Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные	1 (пач)
Т-3335 Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные	1 (пач)
Т-3335 Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные	1 (пач)
Т-3335 Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные	1 (пач)
Т-3335 Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные	1 (пач)

Удалить все строки факта

4. Повторное сканирования ШК товара предоставляет возможность удалить его из фактических строк документа.



5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
6. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Подбор заказа Подбор заказа 01.03.24 03:07:01	← Подбор заказа Подбор заказа 18.08.21 10:41:59
Скан	Назад
Зона отгрузки «Т1-1»	Временно выйти
Товары в ячейках	Завершить
Склад Магазин кресел-колясок	
Контрагент Альфа	
Инфо	
Выйти	
Настройки	

После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать «[Загрузка документов в 1С](#)», а как в Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Отгрузка табака с агрегацией в транспортную упаковку по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на отгрузку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Перед тем как начать отгрузку табака, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена [соответствующая настройка](#) (по умолчанию включена).

Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа в поле РежимУпаковок (подробнее см. в настройках ТСД)). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).

← Настройки режимов
Использовать ячейки без ячеек
Использовать упаковки коробки и палеты
Место поиска ТУ остатки
Только остатки Нет
Проверка резерва Нет
Сканирование открывает палету
Сканирование открывает коробку

1. В главном меню приложения откройте операцию «Подбор заказа» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо отгрузить со склада. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара, которое надо отгрузить, коробка (палеты) при этом не указаны. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного товара.

Подбор заказа		
Подбор заказа с маркиро...		
<div> Сканируйте упаковку </div>		
Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	30	0 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	24	0 пач
Т-7539 Табак для кальяна Adalya	24	0 пач

3. Отсканируйте ШК произвольной пустой упаковки, который подходит под типовой или собственный **написанный шаблон коробка**. В нашем случае сканируется сначала палета, а затем — коробка.

Пример ШК палеты:



(00)17xxx7yy55555zzzz1(21)abcpal0

Пример ШК коробки:



(00)07xxx7yy55555zzzz1(21)abcbox1

После сканирования ШК упаковки произойдет открытие коробки, в которую можно агрегировать товар из плана.

Подбор заказа			Подбор заказа		
Подбор заказа с маркиро...			Подбор заказа с маркиро...		
(П) - ...23pal0			(П) - ...23pal0 (К) - ...21box1		
Сканируйте упаковку			Сканируйте товар		
Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт	Товар, сошлось: 0 из 3	План	Факт
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	30	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	30	0 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	24	0 пач	Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	24	0 пач
Т-7539 Табак для кальяна Adalya	24	0 пач	Т-7539 Табак для кальяна Adalya	24	0 пач

4. Далее сканируйте КМ товара из плана, который будет агрегирован в открытую ранее коробку (пример кода маркировки указан ниже).



(01)00000046200068(21)5932000(8005)09

8100(93)ggWp

По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения. Коды маркировки сгруппированы по наименованию товаров, полный список открывается при нажатии на позицию.

←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркиро...

🔍

⋮

(П) - ...23pal0

(К) - ...21box1

📄

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 3

План

Факт

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	30	11 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	24	0 пач
Т-7539 Табак для кальяна Adalya	24	OK пач

←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркированным...

🔍

(П) - ...23pal0

(К) - ...21box1

00000046198464dd00-dNAB0oUCTm - Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

S/N: dd00-dN

1 (пач)

(П) - ...23pal0

(К) - ...21box1

(01)04600439931119(21)7777000(8005)097000(93)blc1 - Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

S/N: 7777000

1 (упак)

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

1 (пач)

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

1 (пач)

Удалить все строки факта

Далее можно продолжать агрегировать товар в открытую ранее коробку (палету), а можно отсканировать ШК другой коробки (палеты) и продолжать работу с ней.

- В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
- В главном меню операции «Подбор заказа» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара. Если была указана зона отгрузки, можно очистить её с помощью одноименной кнопки.

←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркированным № дем...

Скан: План/Факт

Скан: Расхождения

Зона отгрузки

«Т1-1»

Товары в ячейках

Склад Ларек "Розница"

Контрагент Kikinda (Сербия)

Инфо

Выйти

Настройки

←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркированным № дем...


Сканируйте штрихкод зоны отгрузки

📄

Очистить

Назад

- После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Отгрузка табака с агрегацией в транспортную упаковку по факту в «Складе 15 с МОТП»


Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начать отгрузку табака, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена [соответствующая настройка](#) (по умолчанию включена).

Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (включается в настройках режимов).


← Настройки режимов
Использовать ячейки без ячеек
Использовать упаковки коробки и палеты
Место поиска ТУ остатки
Только остатки Нет
Проверка резерва Нет
Сканирование открывает палету
Сканирование открывает коробку

1. В главном меню «Склада 15 с МОТП» выберите операцию «Подбор заказа» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, с которого отгружается товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции «Подбор заказа» и очистить зону отгрузки, если она была указана ранее.

Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».



3. Отсканируйте ШК произвольной пустой упаковки, который подходит под типовой или собственный **написанный шаблон короба**. В зависимости от настроек работы с упаковками (см. выше), могут использоваться коробка, палеты или коробка с палетами.

Пример ШК палеты:



(00)17xxx7yy55555zzzz1(21)abcpal0

Пример ШК коробки:



(00)07xxx7yy55555zzzz1(21)abcbox1

После сканирования ШК упаковки произойдет открытие коробки, в которую можно агрегировать товар.

← Подбор заказа Подбор заказа 16/05/23 0...	← Подбор заказа Подбор заказа 16/05/23 0...
(П) - ...bcpal0	(П) - ...bcpal0 (К) - ...bcbox1
Сканируйте упаковку	Сканируйте товар
Товар, всего: 0 Факт	Товар, всего: 0 Факт
Пусто	Пусто

4. Далее сканируйте КМ товара, который будет агрегирован в открытую ранее коробку (пример кода маркировки указан ниже).



(01)00000046200068(21)5932000(8005)09
8100(93)ggWp

Количество отсканированного товара будет записываться в колонку «Факт».

← Подбор заказа
Подбор заказа 16/05/23 0...

(П) - ...bcpal0
(К) - ...bcbox1

Сканируйте товар

Товар, всего: 3	Факт
Т-3335 Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные	1 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	12 пач
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	3 пач

Т-3332 Сигареты с фильтром
Winston XS Silver 1 (пач)

Т-3332 Сигареты с фильтром
Winston XS Silver 1 (пач)

Т-3332 Сигареты с фильтром
Winston XS Silver 1 (пач)

Т-3332 Сигареты с фильтром
Winston XS Silver 1 (пач)

Т-3332 Сигареты с фильтром
Winston XS Silver 1 (пач)

Т-3332 Сигареты с фильтром
Winston XS Silver 1 (пач)

Т-3332 Сигареты с фильтром
Winston XS Silver 1 (пач)

Т-3332 Сигареты с фильтром
Winston XS Silver 1 (пач)

Удалить все строки факта

Для закрытия коробки нажмите «Esc» или отсканируйте ШК следующей коробки или палеты.

- Если вы отсканировали ШК блока, пачка из которого уже была отсканирована ранее, вам будет предложено агрегировать весь блок целиком.

← Подбор заказа
Подбор заказа 16/05/23 0...

(П) - ...bcpal0
(К) - ...bcbox1

Сканируйте товар



Содержимое блока найдено в факте!

УДАЛИТЬ

ЗАНЕСТИ ЦЕЛИКОМ

ОТМЕНА

- В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
- После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Отгрузка табака по монокоробам по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26

yy2a1b23-1234-test-6b6b-eac22...		Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue		T-3336661	0 пач	T-3
Упаковки		Поля				
ID	Имя	Штрихкод	Артикул	Кол. ед. измерения		
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	пач	46198464 04600439931232 46198488 04600439931256		1		
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	упак	4600439931119		10		
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	короб	4600439926115		500		

Для монокоробов необходимо завести специальный [шаблон контейнера](#) в Mobile SMARTS, по которому будет происходить распознавание монокороба. По шаблону контейнера будет определяться GTIN, по которому далее находится товар в справочнике номенклатуры и его упаковка.

Конфигурация

Номенклатура

Документы

Цены

События сервера

Внешние соединения и расширения

Пользователи и группы

Структура складов

Штрихкоды контейнеров

Штрихкод:

Штрихкод:

(01)0+{КодТовара:@[0-9]{8}|[0-9]{13}}(20){ВидПродукта:2}(11){ДатаПроизводства:6}(10){НомерПартии:}

ЭтоКоробка:Boolean

GTIN:String


Штрихкод:

(01)0+{КодТовара:@[0-9]{8}|[0-9]{13}}(10){НомерПартии:8}(21){СерийныйНомер:6}(240){ДопИдентификатор:}


Документ-задание на отгрузку товара предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Перед тем как начинать отгрузку табака, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена соответствующая [настройка](#).

Настройки режимов для данной операции по умолчанию имеют следующие параметры:



1. В главном меню «Склада 15 с МОТП» выберите операцию «Подбор заказа» и выберите нужный вам документ.



2. Откроется окно сканирования со списком товара к отгрузке. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству единиц товара в монокоробах.

←

Подбор заказа

🔍

⋮

Подбор заказа с маркиро...

Сканируйте товар

📷

Товар, сошлось: 0 из 4	План	Факт
T-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	2000	0 пач
T-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	1500	0 пач
T-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	1000	0 пач
T-7539 Табак для кальяна Adalya	500	0 пач

3. Начните сканирование ШК монокоробов (пример указан ниже).



После сканирования монокороба, в колонку «Факт» будет записано количество единиц товара (поштучно или по коробкам), которые находятся в данном коробе. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения. Коды маркировки сгруппированы по наименованию товара, полный список открывается после нажатия на товарную позицию.

←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркиро...

🔍

⋮

📄

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 4

План

Факт

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	2000	30 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	1500	0 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	1000	0 пач
Т-7539 Табак для кальяна Adalya	500	ОК

←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркированным...

🔍

(01)04600439931119(21)7777000(8005)097000(93)blc1 - Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue S/N: 7777000

1 (упак)

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

1 (пач)

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

1 (пач)

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

1 (пач)

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue

1 (пач)

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact

1 (пач)

Удалить все строки факта

Повторное сканирование монокороба позволяет удалить его из списка.

4. В главном меню операции «Подбор заказа» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара. Если была указана зона отгрузки, можно очистить её с помощью одноименной кнопки.

←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркированным № дем...

Скан: План/Факт

Скан: Расхождения

Зона отгрузки
«Т1-1»

Товары в ячейках

Склад Ларек "Розница"

Контрагент Kikinda (Сербия)

Инфо

Выйти

Настройки

←

Подбор заказа

Подбор заказа с маркированным № дем...


Сканируйте штрихкод зоны отгрузки

📄

Очистить

Назад

5. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на сервер Mobile SMARTS (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МОТП, табак

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

Отгрузка табака по монокоробам по факту в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начинать отгрузку табака, необходимо убедиться, что в меню операции «Подбор заказа» включена соответствующая **настройка**.

1. В главном меню «Склада 15 с МОТП» выберите операцию «Подбор заказа» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, на котором будет приниматься товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции «Подбор заказа» и очистить зону отгрузки, если она была указана ранее. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».

← Подбор заказа
Подбор заказа 01.03.24 03:54:55

Скан

Зона отгрузки
«Т1-1»

Товары в ячейках

Склад не выбран

Контрагент не выбран

Инфо

Выйти

Настройки

← Подбор заказа
Подбор заказа 01.03.24 03:07:01

Скан

Зона отгрузки
«Т1-1»

Товары в ячейках

Склад Магазин кресел-колясок

Контрагент Альфа

Инфо

Выйти

Настройки

← Подбор заказа
Подбор заказа 01.03.24 03:07:01

Сканируйте штрихкод зоны отгрузки

Очистить

Назад

3. Начните сканирование ШК монокоробов (пример указан ниже).



После того, как КМ будет отсканирован, информация о нем появится на экране. Коды маркировки сгруппированы по наименованию товара, полный список открывается при нажатии на товарную позицию.

← Подбор заказа
Подбор заказа 16/05/23 0...

Сканируйте товар

Товар, всего: 3 | Факт

Т-3335 Сигареты с фильтром Русский Стиль Красные	1 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	2 пач
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	3 пач

← Подбор заказа
Подбор заказа 16/05/23 08:12:37

00000046198464dd00-
dNAB0oUctm - Т-3331 Сигареты
с фильтром LD Autograph
Club Compact Blue
S/N: dd00-dN 1 (пач)


00000046198464dd01-dNAB0oalTm
- Т-3331 Сигареты с фильтром
LD Autograph Club Compact
Blue
S/N: dd01-dN 1 (пач)

00000046198464dd02-dNAB0oJxmz
- Т-3331 Сигареты с фильтром
LD Autograph Club Compact
Blue
S/N: dd02-dN 1 (пач)

Удалить все строки факта

Повторное сканирование монокода предоставляет возможность удалить его из списка.

- После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).



Склад 15 с МОТП, табак

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку