

Помарочная приемка табака по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15 с МОТП»


Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Exel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».


Перед тем как начать приемку табака, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена настройка для работы с маркировкой (по умолчанию включена).

← Общие настройки	← Настройки
Настройка режимов	Работа с маркировками Вкл
Настройка товаров	Настройка работы КМ с ошибками
Маркировка	Настройка работы КМ с критическими ошибками
Назад	Назад

Также по умолчанию включены настройки открытия короба/ палеты при сканировании. В случае **доверительной приемки**, можно проставить значение «записывает», тогда вместо открытия будет происходить сразу приемка всей транспортной упаковки.



1. В главном меню приложения откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. В открывшемся окне появится список товаров, которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

← Приемка
Приобретение товаров и у...
Сканируйте товар

Товар, сошлось: 0 из 4 | План | Факт

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	30	0 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	20	0 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	24	0 пач

3. Начните сканирование кодов маркировки товаров, указанных в данном документе, которые имеют примерно следующий вид:



(01)00000046200068(21)5932000(8005)09

8100(93)ggWp

4. По результатам сканирования в колонке «Факт» будут отображаться его результаты. Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.

Приемка		
Приобретение товаров и у...		
Сканируйте товар		
Товар, сошлось: 0 из 4	План	Факт
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	30	15 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	20	0 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	24	OK пач

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить следующим образом:

- поиск КМ в плановых строках в выгруженном документе прихода;
- поиск КМ по выгруженному справочнику «Остатки»;
- уточнение номенклатуры товара для КМ остатка (потребуется отсканировать EAN-13, или выбрать из списка товаров документа или из справочника номенклатуры).

← Приемка
Приобретение товаров и у... ✓

Марка упрощенного остатка!
Нужно уточнение товара!
'02983282732232'

Отсканируйте товар

Сканируйте товар




Выбрать из списка


← Выберите товар

- X-1234 BOSCH (шт)
 - Наличие: 19 (шт)
 - Цена: 36900,00 р.
- M-150003 Ботинки мужские
- M-77 Комбайн MOULINEX A77 4C
- K-120003 Кроссовки "ADIDAS", 42 (пара)
 - Наличие: 5 (пара)
 - Цена: 2243,00 р.
- K-120004 Кроссовки "REEBOK", 42 (пара)
 - Наличие: 8 (пара)
 - Цена: 3500,00 р.
- T-140004 Женские туфли, 37 (пара)
 - Наличие: 9 (пара)
 - Цена: 1750,00 р.
- Э-999 Пылесос "Энергия-SANYO" (шт)
 - Наличие: 9 (шт)
 - Цена: 6850,00 р.
- T-123456 Телевизор "SHARP" (шт)
 - Наличие: 105 (шт)

6. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад, зону приемки и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#).



7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на сервер **Mobile SMARTS** (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя. Если ранее была указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.



8. После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье «[Загрузка документов в 1С](#)», а как в Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

Помарочная приемка табака по факту в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26

Перед тем как начинать приемку обуви, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.

1. В главном меню «Склада 15 с МОТП» выберите операцию «Приемка» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить». Также может потребоваться выбрать нужный бизнес-процесс из списка.



2. В появившемся окне можно выбрать склад, на котором будет приниматься товар, и контрагента, и произвести основные настройки операции. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан». Если ранее была указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка Приемка 27.02.24 09:27:15	← Приемка Приемка 22.02.24 04:14:45	Приемка Приемка 22.02.24 04:14:45
Скан	Скан	Сканируйте штрихкод зоны приемки
Проверка КМ	Проверка КМ	
Зона приемки «Т1-1»	Зона приемки «Т1-1»	
Товары в ячейках	Товары в ячейках	
Склад не выбран	Склад Магазин кресел-колясок	
Контрагент не выбран	Контрагент Ассоль	
Инфо	Инфо	
Выйти	Выйти	Очистить
Настройки	Настройки	Назад



С помощью функции «Проверка марки» можно **проверить корректность распечатанного КМ** и, при необходимости, перепечатать его.

3. Начните сканирование кодов маркировки на сигаретных пачках, которые имеют следующий вид:





(01)00000046200068(21)5932000(8005)09
8100(93)ggWp

4. После того, как КМ будет отсканирован, информация о товаре появится на экране. Коды маркировки сгруппированы по товарам, но можно развернуть полный список по нажатию на позицию в списке.



Удалить все строки факта

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
6. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



7. После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку


Полная приемка табака по заданию в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на полную приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Перед тем как начинать приемку табака, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.

Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа в поле РежимУпаковок (подробнее см. в [настройках ТСД](#)), а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).



1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.




2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (палеты, коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.

Товар, сошло: 0 из 9	План	Факт
(П) - ...23pa0 (К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(П) - ...23pa0 (К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(П) - ...23pa0 (К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(П) - ...23pa0 (К) - ...21box1 Т-3332 Сигареты с фильтром Winston YS	10	0 пач

3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это палета, а затем — коробка).

Пример ШК палеты:



(00)170097735168573531(21)123pa0

Пример ШК коробки:



(00)044447565537522001(21)321box1

После этого на экране отобразится список товаров, которые находятся в коробке.

← Приемка Приобретение товаров и у...			← Приемка Приобретение товаров и у...		
(П) - ...23pa0			(П) - ...23pa0 (К) - ...21box1		
[QR] Сканируйте упаковку			[QR] Сканируйте товар		
Товар, сошлось: 0 из 9	План	Факт	Товар, сошлось: 0 из 9	План	Факт
(К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач	Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач	Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач

4. В случае полной приемки необходимо отсканировать КМ каждого элемента в коробке.

Пример КМ товара (сигаретная пачка):



(01)00000046200068(21)5932000(8005)09

8100(93)ggWp

В колонке «Факт» будет отображаться результат сканирования. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.


← Приемка Приобретение товаров и у...			← Приемка Приобретение товаров и у...			← Приемка Приобретение товаров и у...		
(П) - ...23pa10 (К) - ...21box1			(П) - ...23pa10 (К) - ...21box1			(П) - ...23pa10 (К) - ...21box1		
Сканируйте товар			Сканируйте товар			1 (пач) OK		
Товар, сошло: 0 из 9	План	Факт	Товар, сошло: 9 из 9	План	Факт	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0К
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	2 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0К пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0К пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0К пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач	Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0К пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач	Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0К пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
Принять целиком						Удалить все строки факта		

Для того чтобы начать сканирование товара в новой коробке (палете), отсканируйте ее ШК или нажмите кнопку «Назад».

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
6. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также проверить корректность распечатанного кода маркировки. Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.

← Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...	Приемка Приобретение товаров и услуг ТД00-000...
Скан: План/Факт	Сканируйте штрихкод зоны приемки
Скан: Расхождения	
Зона приемки «Т1-1»	
Проверка КМ	
Склад Тестовый (без ордеров и ячеек)	
Контрагент Global Trade Company GmbH	
Инфо	Очистить
Выйти	Назад

7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МОТП, табак

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку


Частичная приемка табака по заданию в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26


Документ-задание на частичную приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Перед тем как начинать приемку обуви, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.


Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа, а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).



1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.




2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (палеты, коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.



3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это палета, а затем — коробка).

Пример ШК палеты:



(00)170097735168573531(21)123pa0

Пример ШК коробки:



(00)044447565537522001(21)321box1

После этого на экране отобразится список товаров, которые находятся в коробке.

← Приемка Приобретение товаров и у...			← Приемка Приобретение товаров и у...		
(П) - ...23pa0			(П) - ...23pa0 (К) - ...21box1		
[QR] Сканируйте упаковку			[QR] Сканируйте товар		
Товар, сошлось: 0 из 9	План	Факт	Товар, сошлось: 0 из 9	План	Факт
(К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач	Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач	Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач
(К) - ...21box1 Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач	Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	0 пач

4. Далее приступайте к сканированию кодов маркировки товара в данной коробке.


Пример КМ товара (сигаретная пачка):



(01)00000046200068(21)5932000(8005)09


8100(93)ggWp

5. После того как отсканирован хотя бы один КМ товара в коробке, на экране ТСД появляется кнопка «Принять целиком». Вы можете нажать на нее и принять коробку как полностью проверенную, при этом имея только один реально отсканированный товар.




Также для того, чтобы принять коробку целиком, можно повторно отсканировать ШК коробки после того как был отсканирован хотя бы один КМ товара.


6. После того как коробка принята целиком, напротив всех позиций в списке будет указано, что количество товара сошло. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.



7. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
8. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.



9. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статью [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Приемка табака по монокоробам по выгруженному на ТСД заданию в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26

Упаковки Поля		Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue		T-3336661	0 пач
ID	Имя	Штрихкод	Артикул	Кол. ед. измерения	
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	пач	46 198 46 4 04600439931232 46 198 488 04600439931256			
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	упак	4600439931119			
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	короб	4600439926115			

Для монокоробов необходимо завести специальный [шаблон контейнера](#) в Mobile SMARTS, по которому будет происходить распознавание монокороба. По шаблону контейнера будет определяться GTIN, по которому далее находится товар в справочнике номенклатуры и его упаковка.

Конфигурация | Номенклатура | Документы | Цены

- События сервера
- Внешние соединения и расширения
- Пользователи и группы
- Структура складов
- Штрихкоды контейнеров**
- Штрихкод:

Штрихкод:
 (01)0+{КодТовара:@[0-9]{8}|[0-9]{13}}(20){ВидПродукта:2}(11){ДатаПроизводства:6}(10){НомерПартии:}


ЭтаКоробка: Boolean

GTIN: String


Штрихкод:
 (01)0+{КодТовара:@[0-9]{8}|[0-9]{13}}(10){НомерПартии:8}(21){СерийныйНомер:6}(240){ДопИдентификатор:}

Документ-задание на приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Перед тем как начинать приемку табака, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена соответствующая **настройка**. Также по умолчанию включены настройки открытия короба (подробнее читайте в настройках режимов работы с транспортными упаковками).




1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.



2. Откроется окно сканирования со списком принимаемого товара. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству единиц товара в коробах.

← Приход на склад		
Приход на склад с маркир...		
[Barcode Icon] Сканируйте товар		
Товар, сошлось: 0 из 4	План	Факт
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	2000	0 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	1500	0 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	1000	0 пач
Т-7539 Табак для кальяна Adalya	500	0 пач

3. После сканирования ШК монокороба (пример см. ниже), в колонку «Факт» будет записано количество единиц товара (поштучно или по коробкам), которые находятся в данном коробе.



(01)04600439926115(20)00(11)170727(10)7E22051840


0104600439926115200011170727107E22051840

Зеленым цветом обозначается совпадение планового и фактического количества, красным — расхождения.


← Приход на склад		
Приход на склад с маркир...		
[Barcode Icon] Сканируйте товар		
Товар, сошлось: 0 из 4	План	Факт
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	2000	1500 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	1500	0 пач
Т-5656 Табак для кальяна Dark Side Core	1000	0 пач
Т-7539 Табак для кальяна Adalya	500	OK

Повторное сканирование монокобота предоставляет возможность удалить ее из списка.

4. В главном меню операции «Приход на склад» можно указать склад, зону приемки и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.



5. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье

«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel».



Склад 15 с МОТП, табак

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Доверительная приемка табака по выгруженному на ТСД заданию с транспортными упаковками в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26

Документ-задание на доверительную приемку предварительно выгружается из товароучетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).


Перед тем как начать приемку обуви, необходимо убедиться, что в меню операции «Приемка» включена [соответствующая настройка](#) работы с маркированным товаром.

Также необходимо чтобы в документе была включена работа с транспортными упаковками в одном из режимов: «Коробки», «Коробки и палеты» (в выгруженном на ТСД документе режим работы с коробками задается в шапке документа, а для созданного на ТСД — в настройках режимов). Также выгруженный документ содержит информацию о том, какой товар принадлежит коробке (коробка выгружена в поле ИдКоробки).


В настройках должно быть указано, что сканирование ШК коробки (палеты) сразу записывает её, как проверенную. При этом строки из плановой части, в которых указана эта коробка (палета), попадут в фактическую часть документа.

← Настройки режимов
Использовать ячейки без ячеек
Использовать упаковки коробки и палеты
Место поиска ТУ план
Сканирование записывает палету
Сканирование записывает коробку
Назад

1. В главном меню ТСД откройте операцию «Приемка» и выберите нужный вам документ.




2. В открывшемся окне появится список товаров в транспортной упаковке (палеты, коробки), которые необходимо принять на склад. В колонке «Номенклатура» отображается название товара. В колонку «План» записаны данные по количеству товара от поставщика. Колонка «Факт» отражает количество фактически отсканированного (принятого) товара.



3. Отсканируйте ШК транспортной упаковки (в данном случае это палета, а затем — коробка).

Пример ШК палеты:



(00)170097735168573531(21)123pal0

Пример ШК коробки:



(00)044447565537522001(21)321box1

4. В зависимости от настроек (см. выше), сканированием ШК палеты можно либо открывать палету и далее поочередно записывать коробки на ней, как проверенные, либо сразу записывать всю палету, как проверенную. Чтобы развернуть подробный список отсканированных КМ, нажмите на наименование товара.

← Приемка
Приобретение товаров и у...

(П) - ...23pal0
(К) - ...21box1

Сканируйте товар

Товар, сошлось: 9 из 9	План	Факт
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	OK пач
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	OK пач
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	10	OK пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	OK пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	10	OK пач

← Приемка
Приобретение товаров и у...

(П) - ...23pal0
(К) - ...21box1

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue 1 (пач) OK

(П) - ...23pal0
(К) - ...21box1

Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue 1 (пач) OK

(П) - ...23pal0
(К) - ...21box1


Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue 1 (пач) OK

(П) - ...23pal0
(К) - ...21box1


Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue 1 (пач) OK

Удалить все строки факта

5. В случае если в процессе выполнения операции будет отсканирован КМ товара из остатков, то его поиск будет происходить по [алгоритму, описанному в инструкции](#).
6. В главном меню операции «Приемка» можно указать склад и контрагента, проверить расхождение фактического и планового количества товара, а также [проверить корректность распечатанного кода маркировки](#). Если указана зона приемки, ее можно очистить с помощью одноименной кнопки.



7. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки на сервер документ необходимо загрузить в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, Вы можете прочитать в статье [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Приемка табака по монокоробам по факту в «Складе 15 с МОТП»

Последние изменения: 2024-03-26

ID	Имя	Штрихкод	Артикул	Кол. ед. измерения
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	пач	46198464 04600439931232 46198488 04600439931256		1
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	упак	4600439931119		10
yy2a1b23-0aa2-test-6b6b-eac2...	короб	4600439926115		500

Для монокоробов необходимо завести специальный [шаблон контейнера](#) в Mobile SMARTS, по которому будет происходить распознавание монокороба. По шаблону контейнера будет определяться GTIN, по которому далее находится товар в справочнике номенклатуры и его упаковка.

Конфигурация | Номенклатура | Документы | Цены

- События сервера
- Внешние соединения и расширения
- Пользователи и группы
- Структура складов
- Штрихкоды контейнеров**
- Штрихкод:

Штрихкод:
 (01)0+{КодТовара:@[0-9]{8}|[0-9]{13}}(20){ВидПродукта:2}(11){ДатаПроизводства:6}(10){НомерПартии:}


ЭтоКоробка: Boolean

GTIN: String


Штрихкод:
 (01)0+{КодТовара:@[0-9]{8}|[0-9]{13}}(10){НомерПартии:8}(21){СерийныйНомер:6}(240){ДопИдентификатор:}

Перед тем как начинать приемку табака, необходимо убедиться, что в меню операции «Приход на склад» включена соответствующая [настройка](#).


1. В главном меню «Склада 15 с МОТП» выберите операцию «Приход на склад» и создайте новый документ с помощью кнопки «Добавить».



2. В появившемся окне можно выбрать склад, на котором будет приниматься товар, и контрагента. Также можно произвести основные настройки операции «Приход на склад», и очистить зону приемки. Для перехода в режим сканирования товара нажмите кнопку «Скан».



3. Начните сканирование монокоробов (пример ШК монокороба указан ниже).



(01)04600439926115(20)00(11)170727(10)7E22051840

0104600439926115200011170727107E22051840

После того, как ШК монокороба будет отсканирован, информация о нем появится на экране. Коды маркировки сгруппированы по наименованию товара, полный список можно открыть при нажатии на товарную позицию.

← Приход на склад
Приход на склад 16/05/23...

Сканируйте товар

Товар, всего: 2	Факт
Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue	23 пач
Т-3332 Сигареты с фильтром Winston XS Silver	11 пач

← Приход на склад
Приход на склад 16/05/23 04:54:52

00000046198464dd00-dNAB0oUctm - Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue
S/N: dd00-dN

00000046198464dd01-dNAB0oalTm - Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue
S/N: dd01-dN


00000046198464dd02-dNAB0oJxmz - Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue
S/N: dd02-dN

(01)04600439931119(21)7777000(8005)097000(93)blc1 - Т-3331 Сигареты с фильтром LD Autograph Club Compact Blue
S/N: 7777000

Удалить все строки факта

Повторное сканирование товарной позиции предоставляет возможность удалить ее из списка.

4. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на сервер **Mobile SMARTS** (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.



После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать [«Загрузка документов в 1С»](#), а как в Excel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

 Склад 15 с МОТП, табак

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку