

Интеграция принтера АТОЛ ХР-323

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
323BG19A240029
Версия прошивки
Нет данных
Тип принтера
USB, Bluethooth
Языки принтера
TSPL, ZPL, EPL, DPL, CPCL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
Нет данных
Пинкод по умолчанию
0000

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
M3 MOBILE SL10
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Принтер Атол ХР-323В в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

Атол ХР-323В

Мобильный принтер Атол ХР-323В оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера Bixolon SPP-L3000

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
MGNAYBKA23040494
Версия прошивки
V01.15STD
Тип принтера
Bluetooth, Wi-fi
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
BIXOLON_2022.2_M-3
Тип печати
Термопечать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
80
Максимальная область печати (мм)
80
Минимальная область печати (мм)
25
Языки принтера
ZPL, CPCL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да

Печать LBL этикеток

Работает с ТСД на ОС Android
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
3,3
Скорость печати 10 этикеток (сек)
7,26

Работает с ТСД на ОС Windows CE
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
7
Скорость печати 10 этикеток (сек)
14
Поддерживает печать через сервер Mobile SMARTS
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
2,78
Скорость печати 10 этикеток (сек)
10,72
Проверка поворота этикетки
Успешно
Проверка смены контрастности
Успешно
Проверка изменения размера
Успешно
Проверка установки отступа между этикетками
Успешно


Принтер Bixolon SPP-L3000 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

Bixolon SPP-L3000
Мобильный принтер Bixolon SPP-L3000 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах



Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера Bixolon SLP-TX223B

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
TX223BG/STD
Версия прошивки
V01.40 STD_BT 032019
Тип принтера
Bluetooth, USB, RS-232 (COM)
Языки принтера
SLCS, BPL-Z, BPL-E, UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
Нет данных
Пинкод по умолчанию
0000

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
M3MOBILE-SL10-8-166395
Как подключиться к принтеру
Выбрать чрез утилиту «Добавление принтера»
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера BIXOLON SPP-L310

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
SPP-L310IK5/STD
Версия прошивки
V01.02 STD 032819
Тип принтера
Bluetooth
Языки принтера
BPL(SLCS)
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
BIXOLON SPP-L310
Пинкод по умолчанию
0

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера Bixolon XQ-840

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
XQ-840G/STD
Версия прошивки
Firmware version v3.1rc2
Тип принтера
USB
Языки принтера
SLCS, BPL-Z, BPL-E, UTF-8, UTF-16LE, UTF-16BE
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
Bixolon XQ840
Пинкод по умолчанию
0000

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
Встроенный планшет XQ-84х
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера CheckWay MP-R20W-5

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
SW_OD02
Версия прошивки
v3.21_X5_CV
Тип принтера
Bluetooth, прошивка v0.5.41
Языки принтера
ZPL, EPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
CheckWay Print R20
Пинкод по умолчанию
12345

Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Да
Этикетки для «Магазина 15»
Нет
Этикетки для «Склада 15»
Нет
Этикетки для «Кировки»
Нет

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
Atol Smart.lite
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Печать из ОС Windows CE

Тестовая модель ТСД
Motorola 3190
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, запрашивает пароль, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Терминал CheckWay в каталоге оборудования

узнайте цену в каталоге

[Подробнее](#)



CheckWay

Мобильный терминал CheckWay оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера GoDEX MX20

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
011-MX2002-000
Версия прошивки
MX20 V2.M04
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi
Языки принтера
EZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
GoDEX MX
Пинкод по умолчанию
0000

Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Да
Этикетки для «Магазина 15»
Да
Этикетки для «Склада 15»
Да
Этикетки для «Кировки»
Нет

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
ATOL Smart.Lite
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Отображение русских букв на этикетке
Да

Принтер GoDEX MX20 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

GoDEX MX20

Мобильный принтер GoDEX MX20 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера GoDEX MX30

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
011-M3i002-000
Версия прошивки
MX30 V2.M04
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi
Языки принтера
EZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
GoDEX MX
Пинкод по умолчанию
0000

Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Да
Этикетки для «Магазина 15»
Да
Этикетки для «Склада 15»
Да
Этикетки для «Кировки»
Да

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
Honeywell EDA60K
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Отображение русских букв на этикетке
Да

Печать из ОС Windows CE

Тестовая модель ТСД
Motorola MC3190
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД
Отображение русских букв на этикетке
Да

Принтер GoDEX MX30 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

GoDEX MX30
Мобильный принтер GoDEX MX30 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция мобильного принтера Honeywell RP2D

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
RP2A0000C00
Версия прошивки
19.07_002_0186 0006
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi
Языки принтера
DPL, ZPL, CPCL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
Honeywell RP2D
Пинкод по умолчанию
0000

Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Нет
Этикетки для «Магазина 15»
Нет
Этикетки для «Склада 15»
Нет
Этикетки для «Кировки»
Нет
Нетиповые этикетки
Да

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
Honeywell EDA60K

Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД
Отображение русских букв на этикетке
Да

Печать из ОС Windows CE

Тестовая модель ТСД
Motorola MC2108
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД
Отображение русских букв на этикетке
Да

.....

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция мобильного принтера Honeywell MPD31D111

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
MPD31D
Версия прошивки
A43B1C3D1F0_V1.30 2020-07-08
Тип принтера
Bluetooth, USB
Языки принтера
CPCL, TSPL, ZPL, ESC/POS
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
Нет
Пинкод по умолчанию
0000

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
M3MOBILE-SL10-8-166395
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД
Отображение русских букв на этикетке
Да

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция мобильного принтера HPRT ME21

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
ME210018410179
Версия прошивки
Firmware: v1.00.03 CG version: SV1.00.11
Тип принтера
Bluetooth
Языки принтера
ESC-POS
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
HPRT HM-E200 (ME21)
Пинкод по умолчанию
1234

Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Нет
Этикетки для «Магазина 15»
Нет
Этикетки для «Склада 15»
Нет
Этикетки для «Кировки»
Нет
Нетиповые этикетки
Да

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
Honeywell EDA50

Как подключиться к принтеру
Опознается как НМ-E200, далее HPRT НМ-E200 (ME-21)
Как происходит подключение принтера
Автоматически
Отображение русских букв на этикетке
Да

Печать из ОС Windows CE

Тестовая модель ТСД
Motorola 3190
Как подключиться к принтеру
Опознается как НМ-E200, далее HPRT НМ-E200 (ME-21)
Как происходит подключение принтера
Автоматически
Отображение русских букв на этикетке
Да

Принтер HPRT ME21 в каталоге оборудования

узнайте цену в каталоге

Подробнее



HPRT

Мобильный принтер HPRT ME21 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на

складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера Mercury MPRINT LP58 EVA

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия прошивки
2.05.22 K
Тип принтера
USB, RS232
Языки принтера
TSPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
MPRINT LP58 EVA
Пинкод по умолчанию
Нет

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
Chainway C72
Как подключиться к принтеру
Опознается автоматически
Как происходит подключение принтера
Происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Мобильный принтер Mercury MPRINT LP58 EVA в каталоге оборудования

узнайте цену в каталоге

Подробнее

MPRINT

Мобильный принтер Mercury MPRINT LP58 EVA оснащён всеми необходимыми функциями для работы в

розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера Mercury MPRINT LP80 EVA

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия прошивки
2.05.22 K
Тип принтера
USB
Языки принтера
TSPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
MPRINT LP80 EVA
Пинкод по умолчанию
Нет

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
Newland MT65
Как подключиться к принтеру
Опознается автоматически
Как происходит подключение принтера
Происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция RFID-принтера POSTEK TX2RM

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия прошивки
V7.89
Тип принтера
RS232, USB
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
Скачать актуальную
Тип печати
Термотрансферная печать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
116
Максимальная область печати (мм)
104
Языки принтера
PPLE

Печать RFID этикеток

Поддерживаемые RFID-метки
Confidex Silverline 100x40 Monza4QT, Siltech UHF 50x50 50x50 Monza4D, Hidden H47 50x50 Higgs3, Hidden Metal AZ-9654 72x20 Higgs3, IQRFID Vista Lux 70x18 Monza6R_P
Скорость печати метки Trace-tech Id TH44 OMNI 44*44 mm Monza 4D
1 метка с чтением TID, сек
15
10 меток с чтением TID, сек
78

50 меток без пропуска
7 мин 40 сек
Скорость печати метки Siltech UHF 50x50 50x50 Monza4D
1 метка с чтением TID, сек
9
10 меток с чтением TID, сек
65
50 меток без пропуска
5 мин 40 сек

Принтер POSTEK TX2RM в в каталоге оборудования

узнайте цену в каталоге

Подробнее



POSTEK TX2RM

RFID-принтер POSTEK TX2RM оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера MPRINT Terra Nova TLP100

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия прошивки
01.02.18
Тип принтера
RS-232, USB, Ethernet
Языки принтера
TSPL, ZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
MPRINT Terra Nova TLP100
Пинкод по умолчанию
Нет

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
Honeywell EDA50K
Как подключиться к принтеру
Опознается автоматически
Как происходит подключение принтера
Происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Мобильный принтер MPRINT Terra Nova TLP100 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

MPRINT

Мобильный принтер MPRINT Terra Nova TLP100 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция RFID-принтера POSTEK TX2r

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия прошивки
V10.24s
Тип принтера
USB, Ethernet
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
Скачать актуальную
Тип печати
Термотрансферная печать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
116
Максимальная область печати (мм)
104
Языки принтера
PPLE

Печать RFID этикеток

Поддерживаемые RFID-метки
Hidden MG6 чип Impinj Monza R6 Hidden H47 чип Impinj Monza 4D
Скорость печати метки Hidden MG6 чип Impinj Monza R6
1 метка с чтением TID, сек
15
10 меток с чтением TID, сек
97
50 меток без пропуска
7 мин 30 сек

Скорость печати метки Hidden H47 чип Impinj Monza 4D
1 метка с чтением TID, сек
9,2
10 меток с чтением TID, сек
82
50 меток без пропуска
7 мин

Принтер POSTEK TX2r в в каталоге оборудования

узнайте цену в каталоге

[Подробнее](#)



POSTEK TX2r

RFID-принтер POSTEK TX2r оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера SATO PW208mNX

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
WWPW2600G
Версия прошивки
3.1.0-r3
Тип принтера
Bluetooth, USB
Языки принтера
SBPL, SPOS, SZPL, SCPL, SDPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
SATO PWm208NX (если там нет, то SATO PW208)
Пинкод по умолчанию
0000

Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Да
Этикетки для «Магазина 15»
Да
Этикетки для «Склада 15»
Нет
Этикетки для «Кировки»
Нет

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
Honeywell ScanPal EDA50
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Мобильный принтер SATO PW208mNX в каталоге оборудования

узнайте цену в каталоге

[Подробнее](#)



SATO

Мобильный принтер SATO PW208mNX оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Интеграция принтера Sewoo LK-P12NII

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партиномер)
Отсутствует
Версия прошивки
3.01
Тип принтера
RS232, USB, Bluetooth
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
Label Driver Version — 1,25 Receipt Driver Version — 1,24
Тип печати
Термопечать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
58
Максимальная область печати (мм)
48
Языки принтера
ESC/POS, CPCL, ZPL

Печать LBL этикеток

Работает с ТСД на ОС Android
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
4
Скорость печати 10 этикеток (сек)
17
Работает с ТСД на ОС Windows CE
Нет

Скорость печати тестовой этикетки (сек)
-

Скорость печати 10 этикеток (сек)
-

Поддерживает печать через сервер Mobile SMARTS
Да

Скорость печати тестовой этикетки (сек)
3

Скорость печати 10 этикеток (сек)
17

Проверка поворота этикетки
Успешно

Проверка смены контрастности
Нет

Проверка изменения размера
Успешно

Проверка установки отступа между этикетками
Успешно

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера SATO PW208NX

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
WWPW2500G
Версия прошивки
3.1.0-r3
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi, USB
Языки принтера
ZSBPL, SPOS, SZPL, SCPL, SDPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
SATO PW208
Пинкод по умолчанию
0000

Этикетки к печати

Настроечная этикетка
Да
Этикетки для «Магазина 15»
Нет
Этикетки для «Склада 15»
Нет
Этикетки для «Кировки»
Да

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
Honeywell ScanPal EDA50
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка доступных на экране ТСД

Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Мобильный принтер SATO PW208NX в каталоге оборудования

узнайте цену в каталоге

[Подробнее](#)



SATO

Мобильный принтер SATO PW208NX оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Интеграция принтера Space Mobile

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия прошивки
2.02.139.2489 EZD
Тип принтера
Bluetooth, Wi-fi
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
2022.1 М-3 (скачать)
Тип печати
Термопечать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
72
Максимальная область печати (мм)
72
Минимальная область печати (мм)
30
Языки принтера
ZPL, CPCL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да

Печать LBL этикеток

Работает с ТСД на ОС Android
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
2,18
Скорость печати 10 этикеток (сек)
7,21

Работает с ТСД на ОС Windows CE
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
4,28
Скорость печати 10 этикеток (сек)
25,2
Поддерживает печать через сервер Mobile SMARTS
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
3,12
Скорость печати 10 этикеток (сек)
14
Проверка поворота этикетки
Успешно
Проверка смены контрастности
Успешно
Проверка изменения размера
Успешно
Проверка установки отступа между этикетками
Успешно

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера TSC Alpha-2R

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
PS-8EC178()
Версия прошивки
A1.92 EZC
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi, USB
Языки принтера
CPCL,ZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
TSC Alpha-2R
Пинкод по умолчанию
0000

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
АТОЛ Smart.Touch 93
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка BSTR
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Печать из ОС Win CE

Тестовая модель ТСД
Mobile Base DS 5
Как подключиться к принтеру
Опознается сам как BSTR
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки

Интеграция принтера TSC TDM-30

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
TDM321210034
Версия прошивки
2019.2 M-6
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi
Языки принтера
TSPL-EZD (EPL2, ZPL2, DPL), эмуляция ESC-POS или CPCL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
TSC TDM-30
Пинкод по умолчанию
Нет

Печать из ОС Android

Тестовая модель ТСД
M3 Mobile SL10
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки
Отображение русских букв на этикетке
Да

Печать из ОС Win CE

Тестовая модель ТСД
Mobile Base DS5
Как подключиться к принтеру
Выбрать из списка
Как происходит подключение принтера
Появляется окно ожидания перезапуска, затем происходит печать этикетки

Отображение русских букв на этикетке

Да

Мобильный принтер TSC TDM-30 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

[Подробнее](#)

TSC TDM-30

Мобильный принтер TTSC TDM-30 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Интеграция принтера UROVO K329

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия прошивки
3 1 33
Тип принтера
Bluetooth
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
10.0.19041.1
Тип печати
Термопечать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
80
Максимальная область печати (мм)
80
Минимальная область печати (мм)
42
Языки принтера
TSPL, CPCL, ESC

Печать LBL этикеток

Работает с ТСД на ОС Android
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
1,5
Скорость печати 10 этикеток (сек)
10
Работает с ТСД на ОС Windows CE
Да

Скорость печати тестовой этикетки (сек)
3
Скорость печати 10 этикеток (сек)
19
Поддерживает печать через сервер Mobile SMARTS
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
7
Скорость печати 10 этикеток (сек)
30
Проверка поворота этикетки
Успешно
Проверка смены контрастности
Успешно
Проверка изменения размера
Успешно
Проверка установки отступа между этикетками
Успешно

Мобильный принтер UROVO K329 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

UROVO K329
Мобильный принтер UROVO K329 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера WSP-R240

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
WSP-R240
Версия прошивки
ver. 2.8 2019/02/26
Тип принтера
Bluetooth, Wi-Fi
Языки принтера
ESC/POS compatible
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
WSP-R240
Пинкод по умолчанию
1234

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера Zebra ZQ320

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
ZQ32-A0W01RE-00
Версия прошивки
V81.20.10Z
Тип принтера
Wi-Fi, Bluetooth, USB
Языки принтера
CPCL, ZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
Zebra ZQ3XX Zebra QLn320
Пинкод по умолчанию
0000

Принтер Zebra ZQ320 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

Zebra ZQ320

Мобильный принтер Zebra ZQ320 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера Zebra ZQ310

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
XXZEJ173500313
Версия прошивки
V81.20.16Z
Тип принтера
Wi-Fi, Bluetooth, USB
Языки принтера
CPCL,ZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Да
Имена папок с этикетками
Zebra ZQ3XX Zebra QLn320
Пинкод по умолчанию
0000

Принтер Zebra ZQ310 в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

Zebra ZQ310

Мобильный принтер Zebra ZQ310 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция принтера Zebra ZQ620

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
ZTC ZQ620-203d
Версия прошивки
v85.20.11ZP40389
Тип принтера
Wi-Fi, Bluetooth
Языки принтера
CPL, ZPL
Наличие русских шрифтов «из коробки»
Нет
Имена папок с этикетками
По умолчанию Zebra EZ320 (если не задана папка Zebra ZQ620)
Пинкод по умолчанию
1234

Принтер Zebra ZQ620 в каталоге оборудования

[узнайте цену в каталоге](#)[Подробнее](#)

Zebra ZQ620

Мобильный принтер Zebra ZQ620 оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

Интеграция принтера Mertech ALPHA

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
Отсутствует
Версия прошивки
V1.0.30 00
Тип принтера
WiFi, microUSB, Bluetooth
Модель принтера определяется автоматически
Да
Версия драйвера
10.0.19041.1
Тип печати
Термопечать
Разрешение (dpi)
203
Максимальная ширина ленты (мм)
80
Максимальная область печати (мм)
80
Минимальная область печати (мм)
55
Языки принтера
ZPL, CPCL

Печать LBL этикеток

Работает с ТСД на ОС Android
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
1,5
Скорость печати 10 этикеток (сек)
7
Работает с ТСД на ОС Windows CE
Да

Скорость печати тестовой этикетки (сек)
1,5
Скорость печати 10 этикеток (сек)
12
Поддерживает печать через сервер Mobile SMARTS
Да
Скорость печати тестовой этикетки (сек)
1,5
Скорость печати 10 этикеток (сек)
10
Проверка поворота этикетки
Успешно
Проверка смены контрастности
Успешно
Проверка изменения размера
Успешно
Проверка установки отступа между этикетками
Успешно

Принтер Mertech ALPHA в каталоге оборудования



узнайте цену в каталоге

Подробнее

Mertech ALPHA

Мобильный принтер Mertech ALPHA оснащён всеми необходимыми функциями для работы в розничной торговле, на складе, в логистике и обслуживании на местах

Не нашли что искали?

Задать вопрос в техническую поддержку

