

Интеграция беспроводного сканера GENERALSCAN M500BT

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
135006420380
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Степень интеграции
Полная
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Подключить устройство в настройках
Имя в окне поиска
GS-BarcodeScanner BT4.0
MAC адрес
DC:0D:03:0D:1F:5B

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Нет
EAN-13+5
Нет
CODE-128
Да
GS1-128
Да

PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Да
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
40 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Сообщение в окнах, где не предусмотрено сканирование
Да
Проверка включения сканера после выключения или засыпания
Успешно

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция беспроводного сканера GENERALSCAN R5000Q

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
R5000Q-370V1K
Тип сканера
2D
Наличие камеры
Да
Степень интеграции
Полная
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Подключить устройство в настройках
Имя в окне поиска
GS-BarcodeScanner BT4.0
MAC адрес
DC:0D:30:76:EC:E9

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да

PDF-417
Да
DataMatrix
Да
QR Code
Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Нет
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
50 сек
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно
Сообщение в окнах, где не предусмотрено сканирование
Да
Проверка включения сканера после выключения или засыпания
Успешно

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку

Интеграция проводного кольцевого сканера Mindeo CR60

Последние изменения: 2024-03-26

Основные параметры

Артикул (партномер)
R500034
Тип сканера
2D
Степень интеграции
Полная
Способ интеграции
Плагин
Имя плагина, скачиваемого с сайта
cleverence.com.plugin.kaicombarcodescanner.apk
Дополнительные действия (перепрошивка, обновление, добавления)
Перевести сканер в режим «USB Virtual COM» с помощью специального ШК

Кодировки, работающие «из коробки»

Проверка, какие из популярных кодировок включены на устройстве по умолчанию, без дополнительной настройки

EAN-8
Да
EAN-13
Да
EAN-13+2
Да
EAN-13+5
Да
CODE-128
Да
GS1-128
Да
PDF-417
Да

DataMatrix
Да
QR Code
Да

Проверка тестовой конфигурации

Распознавание GS1-128
Не более 3-х строк
Возможность программного включения/ отключения кодировок из кода в Mobile SMARTS
Нет
Проверка сканирования 100 шт EAN-13
Успешно
Проверка сканирования 1000 шт EAN-13
Успешно

Не нашли что искали?

 Задать вопрос в техническую поддержку