

Регламентная выгрузка справочников из «1С: Предприятия» на ТСД

Последние изменения: 2024-03-26

При работе с базой Mobile SMARTS в **офлайн-режиме** справочники на мобильном устройстве необходимо постоянно обновлять для того, чтобы информация в них всегда оставалась актуальной. Ранее в **обработке 1С** от «Клеверенс» был доступен только один способ обновления — **ручная выгрузка справочников**, что не очень удобно, если обновлять их нужно часто. Но теперь появилась возможность использовать регламентную выгрузку справочников, которая избавляет от необходимости постоянно обновлять их вручную.

Регламентная выгрузка справочников — это функция, которая позволяет автоматически выгружать справочники на устройство согласно заданным пользователем параметрам (по определенным дням, часам, через равные промежутки времени).


Для **управляемых** и **обычных** форм обработки 1С функционал регламентной выгрузки реализован по-разному:

- Как настроить регламентную выгрузку для управляемых форм
- Как настроить регламентную выгрузку разным пользователям 1С (для управляемых форм)
- Как настроить регламентную выгрузку для обычных форм

Регламентная выгрузка для обработок 1С на управляемых формах

Для настройки регламентной выгрузки справочников необходимо:

1. В панели разделов 1С выберите пункт «НСИ и администрирование», далее — «Печатные формы, отчеты и обработки».



См. также

Администрирование

Обслуживание
Общие настройки
Интерфейс
Настройки пользователей и прав
Интернет-поддержка и сервисы
Организатор
Настройки работы с файлами
Печатные формы, отчеты и обработки
РМК и оборудование
1С:Маркировка
1С:Номенклатура
Настройки интеграции с ВетИС
Настройки интеграции с ИС МП

Валюты
Банки
Страны мира
Производственные календари

2. В открывшемся окне выберите пункт «Дополнительные отчеты и обработки».**Печатные формы, отчеты и обработки**

Настройка печатных форм, вариантов отчетов, рассылок отчетов, дополнительных отчетов и обработок.

[Макеты печатных форм](#)

Настройка макетов печатных форм документов.

[Отчеты](#)

Администрирование списка всех вариантов отчетов, назначение ответственных и настройка видимости.

[Универсальный отчет](#)

Просмотр произвольных справочников, документов, регистров и т.д.

[Расширения](#)

Установка расширений: разделов, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

☒ **Дополнительные отчеты и обработки**

Использование внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

[Подменю "Печать"](#)

Настройка видимости команд печати в формах.

[Рассылки отчетов](#)

Настройка списка рассылок отчетов, отправка по требованию или автоматически по расписанию.

[Настройка колонтитулов](#)

Установка номеров страниц, даты и других полей в колонтитулах отчетов при печати.

[Внешние компоненты](#)

Подключение внешних компонент сторонних поставщиков к программе.

[Дополнительные отчеты и обработки](#)

Подключение внешних печатных форм, отчетов и обработок в дополнение к предусмотренным в программе.

3. Далее выберите «КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка».★ **Дополнительные отчеты и обработки**

Вид: Публикация:

Добавить из файла...

Создать группу

Обновить из файла...

Сохранить как...

Изменить выделенные...




Наименование	Публикация	Версия
— За ассортимент	Используется	1.0
— ИнтеграционнаяОбработка_УТ_11_4	Используется	1.3.0.23 I
— КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка	Используется	1.3.0.93 C
— Процент за способ доставки	Используется	1.0
— Шаблон сообщения по изменившемуся статусу документа "Заказ Клиента"	Используется	1.0
— Шаблон сообщения, предназначенный для оповещения о выписке счета (SMS).	Используется	1.0

4. В списке настраиваемых параметров обработки выберите «Регламентная выгрузка справочников Mobile SMARTS».

Если «Регламентная выгрузка справочников Mobile SMARTS» отсутствует, обновите основную обработку с помощью кнопки «Обновить из файла».

← → ☆ КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка (Дополнительная обработка) *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)


Записать и закрыть   Обновить из файла...  Сохранить как...


Наименование: Режим работы: **Не безопасный** ?

Публикация: **Используется** **Режим отладки** **Отключена**

Команды (3) [Дополнительная информация](#)

Размещение: [НСИ и администрирование](#)




 Выполнить

Наименование	Быстрый ...	Расписание
1. Открыть обработку обмена	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
2. Выгрузить все справочники в Mobile ...	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Вызов клиентского метода"
3. Регламентная выгрузка справочников...	Нет	

5. Для того, чтобы настроить параметры выгрузки, воспользуйтесь одной из предложенных кнопок.

← → ☆ КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка (Дополнительная обработка) *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)


Записать и закрыть   Обновить из файла...  Сохранить как... Еще - ?


Наименование: Режим работы: **Не безопасный** ?

Публикация: **Используется** **Режим отладки** **Отключена**

Команды (3) [Дополнительная информация](#)

Размещение: [НСИ и администрирование](#)





 Выполнить





Наименование	Быстрый ...	Расписание
1. Открыть обработку обмена	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
2. Выгрузить все справочники в Mobile ...	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Вызов клиентского метода"
3. Регламентная выгрузка справочников...	Нет	

6. После этого появится окно настройки расписания, по которому будут выгружаться справочники.

Расписание ⋮ □ ×

Общие **Дневное** Недельное Месячное

Дата начала:    

Дата окончания:    

Повторять каждые: (дн.)

один день; каждые 60 секунд, повторять после завершения через 60 секунд

OK **Отмена** ?

- **Общие** — устанавливается временной промежуток (дата начала — дата окончания), в течение которого производится регулярная выгрузка справочником с заданным интервалом.
- **Дневное** — можно указать временной интервал, в котором будет происходить выгрузка справочников, а также промежуток времени, через который она будет происходить.
- **Недельное** — указываются дни, когда справочники обновляются, а также интервал повтора (в неделях).

- **Месячное** — устанавливаются месяцы и дни, в которые будет происходить выгрузка справочников.

7. После того, как расписание выгрузки справочников установлено, нажмите кнопку «ОК». Для параметра «Регламентная выгрузка справочников Mobile SMARTS» будет отображено его расписание.

← → ☆ КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка (Дополнительная обработка) *

Основное [Задачи](#) [Мои заметки](#)

Записать и закрыть Обновить из файла... Сохранить как...

Наименование: КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка Режим работы: **Не безопасный ?**

Публикация: **Используется** Режим отладки Отключена

Команды (3) [Дополнительная информация](#)

Размещение: [НСИ и администрирование](#)

▶ Выполнить

Наименование	Быстрый ...	Расписание
1. Открыть обработку обмена	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Открытие формы"
2. Выгрузить все справочники в Mobile ...	Нет	Неприменимо для команд с вариантом запуска "Вызов клиентского метода"
3. Регламентная выгрузка справочников...	Нет	<input checked="" type="checkbox"/> каждый день; каждые 60 секунд, повторять после завершения через 60 секунд

Далее нажмите кнопки «Сохранить» → «Записать и закрыть».

8. Так как данная выгрузка выполняется в контексте сервера 1С, необходимо, чтобы интеграционная обработка также находилась в справочнике дополнительных отчетов и обработок. Как ее туда добавить, читайте в статье [«Интеграционная обработка»](#).

После этого необходимо продолжить настройку регламентной выгрузки справочников с помощью встроенного обработчика базы. Для этого необходимо:

1. Открыть «Все функции».

база / Управление торговлей, редакция 11 (1С:Предприятие)

Клеверенс: Склад 15, Базовый x Печатные формы, отчеты и обработки x **Дополнительные отчеты и обработки x**

← → ☆ **Дополнительные отчеты и обработки**


Вид: Все x Публикация: Все x

Добавить из файла... Создать группу Обновить из файла... Сохранить как... Изменить выделенные...


Наименование	Публикация	Версия
За ассортимент	Используется	1.0
ИнтеграционнаяОбработка_УТ_11_4	Используется	1.3.0.23 I
КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка	Используется	1.3.0.93 C
Процент за способ доставки	Используется	1.0
Шаблон сообщения по изменившемуся статусу документа "Заказ Клиента"	Используется	1.0
Шаблон сообщения, предназначенный для оповещения о выписке счета (SMS)	Используется	1.0

Получить ссылку... Ctrl+F11
Перейти по ссылке... Shift+F11
Календарь
Калькулятор Ctrl+F2
Показать M, M+, M-
Изменить масштаб
Файл
Окна
Настройки
Справка
О программе...
Все функции...

2. В списке функций выбрать «Обработки».



3. Далее выбрать «Регламентные и фоновые задания».



4. Выберите задание «Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка», которое будет находится в статусе «Не определено».

← → ☆ **Регламентные и фоновые задания**

Регламентные задания (87) Фоновые задания

Настроить расписание... Выполнить сейчас Обновить

Наименование	Состояние	Дата окончания
Анализ данных для вида оповещений: Напоминание...	<не определено>	<не определено>
✓ Все обновления 1СПАРК Риски	Задание выполнено	22.06.2020 16:53:09
✓ Все обновления 1СПАРК Риски (Область данных)	Задание выполнено	22.06.2020 5:53:07
✓ Все обновления новостей	Задание выполнено	22.06.2020 13:15:19
Выполнение отложенных движений по расчетам с кл...	<не определено>	<не определено>
✓ Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_Основна...	Задание выполнено	22.06.2020 17:34:40
✓ Загрузка классификатора банков	Задание выполнено	22.06.2020 5:15:18
✓ Загрузка курсов валют	Задание выполнено	22.06.2020 5:52:23

5. Далее укажите пользователя, от имени которого будет запускаться основная обработка (от имени этого же пользователем должно быть настроено подключение к базе **Mobile SMARTS**, иначе выгрузка не произойдет), и нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_Осн...

☒ Включено
 [Расписание](#)

Наименование:

При ошибках повторять: раз через: секунд

Предопределенное:

Идентификатор:

Ключ:

Имя пользователя:

Имя:

Синоним:

Имя метода:

Сообщение:

Альфа
 Ассоль
 Бухгалтер (Батурина)

6. После этого задание «Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка» необходимо перезапустить вручную (с помощью кнопки «Выполнить сейчас») или дождаться его самостоятельного запуска. После этого его статус должен измениться на «Задание выполнено».

Наименование	Состояние	Дата окончания
Анализ данных для вида оповещений: Напоминание...	<не определено>	<не определено>
✓ Все обновления 1СПАРК Риски	Задание выполнено	22.06.2020 16:53:09
✓ Все обновления 1СПАРК Риски (Область данных)	Задание выполнено	22.06.2020 5:53:07
✓ Все обновления новостей	Задание выполнено	22.06.2020 13:15:19
Выполнение отложенных движений по расчетам с кл...	<не определено>	<не определено>
✓ Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_Основна...	Задание выполнено	22.06.2020 17:32:19
✓ Загрузка классификатора банков	Задание выполнено	22.06.2020 5:15:18

В случае возникновения ошибок при выгрузке можно будет увидеть их в журнале регистрации 1С.

Данные задания не будут выполняться, если на сервере 1С у подключенной базы данных запрещены регламентные задания.

ut114demo

Параметры информационной базы

Имя:

Описание:

Защищенное соединение:

Сервер баз данных:

Тип СУБД:

База данных:

Пользователь сервера БД:

Пароль пользователя БД:

Разрешить выдачу лицензий сервером 1С:Предприятия:

Блокировка начала сеансов включена: ☐

Начало (yyyy-mm-dd hh:mm:ss):

Конец (yyyy-mm-dd hh:mm:ss):

Сообщение:

Код разрешения:

Параметр блокировки:

Блокировка регламентных заданий включена: ☐

Внешнее управление сеансами:

Обязательное использование внешнего управления: ☐

Профиль безопасности:

Профиль безопасности безопасного режима:

Резервирование рабочих процессов: ☐

OK Отмена Применить

Как настроить регламентную выгрузку разным пользователям 1С (для управляемых форм)

Если у вас есть несколько баз Mobile SMARTS, вход в которые осуществляется под разными пользователями 1С, можно настроить для них регламентную выгрузку справочников с помощью обработки копирования. Для этого:

1. Откройте список регламентных и фоновых заданий в «1С: Предприятии» («Администрирование» --> «Обслуживание» --> «Регламентные операции»).



Обслуживание

Контроль за состоянием программы, резервное копирование и восстановление, оптимизация быстродействия.

[Журнал регистрации](#) [Активные пользователи](#) [Блокировка работы пользователей](#) [Удаление помеченных объектов](#)

✓ Отчеты и обработки

[Отчеты администратора](#)

Отчеты по журналу регистрации и другие отчеты для администрирования программы.

[Дополнительные отчеты по администрированию](#)

Команды дополнительных отчетов, подключенных к программе.

[Дополнительные обработки по администрированию](#)

Команды дополнительных обработок, подключенных к программе.

✓ Регламентные операции

[Регламентные и фоновые задания](#)

Планирование и запуск регламентных заданий.

Разблокировать работу с внешними ресурсами

Работа со всеми внешними ресурсами (синхронизация данных, отправка почты и т.п.), выполняемая по расписанию заблокирована для предотвращения конфликтов с основной информационной базой.

[Управление итогами и агрегатами](#)

Установка периода рассчитанных итогов.

Перестройка, заполнение и оптимизация агрегатов.

> Резервное копирование и восстановление

> Корректировка данных

> Обновление программы

> Оценка производительности

2. Найдите **одно из настроенных ранее регламентных заданий** и скопируйте его.

3. Укажите нужного пользователя, проставьте флаг «Включено» и нажмите «Записать и закрыть».

Регламентное задание (создание) *

☒ Включено [Расписание](#)

Наименование:

При ошибках повторять: раз через: секунд

Предопределенное:

Идентификатор:

Ключ:

Имя пользователя:

Имя:


Синоним:

Имя метода:

Сообщение:

4. Далее для копирования регламентного задания откройте внешнюю обработку «СкопироватьПараметрыРегламентногоЗадания.erf». Если сделать это вручную, скопируются не все важные поля.

Скачать обработку
копирования



5. В поле «Идентификатор источника» укажите идентификатор исходного регламентного задания, а в поле «Идентификатор приемника» — идентификатор нового регламентного задания. Нажмите «Скопировать параметры».

Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_Ос...

Записать и закрыть
Записать
?

Включено
Расписание

Наименование:
Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка / t

При ошибках повторять:
3 раз через: 10 секунд

Предопределенное:
Нет

Идентификатор:
c6ddb40-62cf-4fab-a648-47c16a872067

Ключ:

Имя пользователя:
Клеверенс

Имя:
ЗапускДополнительныхОбработок

Синоним:
Запуск дополнительных обработок

Имя метода:
ДополнительныеОтчетыИОбработки.ВыполнитьОбработкуПоРегла...

Сообщение:

Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_Ос...

Записать и закрыть
Записать
?

Включено
Расписание

Наименование:
Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка / t

При ошибках повторять:
3 раз через: 10 секунд

Предопределенное:
Нет

Идентификатор:
9da988c3-86f4-4323-afb1-bfcae53f0f1

Ключ:

Имя пользователя:
Власенко Ольга

Имя:
ЗапускДополнительныхОбработок

Синоним:
Запуск дополнительных обработок

Имя метода:
ДополнительныеОтчетыИОбработки.ВыполнитьОбработкуПоРегла...

Сообщение:

← →
Скопировать параметры регламентного задания

Идентификатор источника:
c6ddb40-62cf-4fab-a648-47c16a872067
1

Идентификатор приемника:
9da988c3-86f4-4323-afb1-bfcae53f0f1
2
3

Скопировать параметры

6. Проверьте, что регламентное задание выполняется без ошибок.

← →
★ Регламентные и фоновые задания

Регламентные задания (349)
Фоновые задания

Настроить расписание...
Выполнить сейчас
Обновить

Наименование	Состояние
Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка / Команда: 3. Регламентная выгрузка спра...	Задание выполнено
Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка / Команда: 3. Регламентная выгрузка спра...	Задание выполнено
Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка / Команда: 3. Регламентная выгрузка спра...	Задание завершено ...
Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка / Команда: 3. Регламентная выгрузка спра...	Задание выполнено
Дополнительная обработка: КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка / Команда: 3. Регламентная выгрузка спра...	Задание выполнено

Регламентная выгрузка для обработок 1С на обычных формах

Для регламентной выгрузки справочников потребуется создать новое задание в планировщике задач на ПК, которое будет выгружать справочники из «1С: Предприятия» в Mobile SMARTS по параметрам, указанным пользователем. Параметры для выгрузки необходимо указать в файле .bat, шаблон которого можно скачать ниже и отредактировать.

Скачать шаблон задания регламентной выгрузки

1. Откройте скачанный файл с помощью программы «Блокнот».
2. Запустите на ПК конфигурацию 1С, из которой предполагается регламентная выгрузка справочников в Mobile SMARTS.

Запуск 1С:Предприятия



Информационные базы

- uppbel13updatedemo
- ut103552demo
- ut103alko
- ut103demo
- ut103updatedemo
- ut110demo
- ut111demo
- ut112_213k
- ut113demo
- ut1141273demo

Srvr="VM-WS2019ST-1C";Ref="ut103demo";

☐ Низкая скорость соединения

1С:Предприятие

Конфигуратор

Добавить...

Изменить...

Удалить



Настройка...

[Перейти по ссылке](#)

Выход

3. Откройте окно со справочной информацией о конфигурации 1С, из которого нужно скопировать и вставить в .bat-файл следующую информацию:

"Управление торговлей", редакция 10.3 / Федоров Борис Михайлович



1. Версия 1С
2. Имя сервера 1С
3. Наименование конфигурации 1С
4. Пользователь 1С, от имени которого запущена база

4. Кроме того, в данном файле потребуется указать путь к папке (6) подключенной базы Mobile SMARTS (менеджер лицензий → выбрать нужную базу из списка → открыть каталог базы → скопировать путь из строки) и пароль пользователя 1С (5). Сохраните изменения и закройте файл.

*ЗапускРегламентнойВыгрузкиСправочников_шаблон – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

CHCP 1251

SET bin1c=C:\Program Files\1cv8\8.3.21.1644\bin\1cv8.exe 1

SET SRV=VM-WS2019ST-1C 2

SET DB=ut103demo 3

SET DIRBASE=C:\ProgramData\Cleverence\Databases\Склад 15 ПРОДУКТОВЫЙ, Омни 6

SET USR=Федоров (администратор) 4

SET PWRD=12345 5

```
start "%DB%" /MIN /ABOVENORMAL "%bin1c%" ENTERPRISE /UseHwLicenses- /s %SRV%/%DB% /N "%USR%" /p "%PWRD%"
/DisableStartupMessages /DisableStartupDialogs /Execute "%DIRBASE%\Обработки 1C
\КлеверенсТД_ОсновнаяОбработка.epf" /C "КлеверенсРегламентнаяВыгрузка.Справочники"
```

5. Откройте «Планировщик заданий Windows» и создайте в нем новую простую задачу.

Планировщик заданий

Файл Действие Вид Справка



Планировщик заданий (Локальный)

Библиотека планировщика заданий

Файл	Состояние	Триггеры
Adobe Acrob...	Готово	Определено несколько триггеров
GoogleUpda...	Готово	Определено несколько триггеров
GoogleUpda...	Готово	В 14:12 каждый день - Частота повтора после начала:
McAfee Subs...	Готово	В 13:17 29.06.2022
McAfeeLogon	Готово	При входе любого пользователя
MicrosoftEd...	Готово	Определено несколько триггеров

Общие Триггеры Действия Условия Параметры Журнал (отключен)

Имя: Adobe Acrobat Update Task

Размещение: \

Автор: Adobe Systems Incorporated

Описание: This task keeps your Adobe Reader and Acrobat applications up to date with the latest enhancements and security fixes

Параметры безопасности

При выполнении задачи использовать следующую учетную запись пользовате...

Действия

Библиотека планировщика заданий

Создать простую задачу...

Создать задачу...

Импортировать задачу...

Отображать все выполняемые задачи

Включить журнал всех заданий

Создать папку...

Вид

Обновить

Справка

Выбранный элемент

Выполнить

Завершить

Отключить

Экспорт...

Свойства

Удалить

6. В параметрах новой задачи укажите регулярность ее выполнения (выгрузки справочников), дату и время начала.

Мастер создания простой задачи

Триггер задачи

Создание простой задачи

Когда вы хотите запускать задачу?

Триггер

Действие

Завершение

☒ Ежедневно

☐ Еженедельно

☐ Ежемесячно

☐ Однократно

☐ При запуске компьютера


☐ При входе в Windows

☐ При занесении в журнал указанного события



< Назад

Далее >

Отмена



7. После этого в поле «Программа или сценарий» загрузите отредактированный вами .bat-файл для запуска регламентной выгрузки справочников.



8. Проверьте все выставленные условия и нажмите кнопку «Готово».



Сводка

Создание простой задачи

Триггер

Ежедневно

Действие

Запуск программы

Завершение

Имя:

Выгрузка в Склад 15

Описание:

Триггер:

Ежедневно; В 0:00 каждый день

Действие:

Запуск программы; C:\Users\Lenovo\Desktop\ЗапускРегламентнойВыгрузки

☐ Открыть окно "Свойства" для этой задачи после нажатия кнопки "Готово"


После нажатия кнопки "Готово" новая задача создается и добавляется в расписание Windows.

< Назад

Готово

Отмена

9. Откройте «Библиотеку планировщика заданий» и запустите выполнение нового задания.





Задать вопрос в техническую поддержку

Настройки выгрузки справочника номенклатуры в обработке 1С

Последние изменения: 2024-03-26

Выгружаемый на устройство справочник номенклатуры содержит в себе не только наименования товаров, но и значения их цен и остатков. Поэтому при выгрузке данного справочника можно гибко изменять выгружаемые значения в соответствии со своими требованиями, а также пользоваться некоторыми дополнительными возможностями основной обработки (например, печать этикеток). Все это будет подробно рассмотрено в данной статье.

Как открыть настройки справочника номенклатуры

Для того чтобы открыть окно настройки справочника номенклатуры в основной обработке 1С, нажмите на кнопку «Открыть окно обмена справочников и печати».

← →

Клеверенс: Склад 15, Омни

Торговый объект: ▾ ×

Выгрузить справочники

Открыть окно обмена справочников и печати

Открыть окно обмена документами

Показать настройки

[Информация по работе с обработкой](#)

Далее для настройки параметров выгружаемого справочника номенклатуры воспользуйтесь кнопкой «Настроить».

← →

Клеверенс: Настройка обмена справочников

Сохранить и закрыть

Сохранить

Сохранить в файл...

Восстановить из файла...

☐ Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:

0

 позиций (0 - не разбивать) ?

☐ Установить поиск по наименованию и артикулу ?

☐ Использовать шаблоны весового товара

☒ Выбрать все

☐ Снять все

☒ Добавить

☐ Удалить

☒ Выгрузить выбранные

☒ Очистить выбранные

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр и печать	Очистка спра...	Способ выгрузки	Имя маке...	Произвоп...	Настройка	Очищать
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Номенклату...		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики номенклат...	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Характерис...		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Контрагенты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хранения)	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Склады		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклатуры на ...	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Остатки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Цены		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Серии		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Ячейки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Дополнительные реквизиты	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	ДопРеквизи...		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упаковки	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Транспортн...		Настроить	<input type="checkbox"/>

В открывшемся окне можно выполнить различные настройки отображения цен и остатков на ТСД (в том числе для разных торговых объектов).

Для торговых объектов настройки отбора справочников в данном окне производятся при работе в **онлайн-режиме**, при работе в режиме офлайн используются **частные базы** продуктов.

← → Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Номенклатура на ТСД

Параметры

Параметр	Значение
<input type="checkbox"/> Склад	
<input type="checkbox"/> Вид цены	
<input type="checkbox"/> Дата цен	Произвольная дата
Выгружать артикул	Да
Выгружать код	Да
Выгружать цены	Да
Выгружать остатки	Да

Отбор справочника (позволяет ограничить список выгрузки)

Представление	Условие	Значение
Отбор		
<input type="checkbox"/> Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/> Упаковка	Равно	
<input type="checkbox"/> Характеристика	Равно	
<input type="checkbox"/> Серия	Содержит	
<input type="checkbox"/> Штрихкод	Содержит	
<input type="checkbox"/> Цена	Равно	
<input type="checkbox"/> Остаток	Равно	

[Просмотр позиций и выборочная выгрузка](#) Всего строк: **6 304**

Выгру...	Packing_Barcode	Packing_Na...	Рас...	Packing_...	Packing_UnitsQuan...	Packing_АлкоКод	Packing_АлкоКрен...	Packing_Алко
<input type="checkbox"/>	2000000000442	пар	10 290	17	1			
<input type="checkbox"/>	2000000000459	упак (10 пар)	102 ...	1,7	10			
<input type="checkbox"/>	2000000000466	пар (40 пар)	411 ...	0,425	40			
<input type="checkbox"/>	2000000000473	пара (1 пара)	10 290	17	1			

Настройка отображения цен на мобильном устройстве

Цены из справочника номенклатуры отображаются на экране мобильного устройства после сканирования товара, а также при [просмотре товарной позиции в справочнике на ТСД](#).

← Приход на склад
Приход на склад 09.12.21 10:46:44 ✓

"2000018997963" - М-77 Комбайн MOULINEX A77
4С
41 (шт), 11950,00 р.
Было: 0 шт
Будет: 1 шт
Количество, шт

Далее

← Инфо о товаре

Кроссовки "REEBOK"
Арт.: К-120004
EAN13: 2000019257158
Хар-ка: 42
Цена: 3500,00 р.
Наличие: 8 пара
Пусто

Остатки

Цены

Назад

для ввода ПОШТУЧНО
МОЖНО СКАНИРОВАТЬ ДАЛЬШЕ

Обратите внимание, что при нажатии на кнопку «Цены» в окне просмотра товарной позиции в справочнике, будет отображаться список цен из **справочника «Цены»**.

В окне «Параметры» настраиваются отображаемые на мобильном устройстве данные в отобранных строках.

Для настройки отображения цен на ТСД можно изменять следующие элементы:

← → Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Номенклатура на ТСД

Сохранить и закрыть

Выгрузить справочник на ТСД

Очистить справочник Номенклатура

Параметры

	Параметр	Значение	Дата
<input type="checkbox"/>	Склад	Общий склад	
<input checked="" type="checkbox"/>	Вид цены		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выгружать цены на дату	Произвольная дата	
	Выгружать артикул	Да	
	Выгружать код	Да	
	Выгружать цены	Да	
	Выгружать остатки	Да	
<input type="checkbox"/>	Период	Произвольная дата	

- **«Вид цены»** — настраивается вид цены, который оператор будет видеть в своем справочнике товаров на мобильном устройстве. Если этот параметр не настроен, то при просмотре на ТСД будет отображаться последний зарегистрированный в системе вид цены этого товара.

Параметры

	Параметр	Значение
<input type="checkbox"/>	Склад	Общий склад
<input checked="" type="checkbox"/>	Вид цены	
<input checked="" type="checkbox"/>	Выгружать цены на дату	Диперская
	Выгружать артикул	Мелкооптовая
	Выгружать код	Минимальная цена продажи в розницу
	Выгружать цены	Розничная
	Выгружать остатки	Розничная Продукты Воронеж
<input type="checkbox"/>	Период	Розничная Продукты Воронеж Локальная
		Услуги в магазинах
		Цена закупки
		Цена передачи между организациями

- **«Выгружать цены на дату»** — можно установить день или дату, актуальные цены для которого будут выгружаться в справочнике.

Параметры

	Параметр	Значение	Дата
<input type="checkbox"/>	Склад	Общий склад	
<input checked="" type="checkbox"/>	Вид цены		
<input checked="" type="checkbox"/>	Выгружать цены на дату	Произвольная да	...
	Выгружать артикул	Произвольная дата	
	Выгружать код	Начало этого дня	
	Выгружать цены	Начало этой недели	
	Выгружать остатки	Начало этой декады	
<input type="checkbox"/>	Период	Начало этого месяца	
		Начало этого квартала	

- **«Выгружать цены»** — если для данного параметра установить значение «Нет», справочник номенклатуры будет выгружаться на

устройство без цен. В таком случае при просмотре цен на ТСД будут использоваться данные из таблицы цен (при условии, что она была выгружена на устройство). Если цены не были выгружены ни в справочнике номенклатуры, ни в справочнике цен, на устройстве они отображаться не будут.

Значение «Нет» также устанавливается в случае если вы хотите, чтобы сотрудники, работающие с ТСД, не видели цен товаров на устройстве.

Чтобы данные параметры применились к выгружаемому справочнику номенклатуры, необходимо проставить галочки в нужных пунктах.

Настройка отображения остатков на мобильном устройстве

Остатки из справочника номенклатуры отображаются на экране мобильного устройства после того как вы отсканировали товар в созданном на ТСД документе, а также при просмотре товарной позиции в справочнике на ТСД.

←

Приход на склад

✓

Приход на склад 09.12.21 10:46:44

"2000018997963" - М-77 Комбайн MOULINEX A77

4С

41 (шт), 11950,00 р.

Было: 0 шт

Будет: 1 шт

Количество, шт

⊖ 1 ⊕

Далее

←

Инфо о товаре

Кроссовки "REEBOK"

Арт.: К-120004

EAN13: 2000019257158

Хар-ка: 42

Цена: 3500,00 р.

Наличие: 8 пара

Пусто

Остатки

Цены

Назад

для ввода ПОШТУЧНО
МОЖНО СКАНИРОВАТЬ ДАЛЬШЕ

Обратите внимание, что при нажатии на кнопку «Остатки» в окне просмотра товарной позиции в справочнике, уже будет отображаться список цен из справочника «Остатки».

В окне «Параметры» настраиваются отображаемые на мобильном устройстве данные в отобранных строках. Для настройки отображения остатков на ТСД можно изменять следующие элементы:



Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Номенклатура на ТСД

Сохранить и закрыть

Выгрузить справочник на ТСД

Очистить справочник Номенклатура

Параметры

	Параметр	Значение
<input checked="" type="checkbox"/>	Склад	Общий склад
<input type="checkbox"/>	Вид цены	
<input type="checkbox"/>	Выгружать цены на дату	Произвольная дата
	Выгружать артикул	Да
	Выгружать код	Да
	Выгружать цены	Да
	Выгружать остатки	Да
<input type="checkbox"/>	Период	Произвольная дата

- «Склад» — с помощью кнопки «Добавить» можно выбрать один или несколько складов, для которых будут отображаться остатки на мобильном устройстве.

Список значений



Добавить

Закончить редактирование

Подбор

Еще ▾

Общий склад

ОК

Отмена

- «Выгружать остатки» — если для данного параметра установить значение «Нет», справочник номенклатуры будет выгружаться без остатков. В таком случае при просмотре остатков на ТСД будут использоваться данные из таблицы остатков (при условии, что она была выгружена на устройство).

Настройки отбора

В окне отбора справочника можно отфильтровать по различным полям выгружаемые строки номенклатуры, которые впоследствии будут отображаться на устройстве. Строки, не попавшие под отбор, не будут отображены на устройстве.

Отбор справочника (позволяет ограничить список выгрузки)

Добавить новый элемент
Сгруппировать условия
Удалить
↑ ↓

	Поле	Вид сравнения	Значение
⊖	Отбор		
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Равно	
<input type="checkbox"/>	Упаковка	Равно	
<input type="checkbox"/>	Характеристика	Не равно	
<input type="checkbox"/>	Серия	В списке	
<input type="checkbox"/>	Штрихкод	В группе из списка	
<input type="checkbox"/>	Цена	В группе	
<input type="checkbox"/>	Остаток	Не в списке	
		Не в группе из списка	

Предпросмотр выгружаемого справочника номенклатуры

Для того чтобы просмотреть строки справочника до его выгрузки на устройство, можно воспользоваться функцией предпросмотра в обработке. Для этого в окне настроек обмена справочников нажмите на кнопку «Предпросмотр и печать» для нужной вам таблицы (в нашем случае «Номенклатура»).

← →
Клеверенс: Настройка обмена справочников

Сохранить и закрыть
Сохранить
Сохранить в файл...
Восстановить из файла...

☐ Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по: позиций (0 - не разбивать) ?

☐ Установить поиск по наименованию и артикулу ?

☐ Использовать шаблоны весового товара

☒ Выбрать все
☐ Снять все

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр и печать	Очистка спра...	Способ выгрузки	Имя маке...	Произвоп...	Настройка	Очищать
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Номенклату...	Настроить	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики номенклат...	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Характерис...	Настроить	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Контрагенты	Настроить	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хранения)	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Склады	Настроить	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклатуры на ...	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Остатки	Настроить	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Цены	Настроить	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Серии	Настроить	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Ячейки	Настроить	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Дополнительные реквизиты	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	ДопРеквизи...	Настроить	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упаковки	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Транспортн...	Настроить	<input type="checkbox"/>	

В открывшемся окне можно увидеть готовую к выгрузке таблицу справочника, или нажать на кнопку «Просмотр позиций и выборочная отгрузка» → «Заполнить таблицу», если таблица не сформировалась автоматически.

← → Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Номенклатура на ТСД

Сохранить и закрыть Выгрузить справочник на ТСД Очистить справочник Номенклатура Сбросить настройки

Параметры

Параметр	Значение
<input type="checkbox"/> Склад	
<input type="checkbox"/> Вид цены	
<input type="checkbox"/> Дата цен	Произвольная дата
Выгружать артикул	Да
Выгружать код	Да
Выгружать цены	Да
Выгружать остатки	Да

Отбор справочника (позволяет ограничить список выгрузки)

Добавить новый элемент Сгруппировать условия Удалить ↑ ↓

Представление		
⊖ Отбор		
<input type="checkbox"/>	Номенклатура	Равно
<input type="checkbox"/>	Упаковка	Равно
<input type="checkbox"/>	Характеристика	Равно
<input type="checkbox"/>	Серия	Содержит
<input type="checkbox"/>	Штрихкод	Содержит
<input type="checkbox"/>	Цена	Равно
<input type="checkbox"/>	Остаток	Равно

Предпросмотр позиций и выборочная выгрузка Всего строк: 6 304

Выгрузить отмеченные строки на ТСД Заполнить таблицу Печать этикетки Настройка печати

Выгру...	Packing_Barcode	Packing_Na...	Рас...	Packing_...	Packing_UnitsQuan...	Packing_АлкоКод	Packing_АлкоКрен...	Packing_Алко
<input type="checkbox"/>	2000000000442	пар	10 290	17	1			
<input type="checkbox"/>	2000000000459	упак (10 пар)	102 ...	1,7	10			
<input type="checkbox"/>	2000000000466	пал (40 пар)	411 ...	0,425	40			
<input type="checkbox"/>	2000000000473	пара (1 пара)	10 290	17	1			

В окне предпросмотра можно отмечать нужные строки справочника и выгружать на ТСД только их.

Печать этикеток на товары из справочника

Также в окне настройки и выгрузки справочника можно распечатать этикетки или ценники для выбранных позиций номенклатуры, серий или ячеек (подробнее читайте в статье [«Печать этикеток и ценников из обработки 1С по шаблонам»](#)).

Параметры печати этикеток можно настраивать: менять тип используемого шаблона, сам шаблон и источники данных для их заполнения (подробнее читайте в статье [«Настройка печати этикеток и ценников из обработки 1С по шаблонам»](#)).

Частичная выгрузка

По умолчанию для всех выгружаемых справочников настроена частичная выгрузка строк. Это значит, что при выгрузке на справочника на устройство он не будет перезаписываться заново — только дополнится новыми или измененными строками.

С помощью частичной выгрузки уменьшается количество отправляемых данных на устройство, что позволяет экономить сетевой трафик и время обмена мобильного устройства с базой Mobile SMARTS.

О том, что в данный момент осуществляется частичная выгрузка справочника, говорит отсутствие флага в пункте «Очищать» (для каждого справочника свой).

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр и печать	Очистка спра...	Способ выгрузки	Имя макет...	Производ...	Настройка	Очищать
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Номенклату...		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики номенклат...	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Характерис...		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Контрагенты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хранения)	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Склады		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклатуры на ...	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Остатки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Цены		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Серии		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Ячейки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Дополнительные реквизиты	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	ДопРеквизи...		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упаковки	Выгрузка...	Предпросмотр и печать...	Очистка спра...	По умолчанию	Транспортн...		Настроить	<input type="checkbox"/>

Если все-таки необходимо перезаписать справочник целиком, проставьте флаг в этом пункте. Это может потребоваться в случае, когда происходит удаление некоторых элементов справочника, и нужно

актуализировать эту информацию на ТСД, чтобы на ТСД не использовались старые данные из справочника.

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку