

# Настройка выгрузки справочника номенклатуры на мобильное устройство из «1С: Предприятия»

Последние изменения: 2024-03-26

Типовые продукты «Клеверенса» имеют разные **схемы работы со справочником номенклатуры**. Номенклатура может быть выгружена на сервер или напрямую на ТСД. Для этого нужно **выполнить настройки** и указать, где будет находиться справочник номенклатуры (на сервере или устройстве), откуда будут браться данные при сканировании и выводе списка товара.

При работе с сервером возможна **частичная выгрузка справочника**, когда выгружается не весь справочник, а только измененные данные. Работая напрямую с ТСД или через папку (RDP подключение) справочник номенклатуры выгружается полностью.

Существует возможность управлять отображаемыми ценами и остатками на ТСД. Для разных торговых объектов можно выполнить разные настройки отображения цен и остатков на ТСД.

Для выгрузки номенклатуры флаг проставлен по умолчанию. Для того чтобы произвести настройку выгрузки справочника, воспользуйтесь кнопкой «Настроить».

← → Клеверенс: Настройка обмена справочников

Сохранить и закрыть Сохранить Сохранить в файл... Восстановить из файла...

Выгружать номенклатуру документа при выгрузке документа

Разбить номенклатуру для выгрузки по:  позиций (0 - не разбивать) ?

Установить поиск по наименованию и артикулу ?

Использовать шаблоны весового товара

Выбрать все Снять все Добавить Удалить Выгрузить выбранные Очистить выбранные

Выгружать	Наименование	Выгрузка	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	Способ выгрузки	Имя макета ...	Произвольн...	Настройка	Очищать
<input checked="" type="checkbox"/>	Номенклатура	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Номенклатура		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Характеристики но...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Характеристики		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Контрагенты	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Контрагенты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Склады (места хра...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Склады		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Остатки номенклату...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Остатки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Цены номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Цены		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Серии номенклатуры	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Серии		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Ячейки	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Ячейки		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Дополнительные ре...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	ДопРеквизиты		Настроить	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Транспортные упак...	Выгрузка...	Предпросмотр и ...	Очистка справоч...	По умолчанию	Транспортные...		Настроить	<input type="checkbox"/>

Более подробно про настройки можно прочитать в статье [«Настройки обмена номенклатуры»](#).

Можно выгрузить номенклатуру, не отбирая и не заполняя список, путем нажатия на кнопку «Выгрузить справочник на ТСД».

← → Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Номенклатура на ТСД

Сохранить и закрыть **Выгрузить справочник на ТСД** Очистить справочник Номенклатура

Параметры Отбор справочника (позволяет орг

Параметр	Значение	Добавить новый элемент
<input checked="" type="checkbox"/> Склад		Представление
<input checked="" type="checkbox"/> Вид цены	Закупочная	⊖ Отбор

Также можно настроить отбор справочников номенклатуры по заданным параметрам. По кнопке «Заполнить

таблицу» происходит заполнение таблицы с выборочной выгрузкой в соответствии с установленным отбором. Выгружаем выбранную номенклатуру, нажав кнопку «Выгрузить отмеченные строки на ТСД».

← → Клеверенс: Настройка и выгрузка справочника Номенклатура на ТСД

Параметры

Параметр	Значение
<input type="checkbox"/> Склад	
<input type="checkbox"/> Вид цены	
<input type="checkbox"/> Дата цен	Произвольная дата
Выгружать артикул	Да
Выгружать код	Да
Выгружать цены	Да
Выгружать остатки	Да

Отбор справочника (позволяет ограничить список выгрузки)

Представление		
⊖ Отбор		
<input type="checkbox"/>	— Номенклатура	Равно
<input type="checkbox"/>	— Упаковка	Равно
<input type="checkbox"/>	— Характеристика	Равно
<input type="checkbox"/>	— Серия	Содержит
<input type="checkbox"/>	— Штрихкод	Содержит
<input type="checkbox"/>	— Цена	Равно
<input type="checkbox"/>	— Остаток	Равно

Просмотр позиций и выборочная выгрузка Всего строк: 6 275

Выгружать	Packing_Barcode	Packing_Name	Рас...	Packing_qty	Packi...	Packing_АлкоКод	Packing...	Pa...	Packing_Алк...	Packing...	Packing_...
<input type="checkbox"/>	0018217000001...	шт		1	1	0018217000001...	40	0,25	7705260674	770500...	Альтаир
<input checked="" type="checkbox"/>	4630017430048	шт		1	1						
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000000037...	шт			1	0000000000037...	13,5	0,7	7705260667	770526...	Альфа
<input checked="" type="checkbox"/>	4650134100433	шт			1						
<input type="checkbox"/>	2000019578031	шт		2	1						

Кроме того, в данном окне можно [распечатать этикетки для всех выбранных товарных позиций](#).

Магазин 15, Склад 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Операция «Приемка алкоголя» в «Магазине 15 с ЕГАИС»

Последние изменения: 2024-03-26

Приемка алкоголя производится в соответствии со следующими бизнес-процессами:


- ЕГАИС Поступление (смешанные или без марок из ЕГАИС)
- [ЕГАИС Поступление ТТН \(Помарочный\)](#)
- [ЕГАИС Поступление ТТН \(Партионно\)](#)
- [\[ЕГАИС\] Акт постановки на баланс](#)
- [Бизнес-процессы для помарочной и партионной приемки алкоголя](#)

В рамках продукта «Магазина 15 с ЕГАИС» операция «Поступление алкоголя» производится только на основании документа-задания, которое предварительно выгружается из товаручетной программы на ТСД. Как это сделать в случае, если вы используете 1С, читайте в следующей [статье](#), а если Exel — в статье [«Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel»](#).

- [Приемка алкоголя по заданию со сканированием EAN-13](#)
- [Приемка алкоголя по заданию без сканирования EAN-13](#)

## Приемка алкоголя по заданию со сканированием EAN-13

1. В главном меню «Магазин 15 с ЕГАИС» выберите операцию «Поступление алкоголя» и откройте нужный вам документ.



2. Сканируйте штрихкод EAN-13 на этикетке товара из списка на экране ТСД. После этого вам будет предложено сканировать коды маркировки, принадлежащие номенклатуре отсканированного товара.

← Поступление алк...  
ТТН 345/12/5 №00001

Сканируйте товар

А-221322 Бренди "Гилбиз 1857 ХО" ЕГАИС: 0001617000001585254	0 из 8 ШТ
А-221322 Бренди "Гилбиз 1857 ХО" ЕГАИС: 0150142000001854799	0 из 6 ШТ
А-221322 Бренди "Гилбиз 1857 ХО" ЕГАИС: 0350191000003352739	0 из 13 ШТ

← Поступление алкоголя  
ТТН 345/12/5 №00001

"2200000000026" - А-221322 Бренди "Гилбиз 1857 ХО"  
Код ЕГАИС: 0001617000001585254, 4л, 320%  
Всего по ТТН 8 шт.  
Сканируйте **марку**



Назад

3. Количество отсканированных КМ отобразится в правой части экрана. Зеленым цветом будут указаны соответствия фактического количества плановому, красным — расхождения. Коды маркировки сгруппированы по наименованию товара, полный список открывается при нажатии на позицию.

← Поступление алк...  
ТТН 345/12/5 №00001

Сканируйте товар

А-221322 Бренди "Гилбиз 1857 ХО" ЕГАИС: 0001617000001585254	6 из 8 ШТ
А-221322 Бренди "Гилбиз 1857 ХО" ЕГАИС: 0150142000001854799	0 из 6 ШТ
А-221322 Бренди "Гилбиз 1857 ХО" ЕГАИС: 0350191000003352739	OK

← Поступление алкоголя  
ТТН 345/12/9 №00001

"2200000000026" - А-221322 Бренди "Гилбиз 1857 ХО"

01342533300002A4HZK0BSS198747972066419FEH7YZZ068ZEJPGLYEKJU1S44VSNXQ28N000008MC75BA4HZK0BSS198747972066419FEH7YZZ068ZEJPGLYEKJU1S44VSNXQ5555566666001

01342533300009A4HZK0BSS198747972066419FEH7YZZ068ZEJPGLYEKJU1S44VSNXQ28N000008MC75BA4HZK0BSS198747972066419FEH7YZZ068ZEJPGLYEKJU1S44VSNXQ5555566666001

01342533300008A4HZK0BSS198747972066419FEH7YZZ068ZEJPGLYEKJU1S44VSNXQ28N000008MC75BA4HZK0BSS198747972066419FEH7YZZ068ZEJPGLYEKJU1S44VSNXQ5555566666001

01342533300008A4HZK0BSS198747972066419FEH7YZZ068ZEJPGLYEKJU1S44VSNXQ28N000008MC75BA4HZK0BSS198747972066419FEH7YZZ068ZEJPGLYEKJU1S44VSNXQ5555566666001

Распечатать ценник


4. Если отсканированный код маркировки не был найден в плане документа или на остатках, потребуется отсканировать (уточнить) **штрихкод EAN-13**, и если после этого товар будет найден в справочнике номенклатуры, то добавится в документ. В противном случае можно добавить его в документ как неизвестный товар.

← Поступление алк...  
ТТН 345/12/5 №00001 ✓

Нужно уточнение товара для  
отсканированной марки  
алкоголя!

Отсканируйте **товар**





Выбрать из списка

← Поступление алк...  
ТТН 345/12/5 №00001 🔍 ⋮

 Сканируйте товар

**A-400423** Santa Sanyta.  
Vermouth Bianco, 1 л  
ЕГАИС: 4611  
Произв.: ООО "Центр  
пищевой индустрии -  
Аринат" Россия, г.  
Челябинск, ул.  
Радонежская, 5

1  
шт

← Поступление алк...  
ТТН 345/12/5 №00001 ✓

136222000058790948QWERDFEWT5123  
456YGHFDSWERT56YUIJHGFDSAERTYUI  
OKJ8HGFVCXZSDLKJHGFDSAOIPLMNB  
GHJYTRDFGHJKIREWSDFGHJIOIUTDWQ  
ASDFRETYUIUYGTREDFGHUYTREWQW5  
- неизвестный товар

**Описание товара:**  
Это описание должно помочь оператору правильно  
завести товар в учетную систему  
\*заполнять необязательно

5. После окончания операции завершите документ. Это необходимо для того, чтобы можно было отправить его на [сервер Mobile SMARTS](#) (либо на ТСД в случае прямого обмена документами). Незавершенный документ отправить нельзя.

← Поступление алкоголя  
ТТН 345/12/5 №00001

Скан

Расхождения

Инфо

**Выйти**

Настройки

← Поступление алкоголя  
ТТН 345/12/5 №00001

Скан

Расхождения

И  
Е  
Н

Вы действительно хотите  
выйти?

ВРЕМЕННО ВЫЙТИ

**ЗАВЕРШИТЬ**

НАЗАД

После отправки документа на сервер необходимо загрузить его в товароучетную программу для дальнейшей работы. Как это делается в 1С, вы можете прочитать «[Загрузка документов в 1С](#)», а как в Excel — в статье «[Интеграция «Магазина 15» через CSV и Excel](#)».

## Приемка алкоголя по заданию без сканирования EAN-13

Происходит по [алгоритму, описанному выше](#), с разницей лишь в том, что требуется сканировать только код маркировки алкоголя.



Не нашли что искали?




Задать вопрос в техническую поддержку

# Использование COM-соединения при работе в онлайн-режиме с базами на платформе «1С: Предприятие»

Последние изменения: 2024-03-26

В типовых продуктах на платформе **Mobile SMARTS** предусмотрена возможность обмена данными с товароучетной системой в **онлайн-режиме**. Это значит, что получение справочников и документов на мобильное устройство будет происходить непосредственно из базы 1С, без ручной загрузки/ выгрузки данных с помощью внешней обработки.

С товароучетной системой «1С: Предприятие» такой обмен может происходить с помощью **внешнего соединения** (COM-соединения), для реализации которого в 1С используется специальный механизм под названием COMConnector.



Для установки внешнего соединения с информационной базой «1С:Предприятия 8», используется COM-объект V83.COMConnector (для платформы версии 8.3) или V82.COMConnector (для платформы версии 8.2). С помощью одного экземпляра объекта можно установить неограниченное количество соединений.

Если COM-соединение не работает, возможно, потребуется **перерегистрировать файлы dll** (запустить файл «Зарегистрировать COM.bat», который находится в папке «Connectivity» платформы Mobile SMARTS).

Interop.NetFwTypeLib.dll	18.11.2019 19:34	Расширение при...	26 КБ
reg.x64.exe	18.11.2019 19:41	Приложение	14 КБ
reg.x64.exe.config	18.11.2019 19:36	Файл "CONFIG"	1 КБ
SQLite.Designer.dll	18.11.2019 19:34	Расширение при...	195 КБ
System.Data.SQLite.dll	18.11.2019 19:34	Расширение при...	291 КБ
System.Data.SQLite.Linq.dll	18.11.2019 19:34	Расширение при...	199 КБ
Зарегистрировать COM.bat	18.11.2019 19:34	Пакетный файл ...	2 КБ

Более подробно о COM-соединении можно прочитать в статье [«Внешнее соединение»](#) на официальном сайте 1С.

Однако, COM-соединение является не самым оптимальным методом обмена, и по некоторым параметрам может проигрывать такому методу, как [Web-сервис](#).

---

Не нашли что искали?



[Задать вопрос в техническую поддержку](#)

# Подключение к базе Mobile SMARTS с сервера «1С: Предприятия»

Последние изменения: 2024-03-26

## Вступление

При работе с базой 1С в ручном (интерактивном) режиме запуск [основной обработки 1С](#) и исполнение кода происходит в локальном контексте на той машине, где запускается основная обработка (кроме работы в браузере, там всегда на сервере). Также и весь обмен происходит между данным рабочим местом и базой Mobile SMARTS, и это значит, что между рабочим местом и базой Mobile SMARTS всегда должна быть сетевая доступность. Также интерактивно можно всегда работать и с сервера (данный параметр переключается в [настройках подключения к базе Mobile SMARTS](#)), и тогда сетевая доступность необходима между сервером 1С и базой Mobile SMARTS.

Интерактивная работа через браузер в базе 1С возможна только в контексте сервера 1С с доступностью сервер 1С --> база Mobile SMARTS.

При работе в [онлайн-режиме](#) выполнение кода всегда происходит на сервере 1С, так как нет никакой оболочки, которая бы передавала данные с клиента 1С на сервер 1С и обратно. Поэтому для работы в онлайн-режиме обязательно требуется доступность сервер 1С --> база Mobile SMARTS.

## Подключение к базе Mobile SMARTS с сервера 1С

Для того чтобы подключиться к базе Mobile SMARTS с сервера 1С, необходимо в главном окне [основной обработки](#) (по умолчанию путь к папке «C:\ProgramData\Cleverence\Databases\Имя вашей базы\Обработки 1С») нажать на кнопку «Открыть настройки», а затем открыть окно настроек подключения к базе.

Клеверенс: Магазин 15, Расширенный

Торговый объект:  x

НАСТРОЙКИ

Подключенная база Mobile SMARTS:  
Магазин 15, Расширенный, версия: 1.4.3.855

Настроить или изменить подключение к базе Mobile SMARTS можно в настройках подключения к базе Mobile SMARTS. Подключенная база Mobile SMARTS обязательный элемент для работы текущей обработки.

[Настроить подключение к базе Mobile SMARTS](#)

Путь к обработке интеграции:  
Справочник: "Дополнительные отчеты и обработки", Обработка: "ИнтеграционнаяОбработка"

Выбрать интеграционную обработку для её использования в данной конфигурации 1С с выбранной базой Mobile SMARTS.

[Ссылка на базу знаний](#)

[Настроить интеграционную обработку](#)

[Информация по работе с обработкой](#)

В открывшемся окне выберите, откуда производить подключения к базе Mobile SMARTS (с сервера 1С) и укажите в строке подключения к базе IP-адрес и доступный сетевой путь. Нажмите кнопку «Записать и закрыть».

Пример строки: <https://1cfresh2.cleverence.ru:11572/67f6217a-d688-49f2-9ed7-af552779840b>

## Клеверенс: Настройка подключения \*

Тип интерфейса подключения к базе Mobile SMARTS:

REST API

Компонента Mobile SMARTS

Укажите тип интерфейса взаимодействия с базой Mobile SMARTS для получения, отправки данных в подключенную базу.  
REST API - обмен посредством HTTP запросов в формате OData. Компонента Mobile SMARTS - внешняя компонента доступа разработанная компанией Клеверенс.

Подключаться к базе Mobile SMARTS:

С сервера 1С  
(Доступно)

С клиента 1С  
(Доступно)

Выберите откуда производить подключение к базе Mobile SMARTS. Подключаться "С сервера 1С" или "С клиента 1С".

При онлайн работе подключение всегда происходит "С сервера 1С".

Проверьте доступность на подключение интеграционной обработки с сервера 1С и доступность портов сервера и базы Mobile SMARTS (по умолчанию: 10501 и 9000)

### Подключение к базе Mobile SMARTS

Выберите из списка или подключитесь к рабочей базе Mobile SMARTS, указав строку подключения к базе Mobile SMARTS

Выбор базы из списка:

По строке подключения:

.cleverence.ru:11572/67f6217a-d688-49f2-9ed7-af552779840b



[Подробнее о строке подключения](#)


## Возможные проблемы

1. В офлайн-режиме всё работает, но не работают онлайн-вызовы с ТСД и в журнал регистрации записывается, что нет соединения с базой Mobile SMARTS. При проверке соединения с сервера в настройках подключения основной обработки отображается сообщение, что база Mobile SMARTS недоступна.
2. Работает получение списка документов в онлайн-режиме, но справочников товаров, складов и контрагентов и т. д. в онлайн не видно, а в журнале регистрации отображается сообщение об ошибке подключения интеграционной обработки.

## Причины

1. Онлайн-коннектор из базы Mobile SMARTS подключается к базе 1С от имени пользователя, для которого не были указаны настройки подключения к базе Mobile SMARTS.
2. Нет сетевой доступности с сервера 1С к базе Mobile SMARTS:
  - закрыты порты на ПК с базой Mobile SMARTS (по умолчанию 10501, 10502, 9000) — их нужно открыть в брандмауэре;
  - между сервером 1С и базой Mobile SMARTS нет прямого маршрута (нужно делать пробросы портов и открывать порты на ПК с базой Mobile SMARTS).

## Схема онлайн-обмена



Подробнее читайте в статье [«Схема обмена Mobile SMARTS с учетной системой на платформе «1С: Предприятие» в онлайн-режиме»](#)

Чтобы понять причину проблемы, достаточно взглянуть на вышеуказанную схему. Чтобы 1С могла ответить онлайн-запрос, необходимо чтобы сервер 1С мог подключаться к базе Mobile SMARTS.

## Возможные ошибки

#ONLEX001  
#ONLEX002 и #ONLEX003  
#ONLEX004  
#ONLEX005  
#ONLEX006

Если данные инструкции не помогли вам решить возникшие проблемы, то отправьте заявку в [службу технической поддержки «Клеверенс»](#), приложив описание схемы подключения базы Mobile SMARTS к серверу 1С.

onlex002, onlex003, onlex004, onlex005

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку

# Создание и настройка глобальных параметров в обработке 1С с возможностью масштабирования в рамках торговых объектов

Последние изменения: 2024-03-26

Глобальный параметр — это настраиваемый произвольный параметр (переменная), который может быть числом, булевым значением, строкой, перечислением, ссылкой на объект справочника и др. Применяется для настройки **бизнес-процессов**, **отбора документов** и **выгрузки справочников**.

Использование глобальных параметров возможно только в новых продуктах («Склад 15» с версии 1.0.2.85 от 25 мая 2019 года, «Магазин 15»). Если вы используете «Драйвера для 1С» (ПРОФ, Батч, Wi-Fi), то рассмотрите возможность льготного перехода на новые продукты.

Глобальные параметры нужны для быстрого и удобного обозначения какой-либо переменной для её удобного использования в других настройках обработки с масштабированием через торговые объекты.

Глобальные параметры создаются и удаляются только в глобальных настройках **обработки «Клеверенс»**, их значения могут быть как общими, так и частными для каждого торгового объекта.

Настройте произвольные переменные для дальнейшего использования их в настройках справочников, в отборах документов и в бизнес-процессах. Данные настройки могут быть как глобальными, так и изменными частными для торговых объектов.

 Настройка глобальных параметров

## Создание и настройка глобальных параметров

При нажатии на кнопку «Настройки глобальных параметров» в обработке «Клеверенс» откроется окно, в котором отображается список глобальных параметров с указанием значений по умолчанию.

← → Клеверенс: Глобальные параметры

 Сохранить и закрыть
  Сохранить
  Сохранить в файл
  Восстановить из файла

 Добавить
  Изменить
  Удалить
 



Наименование	Значение	Тип (Справочно)	Значение по умолчанию (Справочно)
Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбо...	Да	Булево	Да
Режим работы с палетами и коробами при приемке (для п...	Коробки	Строка	Коробки
Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для р...	Коробки	Строка	Коробки
Организация		Организация	
Сертификат соответствия промаркированного товара ИС ...		Строка	
Операция (для Маркировки товаров ИС МП)	Ввод в оборот (п...	Виды операций ИС ...	Ввод в оборот (производство в РФ)

Если на главной форме обработки не выбран торговый объект, то отображаются все доступные глобальные параметры, с возможностью их редактирования, удаления и добавления новых.

Для создания нового глобального параметра нажмите кнопку «Добавить».

← → Клеверенс: Глобальные параметры

Сохранить и закрыть Сохранить Сохранить в файл Восстановить из файла

Добавить Изменить Удалить

Наименование	Значение	Тип (Справочно)	Значение по умолчанию (Справочно)
Назначение: Документ хранится на сервере, до...	Да	Булево	Да
Режим работы с палетами и коробами при прие...	Коробки	Строка	Коробки
Режим работы с палетами и коробами при отгру...	Коробки	Строка	Коробки
Организация		Организация	
Сертификат соответствия промаркированного то...		Строка	
Операция (для Маркировки товаров ИС МП)	Ввод в оборот (...)	Виды операций ИС МП	Ввод в оборот (производство в РФ)


Для настройки глобального параметра доступны следующие поля:

Наименование	Значение	Тип (Справочно)	Значение по умолчанию (Справочно)
Назначение: Документ хранится на сервере, до...	Да	Булево	Да
Режим работы с палетами и коробами при прие...	Коробки	Строка	Коробки
Режим работы с палетами и коробами при отгру...	Коробки	Строка	Коробки
Организация		Организация	
Сертификат соответствия промаркированного то...		Строка	
Операция (для Маркировки товаров ИС МП)	Ввод в оборот (...)	Виды операций ИС МП	Ввод в оборот (производство в РФ)
	Нет	Булево	Нет

Да

Нет

- «Наименование» — задается название переменной.
- «Значение» — выбор типа данных, которые будут выгружаться с данной переменной. Это может быть число, строка, дата и др. Список выбора типа данных появляется после двойного щелчка на поле «Значение» и открытия выпадающего списка.



- «Тип (справочно)» (не редактируется) — справочная информация, отображает тип данных, который принимает переменная.
- «Значение по умолчанию (справочно)» (не редактируется) — справочная информация, отображает значение переменной по умолчанию.

← → Клеверенс: Глобальные параметры

Сохранить и закрыть Сохранить Сохранить в файл Восстановить из файла

Добавить Изменить Удалить ↑ ↓ ↕ ↕

Наименование	Значение	Тип (Справочно)	Значение по умолчанию (Справочно)
Назначение: Документ хранится на сервере, до...	Да	Булево	Да
Режим работы с палетами и коробами при прие...	Коробки	Строка	Коробки
Режим работы с палетами и коробами при отгру...	Коробки	Строка	Коробки
Организация		Организация	
Сертификат соответствия промаркированного то...		Строка	
Операция (для Маркировки товаров ИС МП)	Ввод в оборот (...)	Виды операций ИС МП	Ввод в оборот (производство в РФ)
КонтрольТоваровВПересчетеЗапасов	Нет	Булево	Нет

После создания нового глобального параметра необходимо сохранить изменения с помощью кнопок «Сохранить» или «Сохранить и закрыть». Далее этот параметр можно будет добавить в список используемых для какого-нибудь торгового объекта (предварительно выбрав торговый объект в главном окне обработки).

## Глобальные параметры для торгового объекта

Чтобы перейти к выбору и настройке глобальных параметров для конкретного торгового объекта, на главной форме обработки выберите нужный торговый объект.

← → Клеверенс: Склад 15, Полный

Торговый объект: Склад№1

После выбора торгового объекта, глобальные параметры можно будет изменять либо в [настройках торгового объекта](#), либо через [настройки глобальных параметров](#). Они будут действовать только при работе с данным торговым объектом.

← → Клеверенс: Глобальные параметры "Склад№1"

Сохранить и закрыть Сохранить Сохранить в файл Восстановить из файла

Торговый объект: Склад№1

Добавить Изменить Удалить ↑ ↓ ↕ ↕

Использование	Наименование	Значение	Тип (Справочно)	Значение по умолчанию (Справочно)
<input checked="" type="checkbox"/>	Назначение: Документ хранится на сервере, до его...	Да	Булево	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	Режим работы с палетами и коробами при приемке ...	Коробки	Строка	Коробки
<input checked="" type="checkbox"/>	Режим работы с палетами и коробами при отгрузке ...	Коробки	Строка	Коробки
<input checked="" type="checkbox"/>	Организация		Организация	
<input checked="" type="checkbox"/>	Сертификат соответствия промаркированного товар...		Строка	
<input checked="" type="checkbox"/>	Операция (для Маркировки товаров ИС МП)	Ввод в оборот ...	Виды операций ...	Ввод в оборот (производство в РФ)

Как можно редактировать глобальные параметры при выбранном торговом объекте:

- включать/ отключать использования параметра (флаг в столбце «Использование»);
- менять название глобального параметра;
- изменять значение переменной (столбец «Значение»).

Как нельзя редактировать глобальные параметры при выбранном торговом объекте:

- добавлять новые глобальные параметры;
- удалять существующие.

Вернуться к первоначальному списку доступных для редактирования глобальных параметров можно, очистив поле выбора торгового объекта.

## Применение глобальных параметров

Рассмотрим пример применения на практике одного глобального параметра для двух разных торговых объектов.

← →

### Клеверенс: Торговые объекты

Сохранить в файл...
Загрузить из файла...
Выгрузить узлы

+ Добавить
✎ Изменить
✖ Удалить
↑ ↓

Наименование	Использовать частную базу	Комментарий
Склад№1		
Склад№2		

Используем глобальный параметр «Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобретения)», для которого установим значения «Коробки» (торговый объект «Склад№1») и «КоробкиПалеты» (торговый объект «Склад№2»).

С помощью данного глобального параметра мы сможем установить режим сканирования товара для операции «Приход на склад» по выгруженному на ТСД заданию.

### Торговый объект «Склад№1»

← →

### Настройка торгового объекта - Склад№1

Сохранить и закрыть
Сохранить в файл
Восстановить из файла

**Основное**

Имя торгового объекта: Склад№1

Использовать частную базу

Комментарий:

**Настройки для торгового объекта**

Настройка обмена справочников

**Обмен документами**

Настройка онлайн-обмена

Настройка ручного обмена

Настройка обмена по расписанию

**Пользователи ТСД**

Выбрать пользователей ТСД Удалить

Наименование	ID

**Использовать значения Глобальных параметров для торгового объекта**

	Наименование	Значение	Тип (Справочно)	Значение по умолчанию
<input checked="" type="checkbox"/>	Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора пользо...	Да	Булево	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобрете...	Коробки	Строка	БезУпаковок
<input checked="" type="checkbox"/>	Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для заказа и р...	БезУпаковок	Строка	БезУпаковок

Это значит, что при выгрузке из 1С, в шапке документа (поле «Режим упаковок») будет выгружаться значение «Коробки».

Клеверенс: Просмотр документа Mobile SMARTS

Просмотреть шапку

Дата: 2020-04-27T14:25:50.7393412+03:00    Ид: Эссс24b4-83ed-11ea-a409-00155d03e00e    Название: Приобретение товаров и услуг

Склад (ИД): 6f87e83f-722c-11df-b336-0011955сba6b    Кому назначено:    Исполнитель:    Склад: Центральный склад

Время начала работы:    Время завершения работы:    Код терминала:    Контрагент: af9ddb0-4a4c-11e0-af0f-0015e9b8c48d    Состояние: Выгружен

Содержимое документа

Просмотреть новые товары и штрихкоды    Печать ценников

План    Факт    Совмещенные

Флаг	Номенклатура	Характеристика	Упаковка	Количество (план)	Цена	Цена приемки	Старая цена	Штрихкод
<input type="checkbox"/>	Ботинки женские д...	35, Бежевый, 5, на...	упак (10 пар)	10,000	1 000.00			

## Клеверенс: Шапка документа Mobile SMARTS

✕ Закрыть

Скрыть пустые:

Имя реквизита	Значение реквизита
ИмяСклада	Центральный склад
ИмяТипаДокумента	ПриходНаСклад
ИсполняемыйНаСервере	Нет
КонтрольКолва	Да
НастройкаБизнесПроцесса	ВРе8dbec5a-7a78-4...
РежимУпаковок	Коробки
Штрихкод	80824037368597247...

**Итог:** на ТСД был выгружен документ с режимом сканирования коробок, настроенном в глобальных параметрах торгового объекта. На торговом объекте «Склад№1» приемка товара по данному документу будет осуществляться путем сканирования только коробок.

### ← Настройки режимов

Использовать ячейки  
**без ячеек**

Использовать упаковки  
**коробки**

Место поиска ТУ  
**план**

Сканирование **открывает** палету

Сканирование **открывает** коробку

Назад

## Торговый объект «Склад№2»



## Настройка торгового объекта - Склад№2

## Основное

Имя торгового объекта:

Использовать частную базу

Комментарий:

## Настройки для торгового объекта

## Обмен документами

## Пользователи ТСД

Наименование	ID

## Использовать значения Глобальных параметров для торгового объекта

	Наименование	Значение	Тип (Справочно)	Значение по умолчанию
<input checked="" type="checkbox"/>	Назначение: Документ хранится на сервере, до его выбора поль...	Да	Булево	Да
<input checked="" type="checkbox"/>	Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобре...	КоробкиПалеты	Строка	БезУпаковок
<input checked="" type="checkbox"/>	Режим работы с палетами и коробами при отгрузке (для заказа и...	БезУпаковок	Строка	БезУпаковок

Для данного торгового объекта при выгрузке из 1С в шапку документа будет выгружаться значение «КоробкиПалеты».

## Клеверенс: Шапка документа Mobile SMARTS



Скрыть пустые:

Имя реквизита	Значение реквизита
ИмяСклада	Центральный склад
ИмяТипаДокумента	ПриходНаСклад
ИсполняемыйНаСервере	Нет
КонтрольКолва	Да
НастройкаБизнесПроцесса	ВРе8d6ec5a-7a78-4...
РежимУпаковок	КоробкиПалеты
Штрихкод	80824037368597247...

На торговом объекте «Склад№2» приемка товара по данному документу будет осуществляться путем сканирования коробок и палет.

## ← Настройки режимов

Использовать ячейки  
**без ячеек**

Использовать упаковки  
**коробки и палеты**

Место поиска ТУ  
**план**

Сканирование **открывает** палету

Сканирование **открывает** коробку

Назад

При **выгрузке документа из 1С** по бизнес-процессу также можно настроить правила выгрузки шапки документа. Для этого понадобится **создать пользовательский бизнес-процесс**, и настроить правила выгрузки шапки документа.

## Клеверенс: Настройка бизнес-процесса



Сохранить и закрыть Сохранить Скопировать Закрыть

## Статусы

Использование бизнес-процесса  **Включено**

**Пользовательский**

Название:

(Копия) Приобретение товаров и услуг  
(проверка документа на ТСД)

## Движение документов

Тип исходного документа 1С:

Приобретение товаров и услуг ▾ ×

Тип документа MS:

Приход на склад ▾

Загружать в тот же документ 1С:



Тип результирующего документа 1С:

Приобретение товаров и услуг ▾ ×

## Настройки выгрузки документа из 1С в Mobile SMARTS

Выполнить только произвольный код при выгрузке:

Реквизиты шапки:

[Настроить правила выгрузки шапки документа...](#)

Реквизиты табличной части:

[Настроить правила выгрузки табличной частей...](#)

В графе «Имя/Значение источника» укажите глобальный параметр, для которого изменялось значение в зависимости от торгового объекта (в нашем случае это «Режим работы с палетами и коробами при приемке (для приобретения)»).

## Клеверенс: Настройка выгрузки полей шапки документа

 Сохранить и закрыть  Закрыть

Источник (документ 1С):

ПриобретениеТоваровУслуг

Приёмник (документ Mobile SMARTS): ПриходНаСклад

 Добавить  Изменить  Удалить  Настройки по умолчанию  Удалить все настройки

Тип приемника	Имя приёмника	Тип источника	Имя/Значение источника	Выгружать как	
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Ид	Реквизит 1С	Ссылка	Ссылка (строка G...
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИдСклада	Произвольное знач...	1	Как есть (простой...
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИдКонтрагента	Реквизит 1С	Контрагент	Ссылка (строка G...
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИдСклада1С	Реквизит 1С	Склад	Ссылка (строка G...
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИмяСклада	Реквизит 1С	Склад	Наименование (д...
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ИмяКонтрагента	Реквизит 1С	Контрагент	Наименование (д...
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	ВыдаватьПоШтр...	Глобальный параметр	Назначение: Документ хранится на сервере, до ег...	Как есть (простой...
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	Штрихкод	Произвольный код	ШтрихКодДокумента	Как есть (простой...
<input checked="" type="checkbox"/>	Фиксированный реквизит Mobile SMARTS	РежимУпаковок	Глобальный параметр	Режим работы с палетами и коробами при приемке...	Как есть (простой...



Магазин 15, Склад 15

Не нашли что искали?



Задать вопрос в техническую поддержку